


**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES PARA CONTRATAR
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA.**

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 1 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 1/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN
GENERAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.**

ÍNDICE

Artículo 1. Objeto del contrato.	5
Artículo 2. Alcance del servicio.	5
<i>Artículo 2.1. Características del servicio.</i>	5-6
<i>Artículo 2.2. Ámbito de aplicación.</i>	6
<i>Artículo 2.3. Nuevas instalaciones.</i>	6-8
Artículo 3. Recepción de las instalaciones.	8
Artículo 4. Mantenimiento preventivo.	8-9
Artículo 5. Mantenimiento correctivo.	9
Artículo 6. Comunicación de incidencias.	9
Artículo 7. Tiempos de respuesta y plazos de ejecución.	9-10
Artículo 8. Averías urgentes.	10
Artículo 9. Documentación técnica.	10-11
Artículo 10. Información periódica.	11
Artículo 11. Inicio, vigencia y prórroga.	11-12
Artículo 12. Presupuesto máximo de licitación.	12
Artículo 13. Control e inspección del servicio.	12-13

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 2 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 2/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Artículo 14. Obligaciones del contratista.	13-15
Artículo 15. Penalidades por incumplimiento de las obligaciones.	15-16
Artículo 16. Organización del servicio.	16-17
Artículo 17. Gestión del servicio informatizada.	17-18
Artículo 18. Personal.	18
<i>Artículo 18.1. Aspectos generales</i>	18-22
<i>Artículo 18.2. Subrogación del personal</i>	22
Artículo 19. Materiales.	22
<i>Artículo 19.1. Condiciones generales</i>	22-23
<i>Artículo 19.2. Condiciones particulares.</i>	23
<i>Artículo 19.3. Ensayos y control de calidad</i>	23-24
Artículo 20. Vehículos.	24
Artículo 21. Maquinarias, herramientas, medios auxiliares, equipos de protección individual y colectiva.	24-25
Artículo 22. Instalaciones fijas.	25-26
Artículo 23. Obras necesarias para la reparación de los desperfectos.	26
Artículo 24. Ejecución de los trabajos.	26-27
Artículo 25. Entrega de las instalaciones.	27
Artículo 26. Facturación, precios y presupuestos.	27
<i>Artículo 26.1. Trabajos a facturar por administración.</i>	27-28
<i>Artículo 26.2. Trabajos a facturar por medición.</i>	28-29

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 3/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Artículo 27. Tipo de licitación.	28-29
Artículo 28. Revisión de precios.	29
Artículo 29. Clasificación de empresa.	29
Artículo 30. Contratación de póliza de seguro.	29-31
Artículo 31. Prevención de riesgos laborales.	31
<i>Artículo 31.1. Coordinación de actividades empresariales.</i>	31-33
<i>Artículo 31.2. Protocolo de actuación de coordinación de actividades empresariales.</i>	33-34
<i>Artículo 31.3. Recursos humanos.</i>	34
Artículo 32. Condiciones técnicas de adjudicación.	34-35

ANEXOS.

Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales.

Anexo II. Relación de precios.

Anexo III. Relación del personal a subrogar.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 4 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 4/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Artículo 1. Objeto del contrato.

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares tiene como finalidad establecer, regular y definir el alcance y condiciones de la prestación del servicio de conservación y mantenimiento en general de los centros deportivos municipales, a fin de asegurar su buen funcionamiento, conservación y máximo rendimiento.

Artículo 2. Alcance del servicio.

Artículo 2.1. Características del servicio.

A nivel general el servicio comprende todas aquellas actuaciones que sean necesarias para mantener y conservar las instalaciones deportivas municipales en un adecuado y necesario estado de utilización.

A continuación se relaciona a nivel general y sin carácter exhaustivo los trabajos a realizar por el servicio:

- a) Reparación y mantenimiento del equipamiento deportivo (canastas fijas y canastas móviles accionadas por sistema eléctrico de elevación, porterías, marcadores electrónicos, cortinas separadoras de pistas deportivas, etc.).
- b) Reparación y mantenimiento del mobiliario en general.
- c) La conservación, mantenimiento y/o reposición de la carpintería de madera o metálica de puertas y ventanas de las distintas instalaciones deportivas, así como los herrajes de colgar y seguridad, rejas metálicas de seguridad y protección, pequeñas obras de albañilería, fontanería, desagües, pinturas, revestimientos e impermeabilizaciones.
- d) La reposición de la vidriería de puertas y ventanas de madera y metálicas, incluso si fuera necesario, los junquillos o material de fijación y herrajes de colgar y seguridad.
- e) Pequeñas obras de reparación de techos, falsos techos, pavimentos y revestimientos.
- f) Mantenimiento de hidrocompresores.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 5/213



Ref.: MIMM/JARS

- g) Mantenimiento de calderas y calentadores eléctricos.
- h) Trabajos de conservación, mantenimiento y/o reparación de las instalaciones de energía solar térmica.
- i) Y con carácter general, todas aquellas actuaciones de reparación y mantenimiento necesarias y adecuadas para conseguir que las instalaciones deportivas municipales estén en un adecuado estado para su utilización.
- j) Quedarán excluidas de este contrato las siguientes actuaciones:
 - j.1) Trabajos de conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y luminotécnicas de las instalaciones deportivas municipales, en el momento en que el Instituto Municipal de Deportes formalice el correspondiente contrato con cualquier empresa especializada, o si ya se está desarrollando este servicio a través de otro contrato.
 - j.2) Trabajos de conservación, mantenimiento y/o reparación de las instalaciones de protección contra incendios en el momento en que el Instituto Municipal de Deportes formalice el correspondiente contrato con cualquier empresa autorizada según normativa específica a este respecto, o si ya se está desarrollando este servicio a través de otro contrato.
 - j.3) Trabajos de tratamiento de prevención y control de la legionelosis en las instalaciones deportivas municipales en el momento en que el Instituto Municipal de Deportes formalice el correspondiente contrato con cualquier empresa autorizada según normativa específica a este respecto, o si ya se está desarrollando este servicio a través de otro contrato.
 - j.4) Trabajos de conservación y mantenimiento del terreno de juego de los campos de fútbol municipales, en el momento en que el Instituto Municipal de Deportes formalice el correspondiente contrato con cualquier empresa especializada, o si ya se está desarrollando este servicio a través de otro contrato.

Artículo 2.2. *Ámbito de aplicación.*

El ámbito de aplicación de este servicio comprende todos los espacios deportivos municipales que gestiona el Instituto Municipal de Deportes y que se recogen en el **Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales.**

Artículo 2.3. *Nuevas instalaciones.*

El contratista tendrá derecho a intervenir en la recepción de las nuevas instalaciones deportivas municipales que surjan a partir de la adjudicación objeto de este pliego, (las cuales se añadirán al **Anexo I.**

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 6/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Relación de espacios deportivos municipales del presente pliego), por sí o por medio de contrata, de cuyo servicio o entretenimiento haya de encargarse, debiendo en todo caso redactar un informe por escrito al Instituto Municipal de Deportes en que se especifiquen las observaciones que estime procedente, entre las que deberá incluir siempre los aspectos de la instalación que no se ajusten a las especificaciones que se le entreguen al hacerse cargo de la conservación y mantenimiento del servicio. Este informe deberá entregarlo por registro al Instituto Municipal de Deportes antes de que transcurran 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que se encargue de la conservación de la nueva instalación.

Esta intervención e informe no dará derecho al contratista a aceptar o rechazar la instalación y tiene solamente un carácter informativo general.

La recepción e incorporación de nuevas instalaciones deportivas municipales al **Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales** del presente pliego, al objeto de su conservación y mantenimiento según el alcance del servicio que se establece en el Artículo 2, supondrá un incremento del precio del contrato en función de la tipología de la instalación. A continuación se establece los importes anuales que se deberá incrementar el precio del contrato en función del tipo de instalación deportiva que se incorpore para su conservación y mantenimiento. Las cantidades que se establecen se han calculado atendiendo a las estadísticas del gasto en concepto de conservación y mantenimiento en años anteriores según el tipo de instalación deportiva analizada.

TIPO DE INSTALACIONES	IMPORTE ANUAL. (I.G.IC. no incluido)
Pabellones y pistas polideportivas	13.194,59 €
Campos de fútbol	13.352,51 €
Pistas deportivas	2.833,68 €
Piscinas	7.035,95 €
Gimnasios	3.851,35 €
Pistas de petanca	877,30 €

En el **Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales** existe una tipología más de instalación deportiva que las que se establecen en la tabla anterior denominada “*Complejos y Parques deportivos*”. Este tipo de espacio deportivo no es más que la suma de diferentes tipos de instalaciones recogidas en la citada tabla en una unidad constructiva.

Para el cálculo del importe necesario que habría que incrementar al precio del contrato en el caso de que se incorpore a la relación de espacios deportivos municipales a mantener un complejo o parque deportivo, se sumará las cantidades establecidas en la tabla anterior de los distintos tipos de instalaciones que conforman este nuevo complejo o parque deportivo.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 7 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 7/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

En función de la fecha del año en que la nueva instalación se incorpore a la relación de espacios deportivos para su conservación y mantenimiento a través de este servicio, se calculará la parte proporcional que correspondería incrementar el precio del contrato para la anualidad en que se incorpora, a esta importe se le añadirá los correspondientes importes de los sucesivos años de contrato. De esta manera se obtendrá el incremento total del precio del contrato en los años que esté en vigor por la inclusión de esta instalación deportiva para su mantenimiento.

Artículo 3. Recepción de las instalaciones.

Una vez adjudicado el servicio al contratista, se efectuará una inspección de todas las instalaciones, las cuales se relacionan en el **Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales** del presente pliego, que se le entregarán para su mantenimiento y conservación. Esta inspección deberá efectuarse en un plazo no superior a dos meses, desde la adjudicación y será efectuada por técnicos del contratista, bajo la supervisión del Instituto Municipal de Deportes.

Una vez realizada la inspección, la empresa adjudicataria elaborará un informe que presentará en el registro del Instituto Municipal de Deportes en el plazo máximo de 90 días naturales a partir de la firma del acta de inicio del servicio, sobre el estado de estos espacios deportivos y su contenido, indicando los trabajos a realizar para la puesta a punto de los mismos.

Artículo 4. Mantenimiento preventivo.

La empresa adjudicataria, bajo la supervisión del Instituto Municipal de Deportes, elaborará y seguirá un plan de mantenimiento preventivo destinado a conocer y controlar el estado de las instalaciones. Dicho plan de mantenimiento se realizará de forma sistemática y deberá detectar cualquier avería o defecto, debiendo permitir la organización del servicio en las tareas de corregir, regular, sustituir o reparar los elementos que lo precisen, sin que se produzcan alteraciones de consideración en funcionamiento y utilización de los mismos.

A tal efecto deberá realizar la necesaria toma de datos de las instalaciones objeto de este concurso y crear la correspondiente base de datos.

La empresa adjudicataria realizará las correcciones, reparaciones y regulaciones necesarias para el correcto funcionamiento, operatividad y seguridad de las instalaciones deportivas, a medida que se detecten anomalías durante el programa de mantenimiento preventivo anterior.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 8 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 8/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Estos programas de mantenimiento serán presentados por el adjudicatario al técnico de mantenimiento designado por parte del Instituto Municipal de Deportes y, una vez aprobados por éste, se llevarán a la práctica.

El grado de ejecución de los programas de mantenimiento aprobados dependerá del gasto medio previsto para cada ejercicio, pudiéndose proceder a la anulación de determinados trabajos de mantenimiento preventivo a criterio del técnico de mantenimiento designado por parte del IMD, a efectos de no superar el gasto medio anual previsto.

La programación contemplará los horarios más convenientes para su realización, de tal manera que se minimicen las posibles afecciones e interferencias con el normal uso de las instalaciones deportivas por parte del personal y usuarios.

Artículo 5. Mantenimiento correctivo.

Consistirá en la reparación de averías o anomalías que se puedan producir.

Entendemos por avería, aquella que de alguna manera puedan repercutir en el normal desarrollo o seguridad de la actividad deportiva. Su atención y solución será considerada urgente y se realizará de inmediato.

Artículo 6. Comunicación de incidencias.

En general, la detección de las averías se considerará como una función más del contratista dentro de sus actividades, si bien, el Instituto Municipal de Deportes se reserva la posibilidad de comunicar a la empresa las averías que aparezcan y sean comunicadas por los empleados del mismo mediante partes de incidencias o a través de otra vía.

En los partes de incidencias que se remitan a la empresa adjudicataria se establecerá el grado de prioridad que tienen estos trabajos, diferenciándose los siguientes supuestos; urgentes, prioritarios y normales.

La comunicación se realizará mediante fax, email, mediante aplicación informática de gestión de mantenimiento o telefónicamente, dándose por iniciado la gestión del parte de incidencia. Al finalizar la ejecución del parte, la empresa adjudicataria comunicara por escrito y/o a través del software de gestión la finalización del mismo.


Artículo 7. Tiempos de respuesta y plazos de ejecución.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 9 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 9/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Ref.: MIMM/JARS

Para la realización de los trabajos se establecerán unos tiempos de respuesta y plazos de ejecución.

Se define como tiempo de respuesta el tiempo transcurrido desde que se comunica el parte hasta el comienzo del trabajo.

El tiempo de respuesta no deberá superar los diferentes plazos que se establecen en función del grado de prioridad que se determine en el parte de incidencia, de igual modo se deberá de cumplir los plazos de ejecución que se establezca en función del trabajo a realizar.

A continuación se relacionan los **tiempos de respuesta** en función de cada tipo de parte.

- **Partes urgentes**, tiempo de respuesta **24 horas**. En cualquier caso para fugas de agua u otro tipo de partes que puedan suponer un riesgo para los trabajadores y usuarios se deberá acudir de inmediato a la instalación para realizar el correspondiente corte de agua o minimizar el posible riesgo detectado, independientemente de que no se comience el trabajo conducente a la realización del parte de incidencia.
- **Partes prioritarios**, tiempo de respuesta **4 días**.
- **Partes normales**, tiempo de respuesta **7 días**.

El **plazo de ejecución** dependerá de la magnitud de los trabajos a realizar. La empresa adjudicataria comunicará al Instituto Municipal de Deportes el plazo de ejecución de los diferentes trabajos a realizar que esta estime oportuno, debiendo ser aprobado por el técnico designado por el Instituto Municipal de Deportes si este considera razonable los respectivos plazos de ejecución.

Artículo 8. Averías urgentes.

El adjudicatario se obliga a proporcionar un sistema de localización vía teléfono para poder contactar con él en caso de avería urgente o cualquier situación de emergencia, durante las 24 horas de cualquier día de la semana, incluyendo periodos vacacionales y días festivos, obligándose a actuar de inmediato, con un plazo máximo de 2 horas desde el aviso.

Estas situaciones de emergencia se limitarán a las que así sean consideradas por el técnico designado por el Instituto Municipal de Deportes.

Artículo 9. Documentación técnica.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 10 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 10/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Respecto a la documentación técnica necesaria para el correcto desarrollo del servicio el adjudicatario queda obligado a:

- Realizar, confeccionar y actualizar la información tanto gráfica como escrita necesaria para la gestión del mantenimiento de las instalaciones deportivas.
- Realizar los esquemas actualizados de instalaciones de fontanería, agua caliente sanitaria y saneamiento.
- Antes de concluir el primer año del contrato el Adjudicatario presentará al Ayuntamiento un inventario informatizado y detallado del Patrimonio municipal afecto al servicio.

Toda esta documentación será entregada sin coste alguno al Instituto Municipal de Deportes.

Artículo 10. Información periódica.

El técnico que gestiona el servicio podrá requerir a la empresa con una periodicidad no inferior a un mes, un resumen de las actividades realizadas durante este periodo, solicitando parte o la totalidad de la información que se relaciona a continuación:

- Trabajos de mantenimiento preventivo.
- Relación de averías y de incidencias registradas, con indicación de fechas y horas, tiempo de intervención, importe de los trabajos realizados, causas, reparaciones efectuadas y estado actual. Incluir fotografía del estado inicial y estado final de los trabajos realizados.
- Relación de maquinaria, materiales y mano de obra utilizada en los trabajos a valorar por administración.
- Trimestralmente se entregará un informe sobre el estado general de las instalaciones, que será documentado adecuadamente sin coste alguno al Instituto Municipal de Deportes.
- Se presentará por parte del adjudicatario, los modelos de documentos que recojan dichas exigencias sometiéndose a la aprobación de los servicios técnicos del Instituto Municipal de Deportes.

Artículo 11. Inicio, vigencia y prórroga.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 11 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 11/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

El Acta de Inicio del Servicio se formalizará en el plazo máximo de un mes a computar desde la Firma del Contrato, pudiendo el Instituto Municipal de Deportes resolver el contrato si así no se efectuase, siendo por cuenta del Adjudicatario todos los gastos que por esta rescisión puedan ocasionarse. Los licitadores deberán reflejar en sus ofertas la justificación de las posibles demoras en la incorporación al servicio del material, que, por ser un elemento cuyo proceso de fabricación es superior al mes, no pueda estar a disposición en el momento del Acta de Iniciación.

La vigencia de este contrato se establece por un período de **CUATROS AÑOS**.

Por acuerdo mutuo y de manera expresa entre las partes y antes de su finalización, este contrato podrá ser prorrogado por períodos anuales hasta un período máximo de dos años más.

Artículo 12. Presupuesto máximo de licitación.

El presupuesto máximo de licitación para los cuatro años de duración del servicio asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (3.177.570,09 €), del presupuesto ordinario del Instituto Municipal de Deportes. En este importe no está incluido el I.G.I.C.

El importe correspondiente al I.G.I.C. asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. (222.429,91 €)

El importe del presupuesto máximo de licitación quedará distribuido en las siguientes anualidades:

Distribución presupuesto del contrato por anualidades				
EJERCICIO	PERIODO	IMPORTE	IGIC	IMPORTE TOTAL
2017	Del 2/10/2017 al 30/11/2017	132.398,75 €	9.267,91 €	141.666,67 €
2018	Del 1/12/2017 al 30/11/2018	794.392,52 €	55.607,48 €	850.000,00 €
2019	Del 1/12/2018 al 30/11/2019	794.392,52 €	55.607,48 €	850.000,00 €
2020	Del 1/12/2019 al 30/11/2020	794.392,52 €	55.607,48 €	850.000,00 €
2021	Del 1/12/2020 al 30/09/2021	661.993,77 €	46.339,56 €	708.333,33 €
Importes totales		3.177.570,09 €	222.429,91 €	3.400.000,00 €

Artículo 13. Control e inspección de los servicios.

Además de las formas de inspección anteriormente citadas el Instituto Municipal de Deportes se reserva la posibilidad de organizar cualquier otro sistema de control para verificar la buena marcha de los

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 12/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

trabajos de mantenimiento. El Instituto Municipal de Deportes está facultado para solicitar a la empresa adjudicataria en cualquier momento toda la documentación que considere necesaria al objeto de comprobar la plena legalidad de la empresa en el orden fiscal, laboral, administrativa, etc. La empresa adjudicataria del servicio, responderá de toda indemnización civil de daños y perjuicios por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo utilizados por el servicio.

El servicio de mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Municipales estará sometido permanentemente a la inspección y vigilancia del Instituto Municipal de Deportes, quien podrá realizar, con la frecuencia que lo crea oportuno, revisiones de personal, material y forma de prestar servicio. A la inspección que al efecto designe el Instituto Municipal de Deportes le serán facilitados cuantos datos sean precisos para llevarlas a cabo.

Artículo 14. Obligaciones del contratista.

El adjudicatario tendrá la obligación primordial de realizar todas las operaciones enumeradas en el presente pliego.

Es de cuenta del adjudicatario la reparación, conservación, mantenimiento y, en general, el buen estado, en todo momento, de todo lo que constituye el objeto de este servicio, asumiendo éste también, con carácter exclusivo, las responsabilidades penales y civiles, sin limitación alguna, que pudieran derivarse por razón de accidentes o daños y perjuicios que se produzcan a personas o cosas. Esta obligación nace y es exigible desde el mismo momento de la firma del acta de inicio del servicio, sin que se vea afectado por cualquier plazo que pueda otorgarse.

Poner en funcionamiento el servicio indicado.

Prestar el servicio de manera regular y continuada.

Cuando se produzca una incidencia de carácter grave en los edificios o instalaciones objeto del presente pliego, organizará un equipo que además de señalar debidamente el posible peligro, sea capaz de reparar la incidencia. La organización para atender estas incidencias será tal que permitirá que el equipo acuda al lugar en que se ha producido la incidencia en un **plazo máximo de dos horas**.

Explotar directamente el servicio sin que pueda subrogar éste a otra persona ni subarrendar o ceder directa o indirecta su explotación, salvo autorización expresa del Instituto Municipal de Deportes.

El adjudicatario queda obligado a cumplir todas las disposiciones referentes a la legislación social y laboral vigente, aquella que se dicten en materia de ahorro energético para reducción o recuperación de productos derivados del petróleo o las que en el futuro pudieran dictarse en el periodo de vigencia de la Contrata y referentes a temas relacionados con la misma, así como toda la normativa que le sea de

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 13 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 13/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

aplicación, acorde al servicio prestado y especialmente a las ordenanzas y leyes que a continuación se relacionan:

- Ordenanza de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- Ordenanza Reguladora de Señalización y Balizamiento de las obras en la vía pública, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- Ordenanza de Calas y Canalizaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene y disposiciones complementarias.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 105/2.008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

El Adjudicatario será responsable directo de perjuicios de tipo civil, penal o económico que se pudieran producir tanto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como al Instituto Municipal de Deportes, peatones, vehículos, servicios o fincas, como consecuencia de las funciones y tareas a él encomendadas, por el que se deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de información y protección, además de las que expresamente les sea indicadas por el técnico responsable del contrato.

El adjudicatario se responsabilizará enteramente de la eficacia de los trabajos e información que proporcione al Instituto Municipal de Deportes.

El adjudicatario está obligado a poseer un cartel tipo de identificación, que deberá ser aceptado por el técnico responsable del contrato. Así mismo está obligado a disponer y colocar el número suficiente de señales, protecciones necesarias para evitar cualquier accidente de los usuarios y personal de las instalaciones deportivas objeto de reparación siendo, en todo caso, responsable el adjudicatario de los accidentes que se ocasionen por el incumplimiento de esta prescripción.

Será de cuenta del adjudicatario los gastos de los materiales necesarios para la mencionada señalización.

El contratista será responsable de la calidad de los materiales empleados en el mantenimiento del servicio de acuerdo con lo que a continuación se especifica:

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 14 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 14/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

El contratista será responsable de los daños y roturas que sufra el material de las instalaciones.
El contratista será responsable de las deficiencias de funcionamiento de las instalaciones a su cargo.

Artículo 15. Penalidades por incumplimiento de las obligaciones.

Todas las tareas de conservación y mantenimiento incluidas en el presente Pliego de Condiciones, serán controladas por el técnico responsable del contrato. El incumplimiento por parte del Adjudicatario de lo establecido en el mismo, en cuanto a la operativa y a la calidad del servicio se refiere podrá ser objeto de penalización.

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución y tiempos de respuesta. Cuando el Adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 por cada 1000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a completar la misma dentro de los 15 días hábiles siguiente a la notificación de la penalización.

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración originados por la demora del contratista.

Igualmente se castigarán con multa las siguientes actuaciones incorrectas:

El adjudicatario será responsable:

- De la prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios.
- Indemnizar a terceros por los daños y perjuicios que se le causen como consecuencia de la ejecución de los trabajos.
- Realizar de forma defectuosa total o parcialmente una reparación, que implicará la nueva ejecución de la parte defectuosa con cargo al Adjudicatario.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 15 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 15/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

- La no ejecución de un servicio en el plazo señalado por el técnico responsable del contrato.
- El no retirar los escombros o materiales sobrantes en el plazo señalado, o realizar los trabajos sin la limpieza aconsejable.
- Originar innecesariamente molestias al ciudadano o usuarios de las instalaciones.
- No disponer o retirar antes de tiempo las señalizaciones y acotamientos precisos.
- No señalar un desperfecto existente en el momento oportuno.
- La vestimenta del personal inadecuada o no conforme con las instrucciones del Instituto Municipal de Deportes.
- La carencia de los EPI's durante el desarrollo de los trabajos.

Valoración de las multas:

- **120** euros diarios si la duración de la infracción permanece menos de 10 días naturales.
- **300** euros diarios a partir de los 10 días naturales. Si la infracción supera los 20 días naturales, el Instituto Municipal de Deportes podrá realizar el servicio o actuación por sí o por otra contrata, descontando el Adjudicatario además del costo de la multa el que haya devengado la obra o actuación.

El desacato a las autoridades afines al caso concreto que se trate será objeto de una multa a fijar, según la naturaleza del caso.

El retraso en el pago de las certificaciones de los trabajos objeto de esta contrata, no justifica el incumplimiento de sus obligaciones por parte del Adjudicatario, sin perjuicio del derecho a percibir, en su caso, los intereses previstos en la legislación vigente.

El importe de las penalizaciones que se establezcan podrá deducirse en la certificación correspondiente a la del mes siguiente en que se produjeran o detectaran las infracciones.

Las sanciones mencionadas anteriormente son independientes de las que otros servicios municipales u otros agentes puedan imponer por incumplimiento de la legislación vigente.

Artículo 16. Organización del servicio.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 16 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 16/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

En general, la mayor parte de las anomalías la constituyen los desperfectos que se producen por el uso continuado de las instalaciones y los inmuebles, que se encuentran aislados los unos de los otros y dispersos por todo el término municipal. Por ello, los equipos deberán contar con los métodos, medios y herramientas que le den la mayor agilidad posible haciéndolos autosuficientes durante la jornada de trabajo. Así deberán contar con los medios para picar el pavimento, cortar baldosas y azulejos, artesas para el mortero o el hormigón, vallas de información y señalización, planchas protectoras, medios de seguridad personales, herramientas manuales, taladros, y en general los útiles y herramientas necesarias para la realización de los trabajos objeto de este servicio.

Independientemente de que la empresa adjudicataria evalúe el estado de las instalaciones proponiendo trabajos de reparación y conservación de los centros deportivos, el servicio se ajustará a lo que se indica seguidamente:

El personal asignado del Instituto Municipal de Deportes comunicará al adjudicatario las incidencias originadas, preferentemente a través del aplicativo informático requerido al adjudicatario tal como se ha descrito posteriormente, resolviendo las incidencias en los plazos establecidos.

En el caso de que la actuación a realizar requiera la instalación de vallas, el adjudicatario mantendrá las vallas de protección en los lugares de actuación con la señalización adecuada, tanto de día como de noche, el tiempo necesario según las características de la actuación. Una vez transcurrido este plazo, procederá el adjudicatario a retirarlas sin que pasen más de 48 horas.

Los licitadores deberán presentar con sus ofertas los estudios de organización que consideren más convenientes, indicando los sistemas de empleo, de personal, maquinaria, el horario, el material a utilizar, etc.

Los licitadores estarán facultados para sugerir en sus propuestas las modificaciones que, sin menoscabo de lo establecido en el Pliego, pudieran determinar una mejor realización del servicio.

Artículo 17. Gestión del servicio informatizada.

La entidad adjudicataria del servicio efectuará la gestión del mismo de manera informatizada a través del software que proponga el Instituto Municipal de Deportes, que deberá adquirir la entidad adjudicataria del servicio y cuya licencia pasará a ser propiedad del Instituto Municipal de Deportes.

La entidad adjudicataria a través de la aplicación informática realizará el correspondiente inventario de los centros deportivos municipales que se relacionan en el **Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales**, donde incluirá todos los componentes que sean objeto del correspondiente mantenimiento.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 17 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 17/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Posteriormente la entidad adjudicataria realizará un plan de mantenimiento preventivo en un periodo no superior a 1 año a contar a partir de la firma del Acta de inicio del servicio, que deberá ser aprobado por el técnico que gestiona el servicio y que será de aplicación para el desarrollo del mismo.

La empresa adjudicataria a los efectos de presentar su propuesta, deberá tener en cuenta el coste de la formación del personal propio y la formación de dos trabajadores del IMD para el uso del programa informático, las horas del personal que deberán realizar la labor de campo para recopilación de toda la información, así como la labor del técnico que introduzca esta información en el aplicativo informático y la correspondiente elaboración del plan de mantenimiento, no suponiendo todo lo mencionado anteriormente ningún coste para el Instituto Municipal de Deportes.

La empresa adjudicataria se hará cargo del coste del mantenimiento de esta aplicación, así como de las eventuales actualizaciones que se vayan desarrollando de este programa informático durante la vigencia del contrato, así como el coste de modificaciones de esta aplicación que solicite el técnico responsable del contrato.

La gestión del servicio se realizará mediante acceso remoto entre el IMD y la empresa adjudicataria o mediante cualquier otro sistema que el fabricante del aplicativo proponga para la optimización de esta herramienta.

Las bases de datos que se elaboren serán propiedad del IMD.

Artículo 18. Personal.

Artículo 18.1. Aspectos generales.

La empresa adjudicataria deberá asignar cómo mínimo para la gestión y control del servicio de mantenimiento el siguiente personal:

- **Un Jefe de Servicio** que deberá estar en posesión de alguna de las titulaciones que se citan a continuación: Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de obras públicas, Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial en calidad de Técnico Responsable del Servicio ante el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Dicho técnico prestará sus servicios a jornada completa y será de abono, a facturar por administración según se establece en el artículo 26.1. y reflejándose en la factura de manera independiente al resto de unidades.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 18 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 18/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

- Un **Técnico Superior en prevención de riesgos laborales**, que deberá poseer dicha titulación con la especialidad de seguridad que prestará sus servicios el tiempo necesario para la buena marcha del servicio y no será de abono.
- Un **administrativo**, que deberá poseer dicha titulación y que prestará sus servicios el tiempo necesario para la buena marcha del servicio y no será de abono.
- Un **Encargado** que deberá poseer la titulación de encargado de obra (formación profesional), o en su defecto acreditación de haber trabajado de encargado de mantenimiento u obra un mínimo de dos años y que prestará sus servicios a tiempo completo y será de abono, a facturar por administración según se establece en el artículo 26.1. y reflejándose en la factura de manera independiente al resto de unidades.

Además del personal descrito anteriormente, la empresa dispondrá de un número de oficiales y peones mínimo igual al personal que se subroga con estas categorías.

Independientemente del personal relacionado anteriormente el contratista dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del presente contrato, teniendo que figurar en la propuesta el organigrama del equipo con el que pretende realizar el servicio. Este personal será cualificado en las especialidades necesarias según los trabajos a realizar, siendo posible la polivalencia en cuanto a especialidades del personal dedicado a estos servicios, siempre y cuando la calidad del mantenimiento que se realice sea la correcta.

Para los periodos vacacionales del personal del servicio, el adjudicatario deberá prever su sustitución, debiendo mantener como mínimo la plantilla de personal expuesta anteriormente.

El contratista deberá tener informado al Instituto Municipal de Deportes de la plantilla de que consta el servicio, así como presentar la documentación de que está al corriente del pago de los Salarios, Seguros Sociales, Accidentes, etc. de dicho personal.

Todo el personal del servicio deberá estar uniformado, debiendo aparecer en el mismo el logotipo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Instituto Municipal de Deportes, además del logotipo de la propia empresa adjudicataria, comprometiéndose a que el estado del vestuario sea en todo momento decoroso, así como documentado con un carnet identificativo, donde aparezca el nombre y apellidos del trabajador, el de la empresa, categoría laboral y fotografía. Tanto la vestimenta como la identificación mencionada anteriormente correrán a cargo de la empresa adjudicataria sin que suponga ningún coste añadido al Instituto Municipal de Deportes.


Del desaseo y uniformidad en el vestir, de la descortesía y del mal trato que el personal observe con el personal de las dependencias y público en general, será responsable el Adjudicatario.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 19 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 19/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Ref.: MIMM/JARS

El Adjudicatario quedará obligado al resarcimiento de todos los daños que causen con motivo de la defectuosa prestación del servicio en las dependencias, instalaciones y mobiliario.

Los objetos que el Adjudicatario encuentre al efectuar las operaciones de mantenimiento deberá entregarlos al personal asignado a la instalación deportiva correspondiente.

En ningún caso incurrirá responsabilidad alguna al Instituto Municipal de Deportes, sino sólo al contratista, por lo que pudiera provenir del incumplimiento de las obligaciones que él mismo tuviera contraídas con sus operarios o empleados.

Será de cuenta del Contratista todo el personal necesario para dar cumplimiento a cuanto se relacione en este pliego de condiciones, debiendo entregar al Instituto Municipal de Deportes, antes del inicio de la prestación del servicio y además cuando éste lo solicite, una relación nominal del personal empleado en el mismo, especificando el cometido de aquellos que estén adscritos a una determinada función.

Dado el carácter especializado de las unidades cuya conservación y mantenimiento es objeto de este Pliego de Condiciones, el personal de la contrata adscrito al servicio debe poseer título y capacidad correspondiente a la categoría en que esté asignado. El contratista no podrá modificar la plantilla, sin informar de ello al Instituto Municipal de Deportes, indicando los motivos que justifican su decisión.

Son condiciones esenciales para el contratista las siguientes exigencias específicas en materia de condiciones laborales, de Seguridad Social, de igualdad entre mujeres y hombres y de prevención del acoso por razón de sexo:

- a) El adjudicatario respetará los derechos del trabajador relativos a la libre sindicación, negociación colectiva, huelga, reunión, información, consulta y participación en la empresa, ocupación efectiva, no discriminación, respeto a la intimidad y dignidad y recibo puntual de retribuciones pactadas.
- b) Cuidará del cumplimiento efectivo de aquellas medidas de acción positiva, a favor de las mujeres, recogidas en la negociación colectiva.
- c) Cuidará de la inviolabilidad de la persona del trabajador y cualquier registro de este o de sus taquillas o efectos particulares se realizará con estricta sujeción a la legalidad.
- d) Cumplirá con la exigencia de buena fe en sus prestaciones frente al trabajador. En el control de la verificación del cumplimiento de sus obligaciones por los trabajadores guardará la consideración debida a la dignidad humana, sopesando en su caso a los trabajadores con la capacidad real disminuida.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 20 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 20/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

- e) Se evitará la discriminación entre mujeres y hombre en el pago por la prestación de un trabajo de igual valor.
- f) La liquidación y pago del salario será puntual y documentalmente según lo convenido.
- g) Respeto escrupuloso a las normas y límites de la jornada de trabajo, horas extraordinarias, trabajo nocturno, ritmo de trabajo y descanso semanal.
- h) Comprobación de que los empresarios con los que contrata o subcontrata obras o servicios correspondientes a la actividad que ejerce están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
- i) Cumplirá en los términos legales con todas las obligaciones relativas a la afiliación, altas y bajas de los trabajadores en el Sistema de la Seguridad Social, y a la cotización e ingreso de la totalidad de las cuotas en tiempo y forma.
- j) Garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos los afectados por discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. En su caso, adoptará las medidas necesarias respecto a la protección de la maternidad de las mujeres trabajadoras embarazadas.
- k) En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecución del contrato, deberá realizar al menos una nueva contratación de mujer. Se considera a efectos del contrato que es plantilla desequilibrada aquella que cuente con una representación o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento total de la misma.
- l) Promoverá condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Dará cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular aquellas personas que se han visto inmersas en estas situaciones.

Los incumplimientos se calificarán en leves y graves. Son leves los incumplimientos respecto a las exigencias señaladas con las letras b), c), h) y k). Son graves los incumplimientos de las exigencias requeridas en los apartados referenciados con las letras a), d), e), f), g), i), j) y l).


Los incumplimientos supondrán la imposición de penalidades económicas en los siguientes términos:

- Incumplimientos leves: una penalidad que no podrá superar el 1 % del precio del contrato.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 21/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Ref.: MIMM/JARS

- Incumplimientos graves: una penalidad superior al 1% sin exceder del 2 % del precio del contrato.

El procedimiento al efecto es el mismo que el señalado para la imposición de sanciones por la comisión de cualquier tipo de faltas.

Artículo 18.2. Subrogación del personal.

El adjudicatario vendrá obligado a subrogar al personal que actualmente se encuentra prestando servicios en el contrato en vigor respetando, como mínimo, las mismas condiciones laborales y salariales.

La relación de este personal es la que se detalla a continuación:

Nº DE PERSONAS	CATEGORÍA
1	INGENIERO
2	OFICIAL 1ª CARPINTERO METÁLICO
2	OFICIAL 1ª FONTANERO
1	OFICIAL 1ª ALBAÑIL
1	PEON

En el **Anexo III. Relación del personal a subrogar** del presente pliego, se adjunta la relación detallada con la información del personal mencionado.

El adjudicatario tendrá, tanto con este personal como con el que se incorpore permanentemente o temporalmente en adelante, todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con el Ayuntamiento ni con el propio Instituto Municipal de Deportes, ni exigir a éstos responsabilidad de ninguna clase como consecuencia de las relaciones y obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores, aún en el supuesto de que los despidos y sanciones o medidas disciplinarias que adopte se basen en el incumplimiento o interpretación del contrato. El adjudicatario se compromete a mantener indemne al Ayuntamiento y al Instituto Municipal de Deportes por reclamaciones que, por estos conceptos, se pudieran producir.

Artículo 19. Materiales.

Artículo 19.1. Condiciones generales.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 22 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 22/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Con la reparación o reposición de todos los elementos o unidades a que se refiere este Pliego de Condiciones, el Contratista se comprometerá a que sean de las mismas características y calidad que los primitivos, lo que se comprobará por técnico competente del Instituto Municipal de Deportes. Este podrá rechazar los materiales que no cumplan esta condición.

La gestión de los materiales, tanto económica como técnica, será responsabilidad exclusiva del adjudicatario.

Los materiales a suministrar por el adjudicatario deberán cumplir estrictamente todo lo concerniente a las normas estatales que le sean de aplicación.

Cuando se prevea la utilización de otros materiales, no comprendidos en el presente pliego, se procederá según lo establecido en el artículo 26.

Para asegurar el funcionamiento y buena marcha del Servicio, el contratista queda obligado a tener en sus almacenes o en la de sus firmas colaboradoras, un acopio de materiales y herramientas suficientes para poder atender y reparar inmediatamente cualquier desperfecto que pueda producirse.

El adjudicatario será responsable de los daños y roturas que sufra el material a utilizar en la prestación del servicio.

El adjudicatario suministrará en el punto donde indique el técnico responsable del contrato, cualquier material de uso ordinario pedido por escrito. El material solicitado será de la calidad y condiciones que se fijen en el pedido, pudiendo ser rechazado si no cumple los requisitos exigidos.

El Instituto Municipal de Deportes se reserva el derecho de suministrar cualquier material que pueda poseer.

Artículo 19.2. Condiciones particulares.

Los materiales además de cumplir con las condiciones generales indicadas, deberán ajustarse a las características particulares que indique el técnico responsable del contrato.

Artículo 19.3. Ensayos y control de calidad.

El técnico responsable del contrato se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario los ensayos y análisis que estime conveniente realizados por laboratorios homologados, siendo los gastos ocasionados por este concepto por cuenta del adjudicatario.

Las deficiencias detectadas en la ejecución del servicio habrán de ser subsanadas por cuenta del adjudicatario, sin perjuicio de las sanciones que le sean de aplicación.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 23 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 23/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Los trabajos de conservación y mantenimiento ejecutados y certificados, podrán ser considerados como no válidos, si dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que fueron terminados, manifestasen síntomas de ejecución deficiente. La nueva ejecución correrá a cargo del adjudicatario,

Artículo 20. Vehículos.

Cada cuadrilla deberá disponer de un vehículo acondicionado con todo el material y utillaje necesario para realizar las reparaciones más habituales, disponiendo de un sistema de compra y entrega de los materiales necesarios para la realización de los trabajos, de tal forma que el tiempo de trabajo útil de los operarios de cada cuadrilla no se pierda en los procesos de detección y compra de dichos materiales. Estos vehículos – furgonetas no serán de abono.

La gestión íntegra, tanto económica como técnica, así como del mantenimiento de los vehículos y maquinaria destinados a la prestación del servicio será responsabilidad del adjudicatario, sin que suponga ningún coste añadido al Instituto Municipal de Deportes.

Artículo 21. Maquinarias, herramientas, medios auxiliares, equipos de protección individual y colectiva.

El servicio dispondrá de cuantos elementos de maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el desarrollo del mismo.

El adjudicatario será el único responsable del estado de conservación de la maquinaria y del material manejado en el servicio, así como de cuantos elementos sean empleados en el mismo. Así mismo será responsable del uso de materiales y equipos de protección individual y/o colectiva, adecuados para llevar a cabo la prestación del servicio y que así lo requieran (mascarillas, guantes, líneas de vida, etc.), conforme a la legislación vigente.

El adjudicatario dispondrá de las instalaciones y elementos necesarios convenientes para la realización correcta de los trabajos comprendidos en el contrato, debiendo estar todos los elementos siempre en las debidas condiciones de conservación y funcionamiento.

Independientemente de lo expuesto anteriormente se contará como mínimo de la siguiente maquinaria y medios auxiliares para uso exclusivo del servicio.

- Un **generador eléctrico** de 2500 W de potencia nominal.
- Una **máquina soldadora**.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 24/213



Ref.: MIMM/JARS

- Un **martillo eléctrico**.
- Una **amoladora grande**.
- Una **amoladora pequeña**.
- Un **andamio homologado** de dos cuerpos de altura.
- 10 metros lineales de **vallado de obra**.

El contratista dotará al personal de los equipos de protección individual y colectiva adecuados y necesarios, de manera que puedan desarrollar los trabajos de manera segura, sin que suponga este concepto ningún coste añadido para el Instituto Municipal de Deportes.

La maquinaria y medios de transporte afectos a la prestación del servicio con carácter permanentes y durante la jornada laboral deberán llevar los logotipos y colores que en su momento se determine. Así mismo no podrán usarse para otras labores ajenas al contrato sin la preceptiva autorización del técnico responsable del contrato.

El adjudicatario deberá poner a disposición del Instituto Municipal de Deportes, la maquinaria, herramientas y demás elementos auxiliares de uso ordinario, así como suministros que le sean solicitados a efectos de colaboración en los trabajos que acometa con medios propios la Oficina Gestora.

El Instituto Municipal de Deportes se reserva el derecho de facilitar los elementos que estime conveniente, los cuales deberán ser cuidados con la debida atención por el adjudicatario.

La cesión de las máquinas y medios auxiliares por parte del Instituto Municipal de Deportes al adjudicatario será efectiva hasta que el técnico responsable ordene su devolución.

Artículo 22. Instalaciones fijas.

Se dispondrá de un Parque General, ya sea en propiedad o en alquiler, en situación estratégica dentro del Término Municipal, con el fin de centralizar toda la logística que supone llevar a cabo la prestación del servicio contratado, reduciendo así los recorridos y poder operar con la mayor rapidez posible, sobre todo ante situaciones de urgencias y emergencia que se presenten.

En lo referente a los gastos de equipamiento, los de compra o alquiler y los de traspaso, así como de forma general, todos los gastos derivados de la explotación y mantenimiento de estos locales e instalaciones, serán por cuenta del Adjudicatario. Esta superficie deberá estar dotada como mínimo de:

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 25 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 25/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

- Las instalaciones necesarias para el personal.
- Zona de trabajo para la elaboración y preparación de elementos necesarios para el mantenimiento.
- Almacén de materiales, maquinaria y herramientas.
- Aparcamiento de vehículos con instalaciones para mantenimiento y reparaciones normales.

Las instalaciones entrarán en funcionamiento en un plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato.

Artículo 23. Obras necesarias para la reparación de los desperfectos.

El contratista queda obligado a la localización y reparación por su cuenta, de todos los desperfectos que puedan originarse en las unidades objeto de este contrato, pero la inspección y dirección técnica de dichos arreglos deberá ser desempeñada por facultativos del Instituto Municipal de Deportes.

Artículo 24. Ejecución de los trabajos.

El contratista se compromete a realizar en el plazo acordado por el Instituto Municipal de Deportes los cambios y arreglos que se le ordenen y a los precios que resulte adjudicados. Una vez ejecutados dichos trabajos, previa aprobación por el Instituto Municipal de Deportes, se efectuarán (certificaciones mensuales) con cargo a la partida que a este fin se consigne en el presupuesto del Instituto Municipal de Deportes.

Transcurridas las tres semanas, después del plazo fijado por el Instituto Municipal de Deportes sin que hubiese sido realizada la obra, éste podrá proponer su realización a otro contratista, siendo su importe a cargo y a expensas del Adjudicatario del servicio de mantenimiento.

La empresa adjudicataria está obligada a limitar a lo estrictamente imprescindible los daños inferidos a los inmuebles, instalaciones, pavimentos, mobiliario o jardines. La no observación de esta condición conllevará el cargo a su costa de los gastos producidos por la reparación de los elementos afectados innecesariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades o sanciones.

Cuando los materiales a utilizar para la conservación y mantenimiento, y/o los escombros se depositasen en la vía pública, deberán ir dentro de contenedores. En su defecto, los Servicios Municipales

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 26 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 26/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

tendrán la potestad para retirar los mismos, con posterior transporte a vertedero, corriendo a cargo del adjudicatario la totalidad de los gastos ocasionados por tal operación.

La totalidad de las labores de conservación y mantenimiento y los trabajos de reparación han de cumplir en su ejecución con las prescripciones técnicas aplicables a cada caso, con las normas y los reglamentos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y las de carácter estatal vigentes, tales como normas básicas y tecnológicas de la Edificación, así como las instrucciones del técnico responsable del contrato.

Artículo 25. Entrega de las instalaciones.

Si por algún motivo el contratista cesara en la prestación del servicio, vendría obligado a entregar en perfectas condiciones y estado las unidades objeto del contrato siendo por su cuenta la puesta a punto de las mismas.

Artículo 26. Facturación, precios y presupuestos.

A los efectos de valoración y facturación de los trabajos realizados se distinguen dos tipos de trabajos:

Artículo 26.1. Trabajos a facturar por administración.

Este grupo de actuaciones corresponden a aquellos trabajos que dada su entidad no son técnicamente rentables su abono mediante el Capítulo D. Descompuestos. del **Anexo II. Relación de precios**. Queda fijado el pago mediante administración, a modo orientativo, todos aquellos trabajos cuya medición sea inferior a 20 unidades de medida (ud, ml, m2, m3, kg, etc.), siendo el técnico responsable de la gestión del servicio quien dirima la forma de abono de las labores realizadas.

Para la valoración de este tipo de trabajos se incluirán uno o varios de los siguientes conceptos del **Anexo II. Relación de precios**:

- Capítulo E. Materiales
- Capítulo Q. Maquinaria
- Capítulo M. Mano de obra
- Capítulo A. Auxiliares

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 27 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 27/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

A la suma de los conceptos mencionados anteriormente se le aplicará el 3% en concepto de costes indirectos. Los costes indirectos se aplican para sufragar los gastos de telefonía y locomoción del personal de mantenimiento que no se podría calcular de manera directa por cada actuación realizada dada la complejidad de su valoración.

La suma de todos los conceptos mencionados determinará el presupuesto de ejecución material (PEM) de los trabajos realizados.

Artículo 26.2. Trabajos a facturar por medición.

Se contempla en este grupo de trabajos aquellas actuaciones de mediana o gran entidad que no se hayan determinado como trabajos a valorar por administración.

Su valoración se realizará aplicando el precio que corresponda del Capítulo D. Descompuestos del Anexo II. Relación de precios, a la medición de las actuaciones realizadas. En cada precio descompuesto se encuentra incluido los conceptos de mano de obra, materiales, maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos de cada unidad que se realice.

El importe que resulte de la suma de las diferentes unidades descritas anteriormente determinará el presupuesto de ejecución material (PEM) de los trabajos.

A la suma de los precios de ejecución material de los trabajos a facturar por administración y los trabajos a facturar por medición que se certifiquen, se descontará el porcentaje de baja ofertado por la empresa adjudicataria, y posteriormente se aplicará el 13 % Gastos Generales y el 6% Beneficio Industrial, obteniéndose de este modo el importe de la certificación. Posteriormente se procederá a la aplicación del I.G.I.C.

El abono de los trabajos se realizará mediante certificaciones mensuales que presentará el contratista en los cinco primeros días del mes siguiente al que se certifica.

En documento separado a la certificación y a efectos de control económico de los trabajos realizados, el contratista deberá presentar copia de los partes de trabajo firmados por el encargado del servicio y la persona que designe el IMD para la supervisión de las actuaciones de mantenimiento. El modelo del parte y su contenido se deberá aprobar previamente por el responsable técnico del IMD.


Si durante el periodo de vigencia del contrato el técnico responsable del contrato considerase conveniente introducir algún material o unidad nueva, no incluidas en la relación de precios del Anexo II de este Pliego, se procederá a confeccionar el correspondiente precio contradictorio, de conformidad con el Adjudicatario, para su aprobación por el Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo a la legislación vigente.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 28 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 28/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Ref.: MIMM/JARS

Artículo 27. Tipo de licitación.

La licitación se tramitará de forma ordinaria por procedimiento abierto.

El adjudicatario propondrá el porcentaje de baja a aplicar a todos los precios por el que se compromete a prestar el servicio que se contrata.

Además de lo expuesto anteriormente, el adjudicatario deberá presentar una proposición técnica descriptiva del servicio, donde se incluyan los apartados que serán objeto de valoración subjetiva, en el mismo orden en el que se establece en los criterios subjetivos recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este procedimiento.

Artículo 28. Revisión de precios.

No es de aplicación por ningún concepto la revisión del/los precio/s contratado/s, según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 14 de agosto de 2014.

Artículo 29. Clasificación de empresa.

El Contratista debe poseer la clasificación del **Grupo O Subgrupo 1 Categoría 4**, a tenor de lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 30. Contratación de póliza de seguro.

El adjudicatario debe suscribir un seguro de responsabilidad civil (directa, solidaria y/o subsidiaria) por daños materiales, personales y perjuicios consecuenciales causados a terceros en el ejercicio de la actividad en el objeto del contrato.

a) Descripción del riesgo asegurado: Debe figurar el texto íntegro de la cláusula 1.- “Objeto del Contrato”, del Pliego de Condiciones Facultativas redactado a efectos del contrato que nos ocupa.


No deben de figurar entre las exclusiones de la Póliza, ni como exclusiones generales a todas las coberturas ni como exclusiones especiales, ninguna exclusión que afecte a obligaciones que el adjudicatario debe de cumplir con arreglo a las prescripciones técnicas de este concurso y por las que pueda ser reclamado civilmente.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 29 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 29/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Ref.: MIMM/JARS

b) Tomador de seguros: El adjudicatario.

c) Asegurados: El adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

d) Beneficiarios: Cualquier tercero perjudicado por la actividad descrita en este Pliego.

e) Coberturas a contratar:

- R.C. explotación o general.
- R.C. patronal.
- R.C. postrabajos.
- Defensa y fianzas civiles y penales.
- Cláusulas de liberación de gastos.

f) Capital asegurado mínimo por siniestro: 600.000 euros.

g) Límite víctima R.C. patronal: 150.000 euros.

h) Franquicia:

- Máxima franquicia general: 300 euros.
- Máxima franquicia para pos trabajos / productos: 10% siniestro con un mínimo de 600 euros y un máximo de 3.000 euros.

i) Vigencia del contrato: De acuerdo con la estipulada en el Artículo 11. Inicio, vigencia y prórroga, ampliando la cobertura hasta 2 años más, después del vencimiento del contrato suscrito.

En el supuesto de que durante la vigencia del contrato suscrito con el Instituto Municipal de Deportes, el Adjudicatario cambie, por el motivo que sea, de compañía aseguradora, la aseguradora saliente mantendrá la cobertura por dos años más para cubrir:

- 1.- Los siniestros que se hayan producido durante la vigencia del seguro y que sean reclamados durante los dos años siguientes.
- 2.- Los daños causados por los trabajadores que se hayan efectuado durante la vigencia de la póliza, aun cuando el daño se produzca o el defecto se manifieste con posterioridad, dentro de los dos años siguientes a la finalización de la póliza.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 30 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 30/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

j) En el contrato de seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de poner en conocimiento del Instituto Municipal de Deportes, cualquier cambio introducido por el adjudicatario/tomador en las condiciones de la póliza, incluida la falta de pago.

k) Como requisito para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar con 5 días hábiles de antelación a la fecha de la firma del contrato, original y fotocopia de los contratos suscritos con la entidad aseguradora y del justificante del pago de las primas correspondientes, gasto que será de cuenta del adjudicatario, quien debe acreditar anualmente estar al corriente en el pago; la inobservancia de esta obligación o la introducción de modificaciones en las pólizas de seguros es causa de resolución del contrato con el Instituto Municipal de Deportes, sin perjuicio de cualquier otra acción legal que proceda.

Artículo 31. Prevención de riesgos laborales.

La ejecución de los servicios a prestar en el Instituto Municipal de Deportes se hará de conformidad con lo establecido en la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por lo que la empresa adjudicataria, se someterá a lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y a su normativa de desarrollo.

Artículo 31.1. Coordinación de actividades empresariales.

Según el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades empresariales, son objeto de tratamiento los distintos supuestos en los que es necesaria la coordinación de actividades y los medios que deben establecerse con esta finalidad, buscando siempre un adecuado equilibrio entre la Seguridad y Salud de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las empresas que incida en la reducción de los indeseados índices de siniestrabilidad laboral.

En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en los distintos centros de trabajo del Instituto Municipal de Deportes establecerán los medios de coordinación para la Prevención de Riesgos Laborales que consideren necesarios y pertinentes, precisando que para ello se tendrán en cuenta, junto a la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades. Estos deberes de cooperación y formación afectan igualmente a los trabajadores autónomos de la misma forma que a las empresas cuyos trabajadores desarrollen actividades en un centro de trabajo.

Igualmente, la empresa adjudicataria deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de Prevención en Riesgos Laborales por parte de las empresas por ellos subcontratadas y los servicios correspondientes a su propia actividad.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 31 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 31/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

La documentación, que se deberá presentar en los primeros (15) días hábiles antes del inicio de la de actividad, será la que seguidamente se relaciona. En el caso de subcontratar alguno de los servicios relacionados con una tercera empresa, la documentación a presentar incorporará dicho anexo.

1. Documento acreditativo de la modalidad elegida para la organización de las actividades preventivas según el Reglamento de los Servicios de Prevención 39/1997, de 17 de enero. Concierto de prevención.
2. Listado de personal contratado que va a prestar sus servicios para el Instituto Municipal de Deportes, indicando su número de Documento Nacional de Identidad, número afiliación a la Seguridad Social y puesto de trabajo a desempeñar.
3. Evaluación de Riesgos de las tareas a desarrollar en el centro de trabajo.
4. Documento acreditativo de la información, relativa a los riesgos del puesto de trabajo, entregada a los trabajadores, según el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Documento acreditativo de la formación impartida a todos los trabajadores (certificado de la mutua y/o sociedad de prevención).
6. Documento acreditativo de tener contratado el servicio de vigilancia de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, según el artículo 22 de la precitada Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
7. Certificado de aptitud médica de los trabajadores que accederán a las instalaciones gestionadas por el Instituto Municipal de Deportes. En este sentido, se deberá informar al titular sobre las restricciones que pudieran presentar los trabajadores.
8. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
9. Fotocopia del TC-1 y TC-2 correspondiente al personal que va a intervenir, o en su defecto, fotocopia de alta en la Seguridad Social.
10. Documento acreditativo sobre la entrega de Equipos de Protección Individual (EPI).
11. Relación de equipos de trabajo a utilizar por los trabajadores (copia del manual de instrucciones, marcado CE, certificado de homologación y mantenimiento realizado).
12. Designar interlocutor entre la empresa y el IMD.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 32 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 32/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

Por las mismas razones legales señaladas, se le requiere para que, cuando proceda, haga entrega de la siguiente documentación:

1. En el supuesto de que un trabajador cese en su actividad y sea sustituido por otro con un nuevo contrato, se deberá comunicar con carácter inmediato dicha circunstancia, aportando la documentación inicial antes reseñada.
2. En el supuesto de que varíe el contenido del puesto en relación a las condiciones de Seguridad y Salud Laboral, se deberá aportar justificación e información sobre los riesgos inherentes a su nuevo puesto o circunstancia.
3. Copia de las liquidaciones a la Seguridad Social (modelos TC-1 y TC-2) correspondientes al personal que interviene en el servicio, subrayando a los mismos (mínimo cuatrimestralmente).

Además de lo anteriormente indicado, el Instituto Municipal de Deportes se reserva el derecho de solicitar a la empresa adjudicataria cuanta documentación laboral precise, recordando que según el Real Decreto 17/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales, las empresas contratistas o trabajadores autónomos están obligados a presentar la pertinente documentación.

Artículo 31.2. Protocolo de actuación de coordinación de actividades empresariales.

La empresa adjudicataria deberá cumplir en los primeros quince (15) días hábiles de vinculación con el denominado “Protocolo de actuación de Coordinación de Actividades Empresariales”. Dicho documento deberá ser dispuesto de forma consecuente e íntegra, y en el quedará reflejado:

1. Cláusula de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Compromiso de actividades preventivas.
3. Elección de la modalidad para la organización y desarrollo de las actividades preventivas.
4. Comunicación del contratista sobre la participación de empresas subcontratadas.
5. Comunicación del contratista sobre la participación de trabajadores autónomos.
6. Comunicación del contratista de las personas encargadas de la Coordinación de Actividades Empresariales.
7. Normas Generales de Seguridad para empresas contratadas. Instrucciones de Seguridad.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 33 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 33/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

8. Resumen informativo para los trabajadores de las empresas contratadas.

Artículo 31.3. Recursos humanos.

El Instituto Municipal de Deportes se reserva el derecho de hacer cumplir unas exigencias mínimas para el personal que realice su actividad en alguno de los centros objeto del contrato, tales como las que se establecen a continuación.

1. La empresa adjudicataria deberá dar formación específica, en los dos primeros meses de vinculación, al encargado designado, como mínimo, con un “Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales” (50 horas).
2. Tal como se especifica en el “Protocolo de actuación de Coordinación de Actividades empresariales”, la empresa adjudicataria deberá designar a un trabajador como persona responsable de la comunicación de la actividad preventiva con el Instituto Municipal de Deportes. Dicha persona deberá poseer, como mínimo, el “Curso de Nivel Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales”, siendo la encargada de coordinar las actividades preventivas durante la ejecución del contrato en aquellas actividades o procesos considerados como peligrosos o de riesgo especial, o que por su naturaleza entrañe especial complejidad para la Coordinación de la actividad preventiva.
3. La empresa adjudicataria elaborará, en los dos primeros meses de vinculación unos procedimientos de trabajo para aquellas actividades o procesos considerados como peligrosos o de riesgo especial. Dentro de este ámbito estarán consideradas, como mínimo, las siguientes actividades:
 - Trabajos en espacios confinados.
 - Trabajos en altura.
 - Trabajos con riesgo eléctrico.

La empresa adjudicataria acreditará esta formación específica de sus trabajadores.

Artículo 32. Condiciones técnicas de adjudicación.

Los licitadores presentarán en el proyecto una única oferta que cumpla por lo mínimo lo requerido en el presente pliego.

La oferta económica se reflejará mediante la presentación del correspondiente porcentaje de baja lineal para todas las unidades del **Anexo II. Relación de precios**, no admitiéndose otro tipo de solución,

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 34 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 34/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Ref.: MIMM/JARS

pudiendo los licitadores presentar cuantas opciones añadidas a la “Solución Base” consideren oportunas y a las que el Instituto Municipal de Deportes podrá acceder, si así lo considerase, desde el momento de la adjudicación o posteriormente y dentro de la vigencia o prórroga del contrato.

El presupuesto de adjudicación coincide con el presupuesto de licitación. Las bajas presentadas por las entidades licitadores se refieren exclusivamente a los precios de las unidades del Anexo II. Relación de precios.

La justificación de la oferta con sus correspondientes estudios económicos, estudios de los medios humanos, técnicos, organizativos, métodos de trabajo, planificación, logística, informatización, etc., y todos aquellos aspectos que se precisen, se hará mediante su adecuado desarrollo en el proyecto de servicio que el concursante ofrece.

A los efectos del Impuesto General Indirecto Canario, le será de aplicación el tipo impositivo general vigente.

Los licitadores aceptarán explícitamente el acatamiento de todos los artículos del presente pliego.

Las Palmas de Gran Canaria.



El Responsable Técnico

Fdo.: José Antonio Rodríguez Santana



VºBº

El Presidente del IMD

(Por ausencia, Decreto 230/2015, de 6 de agosto)

La Vicepresidenta IMD

Fdo.: Magdalena Inmaculada Medina Montenegro

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Página 35 de 35

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 35/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 36/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo I. Relación de espacios deportivos municipales.

COMPLEJOS Y PARQUES DEPORTIVOS					10 centros
Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
1	46	38	Complejo Deportivo Vicente López Socas	C/. Ortiz de Zárate, s/n	04 - Ciudad Alta
2	277	51 y 52	Complejo Deportivo Lomo Blanco	C/. Ana María Margenat, s/n	01 - Vegueta - Cono Sur
3	1251	72	Complejo Deportivo Las Palmeras Golf	Barranco de La Ballena, s/n.	04- Ciudad Alta
4	1454	55	Complejo Deportivo Jinámar	Ramblas de Jinámar, s/n.	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
5	1455	56	Parque Deportivo Las Edades	Ramblas de Jinámar, s/n.	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
6	1747	78	Parque Deportivo La Mayordomía	Parque La Mayordomía	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
7	1748	87	Complejo Deportivo Vega de San José	C./ León, s/n.	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
8	1874	71	Instalación Deportiva Parque Romano	Avda. José Ramírez Bethencourt, s/n.	02 – Centro
9	1911	79	Complejo Deportivo La Presa (Pedro Hidalgo-El Lasso)	Carretera GC – 309	01 – Vegueta – Cono Sur –Tafira
10	1846	28	Parque Deportivo Las Rehoyas	Parque de Las Rehoyas. C./ Carretera del norte, s/n.	04 – Ciudad Alta

PABELLONES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS					12 centros
Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
1	59	27	Polideportivo Carlos García San Román	C/. Doctor Jiménez Neyra, 41	04 - Ciudad Alta
2	80	40	Polideportivo Félix Santana Santana	C/. Juan Rodríguez Quegles, 26-28	04 – Ciudad Alta
3	97	29	Campo de Lucha Cubierto "La Gallera"	C/. Ortiz de Zárate, s/n	04 – Ciudad Alta
4	109	47	Pabellón Leoncio Castellano Arencibia	C/. San Gabriel, 11	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
5	132	25	Polideportivo Juan Beltrán Sierra	C/. Joaquín Belón, s/n	04 – Ciudad Alta
6	241	19	Polideportivo Jardín de Infancia	C/. Tinguaro, 20	03 – Puerto Canteras

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA	37/213
-----------	-------------------	--------------------------	--------	--------



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

PABELLONES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS

Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
7	275	62	Polideportivo Porto Pi	C/. Guanaben, s/n.	03 – Puerto Canteras
8	299	24	Polideportivo Eliseo Ojeda	C/. Canónigo Azofra del Campo, s/n.	04 – Ciudad Alta
9	300	42	Polideportivo Rodríguez Monroy	C/. Dean Rodríguez Bolaños, 25	04 – Ciudad Alta
10	1371	65	Polideportivo El Batán	C/. Severo Ochoa, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
11	1776	98	Centro Deportivo Cono Sur	C/. Avda Pedro Hidalgo	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
12	1983	95	Polideportivo Jesús Telo	C/. Coronel Rocha, s/n.	03 – Puerto Canteras

CAMPOS DE FÚTBOL

28 centros

Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
1	41	70	Campo de fútbol Costa Ayala	C/. Mar Mediterráneo, 2	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
2	47	39	Campo de fútbol Pepe Gonçalves	C/. Luis Benítez Inglott, s/n	04 – Ciudad Alta
3	89	4	Campo de fútbol José V. Sepúlveda	Avda. Pedro Hidalgo, s/n.	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
4	89	6	Campo de fútbol Hoya de la Plata	C/. Candelaria de León, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
5	108	49	Campo de fútbol San Lorenzo	Presa de Martinón – Hoya Ponce	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
6	129	48	Campo de fútbol Las Mesas	C/. Pintor Antonio Padrón, s/n	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
7	876	81	Campo de fútbol Parque Atlántico	C/. Alférez Provisional, s/n.	04 – Ciudad Alta
8	993	46	Campo de fútbol Juan Guedes	C/. San Gabriel, s/n	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
9	995	12	Campos de fútbol 8 Nueva Paterna	C/. Manuel de Falla, s/n	02 – Centro
10	999	89	Campo de fútbol 8 Vega de San José	C/. Málaga, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
11	1023	7	Campo de fútbol El Batán	C/. Severo Ochoa, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 38/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

CAMPOS DE FÚTBOL

Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
12	1074	35	Campo de fútbol Las Torres	Barrio de Las Torres	04 – Ciudad Alta
13	1097	31	Campo de fútbol El Pilar	C/. Virgen del Pilar, s/n	04 – Ciudad Alta
14	1198	73	Campo de fútbol 8 Casablanca III	C/. Pino Apolinario, s/n	02 – Centro
15	1218	23	Campo de fútbol 8 Cuevas Torres	Avda. Parque Central	04 – Ciudad Alta
16	1224	74	Campo de fútbol Jorge Pulido (Las Coloradas)	Avda. Semana de la Pasión, 13	03 – Puerto Canteras
17	1374	75	Campo de fútbol Chano Cruz	C/. Paseo de San José, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
18	1387B	57	Campo de fútbol Alfonso Silva	Barranco de La Ballena	04 – Ciudad Alta
19	1394	64	Campo de fútbol 8 Manuel Naranjo Sosa	Avda. Príncipe de Asturias, s/n	03 – Puerto Canteras
20	1450	88	Campo de fútbol 8 Vega de San José (Las Tenerías)	C./ Córdoba, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
21	1536	77	Campo de fútbol Marzagán	Cuesta del pozo empedrado, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
22	1842	101	Campo de fútbol Mayordomía I	Parque Las Mayordomía Tamaraceite.	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
23	1843	102	Campo de fútbol Mayordomía II	Parque Las Mayordomía Tamaraceite.	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
24	1847	103	Campo de fútbol Multiusos Las Rehoyas	Parque de Las Rehoyas. C./ Carretera del norte, s/n.	04 – Ciudad Alta
25	1848	104	Campo de fútbol Antonio Rojas	Parque de Las Rehoyas. C./ Carretera del norte, s/n.	04 – Ciudad Alta
26	1912	84	Campo de fútbol El Lasso I	Barrio El Lasso	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
27	1913	85	Campo de fútbol El Lasso II	Barrio El Lasso	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
28	2-352	52	Campo de fútbol Lomo Blanco	C./ Ana María Margenat, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 39/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

PISTAS DEPORTIVAS					45 centros
Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
1	95	16	Pista deportiva Doctor José Alsó	Playa de las Alcaravaneras	02 – Centro
2	212	36	Pista deportiva Las Torres C./ Madreselva, s/n.	C/. Madreselva, s/n (Junto al campo de fútbol)	04 – Ciudad Alta
3	245	1	Pista deportiva San Juan	Callejón del Árbol Bonito- C./ Real de San Juan, 52	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
4	863	69	Pista deportiva Hoya Andrea	C./ Cuesta Blanca, s/n	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
5	872	2	Pista deportiva I Casablanca I	C./ Debussy, 5	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
6	873	11	Pista deportiva Casablanca III	C./ Pino Apolinario, s/n	02 – Centro
7	875	22	Pista deportiva Plaza Don Benito	Plaza Don Benito	04 – Ciudad Alta
8	877	45	Pista deportiva Los Giles	C./ Enedan, s/n	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
9	893	41	Pista deportiva Buenavista	C./ Joaquín Blume, s/n	04 – Ciudad Alta
10	1006	8	Pista deportiva Mata	Carretera de Mata, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
11	1150	63	Pista deportiva Nueva Isleta	Urbanización Nueva Isleta	03 – Puerto Canteras
12	1204	10	Pista deportiva San Francisco	C./ Gobernador Marín Acuña, s/n	02 – Centro
13	1212	26	Pistas deportivas Cruz de Piedra	Carretera General del Norte	04 – Ciudad Alta
14	1214	32	Pista deportiva trasera de Escaleritas	C/.Santiago Bravo de Laguna, s/n	04 – Ciudad Alta
15	1215	53	Pista deportiva Tafira Alta	C./ Rafael Rafaely, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
16	1216	54	Pista deportiva Tafira Baja	C./ Tucuman, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
17	1217	61	Pista Luis Doreste Silva	Trasera de Luis Doreste Silva	02 – Centro
18	1352	66	Pistas deportivas San Cristóbal	C./ León s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
19	1391	94	Pista deportiva León y Castillo	C./ Guayedra s/n	03 – Puerto Canteras
20	1393	5	Pista deportiva de Zárate	C./ Juan de la Coba, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA	40/213
-----------	-------------------	--------------------------	--------	--------



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

PISTAS DEPORTIVAS

Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
21	1416	30	Pista deportiva Siete Palmas	C./ Hoya del Enamorado, s/n	04 – Ciudad Alta
22	1449	3	Pista deportiva Vega de San José	C./ Málaga, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
23	1485	33	Pista deportiva Almatriche	Carretera de Almatriche. Parque de los Nispereros	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
24	1611	80	Pista deportiva San Francisco de Paula. (La Montañeta)	C/. Isla de la Graciosa, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
25	1746	82	Pista deportiva Alcalde Ortiz Wiot	Plaza de Churruca, s/n.	03 – Puerto Canteras
26	1749	51	Pista deportiva República Dominicana	C./ República Dominicana, s/n	03 – Puerto Canteras
27	1790	15	Pista deportiva II Casablanca I	C/. Debussy, 7	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
28	1821	81	Pistas deportivas en Casablanca III	C/. Orinoco. (Sobre el Hiperdino)	02 – Centro
29	1844	86	Pista deportiva Plaza Juan del Río Ayala	Plaza Juan del Río Ayala.	03 – Puerto Canteras
30	1875	50	Pista deportiva Infantil San Lorenzo	C/. Ana María Margenat, s/n	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
31	236	44	Pistas deportivas Tenoya	C./ Camino de Tenoya, 90	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
32	1880	92	Pista deportiva II Las Torres	C. / Camelia – C/. Mimosa	04 – Ciudad Alta
33	1881	91	Pista deportiva I Las Torres	C/. Camelia. Parque Agustín del Castillo León y Ruiz de Vergara (Historiador)	04 – Ciudad Alta
34	1882	90	Pista deportiva Las Torres	C/. Mimosa esquina C/. Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca	04 – Ciudad Alta
35	1909	60	Pista deportiva Ladera Alta	Ladera Alta	05 – Tamaraceite – San Lorenzo
36	1910	17	Pista deportiva Los Tarahales	C./ Alto de los Leones	04 – Ciudad Alta
37	1914	67	Pista deportiva La Minilla	La Minilla	04 – Ciudad Alta
38	1915	83	Pista deportiva Lomo Verdejo	C./ Lomo Verdejo	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
39	1955	9	Pista deportiva en la Paterna	C./ Ataulfo Argenta, s/n	02 – Centro
40	1967	93	Pista deportiva en Tamaraceite	C./ San Matías	05 – Tamaraceite – San Lorenzo

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodríguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 41/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

PISTAS DEPORTIVAS

Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
41	2047	96	Pista de patinaje y cancha deportiva en San Telmo	C./ Plaza Los Escritores (Barrio de Triana)	02 – Centro
42	2049	97	Pisa deportiva Miller Bajo	Calzada lateral del Norte- Plaza de Los Flamboyanes – Miller Bajo	02 – Centro
43	2055	99	Pista deportiva en El Rincón	Carretera de El Rincón	03 – Puerto Canteras
44	2059	100	Pista deportiva San Nicolás de Bari	C/. San Nicolás de Bari,5	01 – Vegueta – Cono Sur - Tafira
45	3B- 155	37	Pista de skate “El Refugio”	C./ Eduardo Benot, s/n	03 – Puerto Canteras

PISCINAS

2 centros

Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
1	43	13	Piscina Julio Navarro y Roque Díaz	C/. Beethoven, 9	02 – Centro
2	112	21	Piscina 29 de Abril	C/. Mariucha,82	04 – Ciudad Alta

GIMNASIOS

2 centros

Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
1	43	14	Gimnasio Doramas	C/. Beethoven, 9	02 – Centro
2	82	43	Gimnasio Municipal	C/. Mariucha,82	04 – Ciudad Alta

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017	
	Jose Antonio Rodriguez Santana			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA	42/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

PISTA DE PETANCA					4 centros
Nº Orden	Nº Inv. Pat.	Nº Inv. IMD	Denominación	Dirección	Distrito
1	1147	59	Pista de petanca Florencio Arocha Morales	C/. Juan Rejón, 68	03 – Puerto Canteras
2	1213	20	Pista de petanca Cruz de Piedra	C/. Farmacéutico Pedro Rivero, s/n.	04 – Ciudad Alta
3	1750	76	Pista de petanca Las Coloradas	C/. María Dolorosa, s/n.	03 – Puerto Canteras
4	1844	105	Pista de petanca Plaza Juan del Río Ayala	Plaza Juan del Río Ayala	03 – Puerto Canteras

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	
Tipologías de centros deportivos	Nº de centros
Complejos y Parques Deportivos	10
Pabellones y pistas polideportivas	12
Campos de fútbol	28
Pistas deportivas	45
Piscinas	2
Gimnasios	2
Pistas de petanca	4
TOTAL	103

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 43/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 44/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

ÍNDICE

CAPÍTULO E MATERIALES	1 - 139
CAPÍTULO Q MAQUINARIA	140 - 142
CAPÍTULO M MANO DE OBRA	143
CAPÍTULO A AUXILIARES	144 - 146
CAPÍTULO D DESCOMPUESTOS	147 - 164

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 45/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO E MATERIALES			
SUBCAPÍTULO E01 MATERIALES BÁSICOS			
APARTADO E01A ACEROS PARA ESTRUCTURAS			
SUBAPARTADO E01AA ACEROS CORRUGADOS			
E01AA0010	kg	Acero corrugado B 400 S varios diámetros Acero corrugado B 400 S, UNE 36068, varios diámetros	0,73
		CERO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01AA0020	kg	Acero corrugado B 500 S varios diámetros Acero corrugado B 500 S, UNE 36068, varios diámetros	0,74
		CERO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E01AA0210	kg	Acero corrugado B 400 SD varios diámetros Acero corrugado B 400 SD, UNE 36065, varios diámetros	0,78
		CERO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01AA0220	kg	Acero corrugado B 500 SD varios diámetros Acero corrugado B 500 SD, UNE 36065, varios diámetros	0,79
		CERO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E01AB MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA ESTRUCTURAS			
E01AB0010	m ²	Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092	1,83
		UN con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01AB0020	m ²	Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092	1,41
		UN con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01AB0030	m ²	Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092	1,38
		UN con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01AB0040	m ²	Malla electros. cuadrícula 20x30 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092	1,13
		UN con TRECE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E01AC PERFILES PARA ESTRUCTURAS			
ELEMENTO E01ACA PERFILES LAMINADOS			
E01ACAK0010	kg	Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE, etc. Acero perfiles laminados en caliente: HEB, UPN, IPE...(precio medio), acero S 275 JR, UNE-EN 10025.	0,91
		CERO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ELEMENTO E01ACB PERFILES HUECOS			
E01ACBD0010	kg	Acero perfil hueco Perfil hueco conformado en frío, CFRHS y CFCHS, acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, (precio medio).	1,27
		UN con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
APARTADO E01B AGLOMERANTES			
SUBAPARTADO E01BA CEMENTOS			
E01BA0010	t	Cemento portland, CEM I 52,5 R, granel 25 km almac. Cemento portland, CEM I 52,5 R, UNE-EN 197-1, tipo I, clase de resistencia 52,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, a granel, a 25 Km de almacén, con marcado CE.	121,33
		CIENTO VEINTIUN con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01BA0020	t	Cemento portland, CEM I 52,5 R, granel 50 km almac. Cemento portland, CEM I 52,5 R, UNE-EN 197-1, tipo I, clase de resistencia 52,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, a granel, a 50 Km de almacén, con marcado CE.	123,11
		CIENTO VEINTITRES con ONCE CÉNTIMOS	
E01BA0030	t	Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN 197-1, tipo IV/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm ² y resistencia inicial normal, ensacado, con marcado CE.	117,68
		CIENTO DIECISIETE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01BA0040	t	Cemento portland, II/A-P 42,5 R/MR, ensacado Cemento portland, II/A-P 42,5 R/MR, UNE 80303-2, tipo II/A, con puzolana natural (P), clase de resistencia 42,5 N/mm ² , alta resistencia inicial y resistente al agua de mar, ensacado, con marcado CE.	120,68
		CIENTO VEINTE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 46/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E01BA0050	t	Cemento portland, II/A-P 42,5 R/MR, granel 25 km almac. Cemento portland, II/A-P 42,5 R/MR, UNE 80303-2, tipo II/A, con puzolana natural (P), clase de resistencia 42,5 N/mm ² , alta resistencia inicial y resistente al agua de mar, a granel, a 25 km de almacén, con marcado CE.	119,11
		CIENTO DIECINUEVE con ONCE CÉNTIMOS	
E01BA0060	t	Cemento portland, II/A-P 42,5 R/MR, granel 50 km almac. Cemento portland, II/A-P 42,5 R/MR, UNE 80303-2, tipo II/A, con puzolana natural (P), clase de resistencia 42,5 N/mm ² , alta resistencia inicial y resistente al agua de mar, a granel, a 50 km de almacén, con marcado CE.	120,89
		CIENTO VEINTE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E01BA0070	t	Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, ensacado Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/A, con puzolana natural (P), clase de resistencia 42,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, a granel, a 25 Km de almacén, con marcado CE.	111,33
		CIENTO ONCE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01BA0080	t	Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 50 km almac. Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/A, con puzolana natural (P), clase de resistencia 42,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, a granel, a 50 km de almacén, con marcado CE.	113,11
		CIENTO TRECE con ONCE CÉNTIMOS	
E01BA0090	t	Cemento portland blanco, BL I 52,5 R, ensacado Cemento portland blanco, BL I 52,5 R, UNE 80305, tipo I, clase de resistencia 52,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, ensacado, con marcado CE.	221,68
		DOSCIENTOS VEINTIUN con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01BA0100	t	Cemento portland blanco, BL I 52,5 R, granel 25 km almac. Cemento portland blanco, BL I 52,5 R, UNE 80305, tipo I, clase de resistencia 52,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, a granel, a 25 km de almacén, con marcado CE.	215,25
		DOSCIENTOS QUINCE con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E01BA0110	t	Cemento portland blanco, BL I 52,5 R, granel 50 km almac. Cemento portland blanco, BL I 52,5 R, UNE 80305, tipo I, clase de resistencia 52,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, a granel, a 50 km de almacén, con marcado CE.	217,03
		DOSCIENTOS DIECISIETE con TRES CÉNTIMOS	
E01BA0120	t	Cemento demolidor o mortero expansivo Cemento demolidor o mortero expansivo (en roca dura, aproximadamente 5-10 kg/m ³)	4,95
		CUATRO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBPARTADO E01BB CALES			
E01BB0010	kg	Cal hidratada Cal hidratada	0,18
		CERO con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SUBPARTADO E01BC YESOS			
E01BC0010	kg	Yeso Yeso según UNE EN 13279, con marcado CE	0,08
		CERO con OCHO CÉNTIMOS	
E01BC0125	kg	Yeso de Terminación YECAFINO ó similar Yeso de Terminación YECAFINO ensacado en sacos de 25 kgs., UNE 13279, con marcado CE	0,25
		CERO con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E01BC0150	m ²	Mort yeso aplicado en paramentos verticales (precio medio) Mortero de yeso (marcado CE s/UNE EN 13279), aplicado en paramentos verticales (precio medio)	6,45
		SEIS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 47/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E01BD ESCAYOLAS			
E01BD0030	kg	Escayola Escayola	0,13
E01BD0100	kg	Escayola, tipo A ensacada, E35 de ó equivalente Escayola, tipo A ensacada, según UNE EN 13279, con marcado CE, E35 de YECASA	0,14
		CERO con TRECE CÉNTIMOS	
		CERO con CATORCE CÉNTIMOS	
APARTADO E01C ÁRIDOS			
SUBAPARTADO E01CA ARENAS			
E01CA0020	m³	Arena seca Arena seca	22,85
E01CA0050	m³	Arena fina de picón. Arena fina de picón.	16,40
E01CA0070	m³	Arena de montaña sin transporte	21,00
E01CA0080	m³	Arena amarilla de África sin transporte	30,00
		TREINTA	
SUBAPARTADO E01CB GRAVAS			
E01CB0020	m³	Arido machaqueo 0-4 mm Arido machaqueo 0-4 mm	22,85
E01CB0040	m³	Arido machaqueo 4-8 mm Arido machaqueo 4-8 mm	17,25
E01CB0060	m³	Arido machaqueo 8-16 mm Arido machaqueo 8-16 mm	17,25
E01CB0080	m³	Arido machaqueo 4-16 mm Arido machaqueo 4-16 mm	17,25
E01CB0100	m³	Arido machaqueo 16-32 mm Arido machaqueo 16-32 mm	17,25
E01CB0120	m³	Arido machaqueo 32-63 mm Arido machaqueo 32-63 mm	17,25
		DIECISIETE con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E01CC PIEDRAS			
E01CC0020	m³	Piedra en rama tamaño maximo 30 cm Piedra en rama tamaño maximo 30 cm	14,19
		CATORCE con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E01CD PICÓN			
E01CD0010	m³	Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)	12,65
E01CD0020	m³	Picón de compactar, todo en uno, (para subbases...) Picón de compactar, todo en uno, (para subbases...)	8,28
E01CD0030	m³	Picón de relleno, garbancillo grueso Picón de relleno, garbancillo grueso (trasdós de muros, jardines...)	12,65
E01CD0040	m³	Picón garbancillo fino Picón garbancillo fino	16,40
E01CD0050	m³	Picón tiroliano Picón tiroliano	20,78
		VEINTE con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 48/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E01CG ZAHORRAS			
E01CG0020	m ³	Revuelto seco Revuelto seco	17,94
E01CG0060	m ³	Zahorra artificial (todo en uno) Zahorra artificial (todo en uno)	18,65
			DIECISIETE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
			DIECIOCHO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO E01E AGUA			
E01E0010	m ³	Agua Agua	1,26
			UN con VEINTISEIS CÉNTIMOS
APARTADO E01F MORTEROS PREPARADOS			
SUBAPARTADO E01FA MORTEROS COLA			
E01FA0060	kg	Mortero cola gris p/pav. y revest. int. Weber.col panda ó equi. Mortero cola gris p/pav. y revest. int. Weber.col panda	0,50
			CERO con CINCUENTA CÉNTIMOS
E01FA0110	kg	Mortero cola p/revest. int. s/yeso y escayola, col yeso Mortero cola p/revest. int. s/yeso y escayola, weber.col yeso	0,39
			CERO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01FA0460	kg	Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas. Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas, tipo C2 FE S1, TECH-MOCOL Flex MC-401 gris.	1,16
			UN con DIECISEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E01FB MORTEROS PARA REJUNTADOS			
E01FB0040	kg	Mortero de rejuntado cementoso mejorado, ó equiv., color p/junt Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar(LUNE-EN 13888), deformable p/juntas color a=3-30 mm pared/suelos, int/ext, absorción de agua reducida, alta resistencia a la abrasión, Weber.color flex	1,26
			UN con VEINTISEIS CÉNTIMOS
E01FB0130	kg	Mortero flexible para junta fina, Ardex FG Flex ó equiv. Mortero para sellar juntas de 1 a 6 mm de azulejos y baldosas de cerámica, vidrio y piedra natural (no sensible a la humedad), tanto interiores como exteriores, con propiedades hidrófugas, flexible y adherencia total de los flancos, especialmente apropiado para zonas húmedas y mojadas, Ardex FG Flex	1,75
			UN con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E01FC MORTEROS PARA NIVELACIÓN DE SUELOS			
E01FC0010	kg	Mortero rápido de nivelacion de suelos Mortero rápido de nivelacion de suelos, Weber.niv sol (1,5 kg/m ² y mm de espesor)	0,87
			CERO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E01FC0020	kg	Pasta niveladora tipo Kraft. ó equiv. Pasta niveladora tipo Kraft.	2,76
			DOS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E01FC0200	kg	Mortero autonivelante hidráulico para interiores, esp. 4 a 40 mm Mortero autonivelante hidráulico para interiores. Para tránsito de intensidad media-alta. Espesores de 4 a 40 mm, MASTERTOP 544 de BASF	1,98
			UN con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 49/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E01FD MORTEROS PARA ANCLAJES			
E01FD0030	kg	Mortero resinas p/ancl. barras/aceros en hormig. Lokfix S40 ó eq Mortero de resinas de poliéster para anclajes de barras y aceros en hormigones, Lokfix S40 e Fosroc	15,95
			QUINCE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01FD0300	kg	Mortero epoxi dos componentes para anclajes de altas resistencia Mortero epoxi en dos componentes para la realización de anclajes de altas resistencias, MASTERFLOW 140 de BASF.	12,35
			DOCE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01FD0310	ud	Resina epoxi-acrilato (Cartucho), altas prest, anclajes estruc, Resina epoxi-acrilato (Cartucho) libre de estireno, altas prestaciones, para anclajes estructurales, dosificación y mezcla automát. en boquilla, MASTERFLOW 920 SF de BASF.	27,80
			VEINTISIETE con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E01FE MORTEROS PARA REPARACIÓN			
ELEMENTO E01FEA MORTEROS PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS			
E01FEA0020	kg	Mortero p/preparación estruct hormig. Renderoc SF ó equiv. Mortero cementoso modificado con polímeros y resinas para reparaciones de estructuras de hormigón, Renderoc SF de Fosroc.	1,15
			UN con QUINCE CÉNTIMOS
E01FEA0180	kg	Imprimación protecc armaduras y puente unión para mortero sobre Imprimación activa para protección de armaduras y puente unión para mortero sobre hormigón, EMACI NANOCRETE AP de BASF.	7,95
			SIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01FEA0190	kg	Puente de unión epoxi e imprim barrera protecc armaduras Puente de unión epoxi e imprimación de barrera para protección de armaduras, EMACO EPOXIPRIMER BP de BASF.	21,40
			VEINTIUN con CUARENTA CÉNTIMOS
ELEMENTO E01FEB MORTEROS PARA REPARACIÓN DE ALBAÑILERÍA			
E01FEB0150	kg	Mortero p/ tratamiento humedades Mortero de renovación para tratamiento de humedad por capilaridad en zócalos, a base de aglomerantes hidráulico, áridos seleccionados, activos porógenos e inhibidores de eflorescencias salinas, Morcem-rest Mur, Grupopuma	0,96
			CERO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E01FEB0160	kg	Mortero p/ reparación de albañilería Mortero de fraguado y endurecimiento rápido y altas prestaciones finales, a base de cemento de alta resistencia, áridos silíceos seleccionados y aditivos específicas, Morcem Prompt, Grupopuma	0,56
			CERO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E01FEB0170	kg	Regularizador de superficies Regularizador de superficies verticales (revestimientos plásticos, hormigón, estuco, enlucidos y cerámicas), Morcem Renovex, Grupopuma	2,30
			DOS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E01FG MORTEROS DE ALBAÑILERÍA			
E01FG0010	kg	Mortero blanco p/enlucido capa fina, int/ext, .rev fino Mortero blanco p/enlucido en capa fina s/enfoscado, int/ext, weber.rev fino	0,34
			CERO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E01FG0020	kg	Mortero seco GP W2, de cal impermeable p/enfoscados, cal b Mortero seco p/uso corriente, GP W2 (UNE-EN 998-1), reacción al fuego clase A1, con marcado CE, de cal impermeable p/enfoscados, weber.cal basic (antes Katrol cal)	0,34
			CERO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E01FG0025	kg	Mortero seco GP CS III W2, p/enluc y revocos Mortero industrial seco p/uso corriente, GP CS III W2 (UNE-EN 998-1), con marcado CE, impermeable para enlucidos y revocos, aplicación manual o mecánica, (16±1 kg/m ² por cm de espesor).	0,27
			CERO con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E01FG0030	kg	Mortero seco CR CS IV W2, p/enfoscados, capa gruesa Mortero industrial seco p/revoco coloreado, CR CS IV W2 (UNE-EN 998-1), con marcado CE, blanco impermeable p/enfoscados (18±1 kg/m ² para e=1 cm), Morcem Sec capa gruesa, Grupopuma.	0,25
			CERO con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 50/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E01FG0040	kg	Mortero seco CR CS IV W2, p/revest acabado, capa fina Mortero industrial seco p/revoco coloreado, CR CS IV W2 (UNE-EN 998-1), con marcado CE, blanco impermeable p/revestimientos de acabado (8±1 kg/m ² para e=0,5 cm), Morcem Sec capa fina, Grupopuma.	0,30
		CERO con TREINTA CÉNTIMOS	
E01FG0060	kg	Mortero seco GP CS III W2, p/enluc y revocos Mortero industrial seco p/uso corriente, GP CS III W2 (UNE-EN 998-1), con marcado CE, impermeable para enlucidos y revocos, aplicación manual o mecánica, (16±1 kg/m ² por cm de espesor), Morcem Sec Projectable, Grupopuma.	0,19
		CERO con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
E01FG0065	kg	Mortero seco GP p/enlucidos en sistemas de aislamiento. Mortero industrial seco p/uso corriente, GP (UNE-EN 998-1), con marcado CE, impermeable y permeable al vapor de agua, para enlucidos en sistemas de aislamiento, (18 kg/m ² para e=1 cm), Traditerm Grupopuma.	1,20
		UN con VEINTE CÉNTIMOS	
E01FG0090	kg	Mortero seco M 2,5 p/albañilería Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albañilería, conductividad térmica 0,52-0,65 W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE	0,08
		CERO con OCHO CÉNTIMOS	
E01FG0140	kg	Mortero especial poroso Mortero especial poroso	3,80
		TRES con OCHENTA CÉNTIMOS	
E01FG0170	kg	Mortero seco GP CS III W2, p/enfoscado Mortero industrial seco GP CS III W2 (UNE-EN 998-1) p/uso corriente, con marcado CE, p/enfoscado, acabado bruñido o fratasado, consumo 15±1 kg/m ² por 10 mm espesor, PREDUREX BLANCO de Parex	0,41
		CERO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

APARTADO E01G ADHESIVOS

SUBAPARTADO E01GA ADHESIVOS DE RESINAS

E01GA0050	kg	Mortero epoxi unión hormigón-acero, hormigón-hormigón Mortero epoxi bicomponente para uniones de alta resistencia mecánica. Uniones hormigón-acero, hormigón-hormigón. Espesores de 2 a 5 mm. Consumo 1,75 kg/m ² , 534 LANKOPOX MASILLA de Parex.	8,91
		OCHO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01GA0100	l	Resina de inyección epoxi para anclajes Resina de inyección epoxi bicomponente para anclajes, especialmente diseñado para aceros corrugados, DESA-Chem epoxy	39,73
		TREINTA Y NUEVE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

SUBAPARTADO E01GD ADHESIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

E01GD0060	kg	Puente de adherencia mortero-hormigón a base de resinas sintéticas Puente de adherencia mortero-hormigón a base de resinas sintéticas, TECHMODUR Lechada Adherencia.	4,50
		CUATRO con CINCUENTA CÉNTIMOS	

SUBAPARTADO E01GF ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC

E01GF0010	ud	Pegamento Tangit 250 g ó equiv. Pegamento Tangit 250 g	7,24
		SIETE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
E01GF0011	ud	ADHESIVO PVC-75 COLLAK 1KG	15,00
		QUINCE	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 51/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E01I MADERAS			
SUBAPARTADO E01IA MADERAS NATURALES			
E01IA0010	m ³	Madera Riga especial Madera Riga especial	750,00
E01IA0020	m ³	Viga Pino Gallego verde 4000X155X52	391,55
			SETECIENTOS CINCUENTA
			TRESCIENTOS NOVENTA Y UN con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E01IC TABLEROS			
ELEMENTO E01ICA TABLEROS AGLOMERADOS			
E01ICA0010	m ²	Tablero aglomerado corriente 8 mm Tablero aglomerado corriente 8 mm	2,69
			DOS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01ICA0020	m ²	Tablero aglomerado corriente 10 mm Tablero aglomerado corriente 10 mm	3,02
			TRES con DOS CÉNTIMOS
E01ICA0030	m ²	Tablero aglomerado corriente 13 mm Tablero aglomerado corriente 13 mm	3,53
			TRES con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E01ICA0040	m ²	Tablero aglomerado corriente 16 mm Tablero aglomerado corriente 16 mm	3,84
			TRES con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E01ICA0050	m ²	Tablero aglomerado corriente 19 mm Tablero aglomerado corriente 19 mm	4,46
			CUATRO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E01ICA0060	m ²	Tablero aglomerado plastif blanco 10 mm Tablero aglomerado plastificado blanco 10 mm	4,70
			CUATRO con SETENTA CÉNTIMOS
E01ICA0070	m ²	Tablero aglomerado plastif blanco 13 mm Tablero aglomerado plastificado blanco 13 mm	5,44
			CINCO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E01ICA0080	m ²	Tablero aglomerado plastif blanco 16 mm Tablero aglomerado plastificado blanco 16 mm	5,65
			CINCO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01ICA0090	m ²	Tablero aglomerado plastif blanco 19 mm Tablero aglomerado plastificado blanco 19 mm	6,30
			SEIS con TREINTA CÉNTIMOS
ELEMENTO E01ICB TABLEROS DE CHAPA MARINA			
E01ICB0010	m ²	Tablero chapa marina e= 6 mm Tablero chapa marina e= 6 mm	9,22
			NUEVE con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E01ICB0020	m ²	Tablero chapa marina e= 10 mm Tablero chapa marina e= 10 mm	10,07
			DIEZ con SIETE CÉNTIMOS
E01ICB0030	m ²	Tablero chapa marina e= 12 mm Tablero chapa marina e= 12 mm	12,58
			DOCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01ICB0040	m ²	Tablero chapa marina e= 15 mm Tablero chapa marina e= 15 mm	15,77
			QUINCE con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E01ICB0050	m ²	Tablero chapa marina e= 18 mm Tablero chapa marina e= 18 mm	23,24
			VEINTITRES con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E01ICB0060	m ²	Tablero chapa marina e= 20 mm Tablero chapa marina e= 20 mm	26,88
			VEINTISEIS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01ICB0070	m ²	Tablero chapa marina e= 22 mm Tablero chapa marina e= 22 mm	38,25
			TREINTA Y OCHO con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ELEMENTO E01ICC TABLEROS DM			
E01ICC0010	m ²	Tablero tipo DM e= 2,5 mm Tablero tipo DM e= 2,5 mm	1,92
			UN con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 52/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E01ICC0020	m ²	Tablero tipo DM e= 5 mm Tablero tipo DM e= 5 mm	2,93
E01ICC0030	m ²	Tablero tipo DM e= 10 mm Tablero tipo DM e= 10 mm	4,24
E01ICC0040	m ²	Tablero tipo DM e= 12 mm Tablero tipo DM e= 12 mm	4,90
E01ICC0050	m ²	Tablero tipo DM e= 16 mm Tablero tipo DM e= 16 mm	6,27
E01ICC0060	m ²	Tablero tipo DM e= 19 mm Tablero tipo DM e= 19 mm	7,47
E01ICC0070	m ²	Tablero tipo DM e= 22 mm Tablero tipo DM e= 22 mm	8,63
E01ICC0080	m ²	Tablero tipo DM e= 30 mm Tablero tipo DM e= 30 mm	11,79
E01ICC0090	m ²	Tablero tipo DM e= 35 mm Tablero tipo DM e= 35 mm	15,78
E01ICC0100	m ²	Tablero tipo DM e= 40 mm Tablero tipo DM e= 40 mm	17,98
E01ICC0105	m ²	Tablero tipo DMF hidrófugo e=10 mm Tablero tipo DMF hidrófugo e=10 mm	7,68
E01ICC0110	m ²	Tablero tipo DMF hidrófugo e=16 mm Tablero tipo DMF hidrófugo e=16 mm	11,36
E01ICC0120	m ²	Tablero tipo DMF hidrófugo e=19 mm Tablero tipo DMF hidrófugo e=19 mm	13,50
E01ICC0130	m ²	Tablero tipo DMF hidrófugo e=22 mm Tablero tipo DMF hidrófugo e=22 mm	15,65
E01ICC0140	m ²	Tablero DMF hidróf plastif blanco e=16 mm Tablero tipo DMF hidrófugo plastificado blanco, e=16 mm	10,82
E01ICC0150	m ²	Tablero DMF hidróf plastif blanco e=19 mm Tablero tipo DMF hidrófugo plastificado blanco, e=19 mm	12,42
			DOCE con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO E01K DERIVADOS DEL PETRÓLEO			
SUBAPARTADO E01KA LIGANTES			
E01KA0100	kg	Aglomerado asfáltico de aplicación en frío Aglomerado asfáltico de aplicación en frío, TECHMO asfalto en frío	1,20
			UN con VEINTE CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 53/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E01KB COMBUSTIBLES			
E01KB0010	l	Gas-oil industrial Gas-oil industrial	1,00
E01KB0011	l	Gasolina	1,40
UN con CUARENTA CÉNTIMOS			
APARTADO E01L INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN			
E01L0010	kg	Pasivador de armaduras, 760 LANKOPASIV ó equiv. Dispersión a mezclar con cemento para pasivar las armaduras y proteger frente a la corrosión, en reparaciones de estructuras de hormigón, puente de adherencia en soportes lisos y absorbentes, 0,25 kg/m ² , 760 LANKOPASIVde Parex	4,97
E01L0020	l	Inhibidor de corrosión, 761 LANKOSTEEL ó equiv. Inhibidor de corrosión por impregnación para protección frente a la corrosión, para el tratamiento del hormigón, 0,6 a 8 l/m ² en 3 capas, 761 LANKOSTEELde Parex	15,23
E01L0030	l	Pasivante para superficies de hierro oxidadas, incoloro Pasivante para detener el crecimiento de la herrumbre formando un nuevo compuesto, protegiendo las superficies de hierro oxidadas, incoloro, FERROSIMPRO de Proitesa (12 m ² /l por mano).	37,12
E01L0100	kg	Imprimación para armadura Imprimación monocomponente en base de epoxi-zinc, para la protección de las armaduras frente a la corrosión, Implarest E, Grupopuma	18,00
DIECIOCHO			
APARTADO E01M FERRETERÍA			
SUBAPARTADO E01MA GENERAL			
E01MA0010	kg	Clavos 3" Clavos 3"	0,76
E01MA0020	kg	Clavos 2" Clavos 2"	0,84
E01MA0030	kg	Clavos 1" Clavos 1"	1,35
E01MA0040	ud	Grapa de acero inoxidable Grapa de acero inoxidable	0,11
E01MA0050	ud	Placa fij. plást. Uponor Q&E Placa de fijación plástica Uponor Quick & Easy	0,79
E01MA0060	ud	Anclaje mecán metálico inox AISI 304. Anclaje mecánico metálico de junta mínima para el sistema Fachadas Pegadas de "BUTECH" fabricado en acero inoxidable AISI 304.	1,25
E01MA0100	ud	p.p. de fijación p.p. de fijación	1,00
E01MA0110	ud	Anclaje mecán metálico inox AISI 304 (precio medio) Anclaje mecánico metálico en acero inoxidable AISI 304 (precio medio)	1,20
E01MA0120	m	Cadena de 6 mm.	3,00
E01MA0130	m	Cadena de 8 mm.	6,00
E01MA0140	m	Cadena de 10 mm.	10,40
E01MA0150	ud	Candado 50	15,00
QUINCE			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 54/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E01MA0160	u	Candado 60	20,00
E01MA0170	u	Candado 70	30,00
E01MA0180	u	PORTACANDADO	2,00
E01MA0190	u	PORTAETIQUETA LLAVERO PEQUEÑO	0,30
E01MA0200	u	Candado 90	30,00
E01MA0210	u	Candado Unelco	25,00
E01MA0220	u	Cadena inox de 6 mm	16,00
E01MA0230	u	Brida plastica	0,34
E01MA0240	u	Broca pequeña	15,00
E01MA0250	u	Broca media	25,00
E01MA0260	u	Broca grande	35,00
E01MA0270	u	Disco corte	5,00
E01MA0280	u	Disco corte grande	15,00
E01MA0290	u	Brocha pequeña	2,00
E01MA0300	u	Brocha mediana	5,00
E01MA0310	u	Brocha grande	10,00
E01MA0320	u	POLVO TIRALINEA 1000 AZUL	5,39
E01MA0330	u	RECAM RODILLO ESPUM LISO	2,00
E01MA0340	u	REMACHE ALUMINIO	0,15
E01MA0350	u	RODILLO ACRILICO	2,70
E01MA0360	u	RODILLO ANTIG	4,50
E01MA0370	u	RODILLO ESPUMA	8,00

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	55/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E01MA0380	u	RODILLO FLOCADO	22,00
E01MA0390	u	RODILLO HILO	9,00
E01MA0400	u	RODILLO LANA ESPECIAL	15,00
E01MA0410	u	RODILLO VELOUR	11,00
E01MA0415	u	CINTA PINTOR	3,00
E01MA0420	u	DESATASCADOR PROFESIONAL	12,00
E01MA0425	m	ENREJADO PLASTICO OBRAS	5,15
			CINCO con QUINCE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E01MB PRODUCTOS ESPECIALES PARA TUBERÍAS			
E01MB0010	l	Pasta para fontanería Pasta para fontanería	6,71
E01MB0020	l	Líquido limpiador PVC, Terrain Líquido limpiador PVC, Terrain	10,56
E01MB0030	l	Líquido soldador PVC, Terrain Líquido soldador PVC, Terrain	22,34
E01MB0040	ud	Tubo de silicona de 50 g. Tubo de silicona de 50 g.	10,84
E01MB0045	ud	Tubo de silicona de 100 g. Tubo de silicona de 100 g.	12,50
E01MB0050	ud	Lubricante tubos PVC,j.elastica Tubo de lubricante de 70 g.	4,16
E01MB0060	ud	LUBRICANTE SILICONA TERRAIN 50GR	10,84
			DIEZ con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E02 AISLAMIENTOS			
APARTADO E02E AISLAMIENTOS PARA TUBERÍAS			
SUBAPARTADO E02EB COQUILLAS DE POLIETILENO			
E02EB0010	m	Coquilla tubular flexib poliet 5mm 3/8" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 3/8" e=5 mm	0,33
E02EB0020	m	Coquilla tubular flexib poliet 5mm 1/2" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 1/2" e=5 mm	0,40
E02EB0030	m	Coquilla tubular flexib poliet 5mm 3/4" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 3/4" e=5 mm	0,49
E02EB0040	m	Coquilla tubular flexib poliet 9 mm 1" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 1" e=9 mm	0,64
E02EB0050	m	Coquilla tubular flexib poliet 9 mm 1 1/4" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D11/4 e=9 mm	1,12
E02EC00580	m	Coquilla tubular flexib poliet 9 mm 1 1/2" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 11/2 e=9 mm	1,37
E02EB0070	m	Coquilla tubular flexib poliet 9 mm 2" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 2" e=9 mm	1,64
			UN con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 56/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E02EB0080	m	Coquilla tubular flexib poliet 9 mm 2 1/2" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 21/2" e=9 mm	1,95
		UN con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E02EB0090	m	Coquilla tubular flexib poliet 9 mm 3" Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 3" e=9 mm	2,46
		DOS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E02EC COQUILLAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA			
E02EC0005	m	Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=12 mm Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. tubo ø=12 mm, ø int. mín/máx coquilla 13-14,5 mm, SH/Armaflex	3,72
		TRES con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E02EC0010	m	Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. tubo ø=15 mm, ø int. mín/máx coquilla 16-17,5 mm, SH/Armaflex	3,78
		TRES con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E02EC0015	m	Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=18 mm Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. tubo ø=18 mm, ø int. mín/máx coquilla 19-20,5 mm, SH/Armaflex	3,85
		TRES con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E02EC0020	m	Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. tubo ø=22 mm, ø int. mín/máx coquilla 23-24,5 mm, SH/Armaflex	3,91
		TRES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E02EC0030	m	Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=28 mm Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. tubo ø=28 mm, ø int. mín/máx coquilla 29-30,5 mm, SH/Armaflex	4,68
		CUATRO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E02EC0040	m	Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. tubo ø=35 mm, ø int. mín/máx coquilla 36-38 mm, SH/Armaflex	5,25
		CINCO con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E02EC0050	m	Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=42 mm Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, p/diámetro ext. tubo ø=42 mm, ø int. mín/máx coquilla 43,5-45,5 mm, SH/Armaflex	7,81
		SIETE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E02EC0060	m	Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=48 mm Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, p/diámetro ext. tubo ø=48 mm, ø int. mín/máx coquilla 49,5-51,5 mm, SH/Armaflex	8,34
		OCHO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E02EC0065	m	Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=54 mm Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, p/diámetro ext. tubo ø=54 mm, ø int. mín/máx coquilla 55-57 mm, SH/Armaflex	9,00
		NUEVE	
E02EC0070	m	Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=60 mm Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, p/diámetro ext. tubo ø=60 mm, ø int. mín/máx coquilla 61,5-63,5 mm, SH/Armaflex	9,62
		NUEVE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E02EC0080	m	Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=76 mm Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, p/diámetro ext. tubo ø=76 mm, ø int. mín/máx coquilla 77-79,5 mm, SH/Armaflex	11,18
		ONCE con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E02EC0090	m	Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=89 mm Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, p/diámetro ext. tubo ø=89 mm, ø int. mín/máx coquilla 90,5-93,5 mm, SH/Armaflex	12,55
		DOCE con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E02EC0100	m	Coquilla de espuma elastomérica e=40 mm, ø=114 mm Coquilla de espuma elastomérica e=40 mm, p/diámetro ext. tubo ø=114 mm, ø int. mín/máx coquilla 115-119 mm, SH/Armaflex	21,41
		VEINTIUN con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E02EC0120	m	Coquilla de espuma elastomérica c/lám resist rayos U.V. e=35 mm, Coquilla de espuma elastomérica e=35 mm, p/diámetro ext. tubo ø=18 mm, ø int. mín/máx coquilla 21-22,5 mm, HT/Armaflex S	14,64
		CATORCE con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E02EC0130	m	Coquilla de espuma elastomérica c/lám resist rayos U.V. e=35 mm, Coquilla de espuma elastomérica e=35 mm, p/diámetro ext. tubo ø=22 mm, ø int. mín/máx coquilla 25-26,5 mm, HT/Armaflex S	14,94
		CATORCE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 57/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E02EC0140	m	Coquilla de espuma elastomérica c/lám resist rayos U.V. e=35 mm, Coquilla de espuma elastomérica e=35 mm, p/diámetro ext. tubo ø=28 mm, ø int. mín/máx coquilla 31-33 mm, HT/ArmafleX S	15,90
QUINCE con NOVENTA CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO E03 APARATOS SANITARIOS			
APARTADO E03A LAVABOS			
SUBAPARTADO E03AA LAVABOS DE PORCELANA MURALES			
E03AA0010	ud	Lavabo mural Roca Victoria ó equiv. 65 cm blanco Lavabo mural de porcelana Roca Victoria 65 cm blanco	31,60
TREINTA Y UN con SESENTA CÉNTIMOS			
E03AA0030	ud	Lavabo mural de porcelana Roca Meridian ó equiv. 65 cm blanco Lavabo mural de porcelana Roca Meridian 65 cm blanco	55,50
CINCUENTA Y CINCO con CINCUENTA CÉNTIMOS			
E03AA0050	ud	Lavabo mural de porcelana Roca Dama ó equiv. 63 cm blanco Lavabo mural de porcelana Roca Dama 63 cm blanco	55,20
CINCUENTA Y CINCO con VEINTE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E03AB LAVABOS DE PORCELANA CON PEDESTAL			
E03AB0010	ud	Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria ó equiv. 65 cm bl Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl	53,50
CINCUENTA Y TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS			
E03AB0030	ud	Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria ó equiv. 56cm blanco Lavabo y pedest. Roca Victoria 56cm blanco	50,20
CINCUENTA con VEINTE CÉNTIMOS			
E03AB0050	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Georgia ó equiv. 80 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Georgia 80 cm blanco	137,50
CIENTO TREINTA Y SIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS			
E03AB0070	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Georgia ó equiv. 70 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Georgia 70 cm blanco	127,70
CIENTO VEINTISIETE con SETENTA CÉNTIMOS			
E03AB0090	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Verónica ó equiv. 81 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Verónica 81 cm blanco	165,00
CIENTO SESENTA Y CINCO			
E03AB0110	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Verónica ó equiv. 73 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Verónica 73 cm blanco	153,20
CIENTO CINCUENTA Y TRES con VEINTE CÉNTIMOS			
E03AB0130	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Liberty ó equiv. 75 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Liberty 75 cm blanco	244,40
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CUARENTA CÉNTIMOS			
E03AB0140	ud	Lavabo pedest. de porcelana Roca Meridian ó equiv. 65 cm bl Lavabo pedest. de porcelana Roca Meridian 65 cm blanco	98,00
NOVENTA Y OCHO			
E03AB0160	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Dama ó equiv. 63 cm blanco Lavabo y pedestal de porcelana Roca Dama 63 cm blanco	94,90
NOVENTA Y CUATRO con NOVENTA CÉNTIMOS			
E03AB0180	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Giralda ó equiv. 70 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Giralda 70 cm blanco	94,90
NOVENTA Y CUATRO con NOVENTA CÉNTIMOS			
E03AB0200	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Giralda ó equiv. 63 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Giralda 63 cm blanco	91,40
NOVENTA Y UN con CUARENTA CÉNTIMOS			
E03AB0220	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Sydney ó equiv. 70 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Sydney 70 cm blanco	115,30
CIENTO QUINCE con TREINTA CÉNTIMOS			
E03AB0240	ud	Lavabo y pedestal de porcelana Roca Sydney ó equiv. 65 cm bl Lavabo y pedestal de porcelana Roca Sydney 65 cm blanco	110,70
CIENTO DIEZ con SETENTA CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 58/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E03AC LAVABOS DE PORCELANA SUSPENDIDOS			
E03AC0010	ud	Lavabo con semiped de porcelana Roca Veranda ó equiv. 80 cm bl Lavabo con semipedestal de porcelana Roca Veranda 80 cm, blanco	293,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E03AC0030	ud	Lavabo susp c/semip Roca Meridian ó equiv. 65 cm blanco Lavabo suspendido con semipedestal Roca Meridian 65 cm blanco	91,70
		NOVENTA Y UN con SETENTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E03AD LAVABOS DE PORCELANA DE ENCIMERA			
E03AD0010	ud	Lavabo encim. de porcelana Roca Neo Selene ó equiv. 51x39 cm bl Lavabo encim. de porcelana Roca Neo Selene 51x39 cm blanco	66,20
		SESENTA Y SEIS con VEINTE CÉNTIMOS	
E03AD0030	ud	Lavabo encim. de porcelana Roca Dama ó equiv. 60x47,5 cm bl Lavabo encim. de porcelana Roca Dama 60x47,5 cm blanco	73,40
		SETENTA Y TRES con CUARENTA CÉNTIMOS	
E03AD0050	ud	Lavabo encimera de porcelana Roca Coral ó equiv. 62x49 cm bl Lavabo encimera de porcelana Roca Coral 62x49 cm, blanco	86,10
		OCHENTA Y SEIS con DIEZ CÉNTIMOS	
E03AD0070	ud	Lavabo encim. de porcelana Roca Java ó equiv. 56x47,5 cm bl Lavabo encim. de porcelana Roca Java 56x47,5 cm blanco	54,50
		CINCUENTA Y CUATRO con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E03AD0090	ud	Lavabo bajo encim de porcelana Roca Berna ó equiv. 56x47,5 cm bl Lavabo bajo encimera de porcelana Roca Berna 56x47,5 cm, blanco	60,10
		SESENTA con DIEZ CÉNTIMOS	
E03AD0110	ud	Lavabo encimera de porcelana Roca Meridian ó equiv. 62x48 cm bl Lavabo encimera de porcelana Roca Meridian 62x48 cm, blanco	74,30
		SETENTA Y CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E03AE LAVABOS DE PORCELANA DE SEMIEMPOTRAR			
E03AE0010	ud	Lavabo semiemp. de porcelana Roca Dama ó equiv. 56x51,5 cm bl Lavabo de semiempotr de porcelana Roca Dama 56x51,5 cm blanco	80,00
		OCHENTA	
E03AE0020	ud	Lavabo semiemp. de porcelana Roca Dama ó equiv. 56x51,5 cm suave Lavabo de semiempotr de porcelana Roca Dama 56x51,5 cm suave	104,00
		CIENTO CUATRO	
APARTADO E03B LAVAMANOS			
SUBAPARTADO E03BA LAVAMANOS DE PORCELANA			
E03BA0010	ud	Lavamanos de porcelana Roca Ibis ó equiv. 44x31 cm blanco Lavamanos de porcelana Roca Ibis 44x31 cm blanco	19,80
		DIECINUEVE con OCHENTA CÉNTIMOS	
APARTADO E03D INODOROS			
SUBAPARTADO E03DA INODOROS DE PORCELANA, DE PIE, DE TANQUE BAJO			
E03DA0030	ud	Inodoro Roca Victoria ó equiv. bl i/tanque,tapa,mecan,asiento Inodoro Roca Victoria blanco, i/tanque, mecanismo, asiento y tapa pintada.	112,20
		CIENTO DOCE con VEINTE CÉNTIMOS	
E03DA0050	ud	Inodoro Roca Meridian ó equiv. bl i/tanque,tapa,mecan,asiento Inodoro Roca Meridian blanco, i/tanque mecanismo, asiento y tapa pintada.	218,30
		DOSCIENTOS DIECIOCHO con TREINTA CÉNTIMOS	
E03DA0070	ud	Inodoro Roca Dama ó equiv. bl i/tanque,tapa,mecan,asiento Inodoro Roca Dama blanco, i/tanque, mecanismo, asiento y tapa pintada	194,50
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO con CINCUENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 59/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E03DB INODOROS DE PORCELANA, DE PIE, P/TANQUE ALTO O FLUXOR			
E03DB0030	ud	Inodoro Roca Victoria ó eq. p/tanque alto o fluxor, bl i/asiento Inodoro Roca Victoria para tanque alto o fluxor, blanco incluso asiento	57,20
			CINCUENTA Y SIETE con VEINTE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E03DC INODOROS DE PORCELANA, SUSPENDIDOS			
E03DC0010	ud	Inodoro susp Roca Meridian ó equiv. bl i/asiento y tapa Inodoro suspendido Roca Meridian blanco incluso asiento y tapa pintados	180,50
			CIENTO OCHENTA con CINCUENTA CÉNTIMOS
E03DC0020	ud	Inodoro susp Roca Meridian ó equiv. color i/asiento y tapa Inodoro suspendido Roca Meridian color incluso asiento y tapa pintada	225,40
			DOSCIENTOS VEINTICINCO con CUARENTA CÉNTIMOS
APARTADO E03G PLATOS DE DUCHA			
SUBAPARTADO E03GA PLATOS DE DUCHA DE PORCELANA			
E03GA0010	ud	Plato ducha cerám. Gala ó equiv. mod. Etna 70x70 cm bl Plato ducha cerám. Gala mod. Etna 70x70 blanco	67,08
			SESENTA Y SIETE con OCHO CÉNTIMOS
E03GA0030	ud	Plato ducha porcel. Roca Ontario-N ó equiv. 80x80 cm bl Plato ducha Roca Ontario-N 80x80 blanco de porcelana	78,30
			SETENTA Y OCHO con TREINTA CÉNTIMOS
E03GA0040	ud	Plato ducha porcel. Roca Ontario-N ó equiv. 70x70 cm bl Plato ducha Roca Ontario-N 70x70 blanco de porcelana	59,30
			CINCUENTA Y NUEVE con TREINTA CÉNTIMOS
E03GA0050	ud	Plato ducha porcel. Roca Ontario-N ó equiv. 60x60 cm bl Plato ducha Roca Ontario-N 60x60 blanco de porcelana	59,80
			CINCUENTA Y NUEVE con OCHENTA CÉNTIMOS
E03GA0060	ud	Plato ducha porcel. Roca Malta ó equiv. 75x75 cm bl Plato ducha Roca Malta 75x75 blanco de porcelana	77,00
			SETENTA Y SIETE
E03GA0080	ud	Plato ducha porcel. Roca Malta ó equiv. 80x80 cm bl Plato ducha Roca Malta 80x80 blanco de porcelana	88,10
			OCHENTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS
E03GA0180	ud	Plato ducha porcelana 90x72 cm, bl, Bellavista ó equiv. Plato ducha de porcelana 90x72 cm, blanco, Bellavista	95,70
			NOVENTA Y CINCO con SETENTA CÉNTIMOS
E03GA0190	ud	Plato ducha porcelana 100x70 cm, bl, Bellavista ó equiv. Plato ducha de porcelana 100x70 cm, blanco, Bellavista	137,25
			CIENTO TREINTA Y SIETE con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E03GA0200	ud	Plato ducha porcelana 120x70 cm, bl, Bellavista ó equiv. Plato ducha de porcelana 120x70 cm, blanco, Bellavista	164,40
			CIENTO SESENTA Y CUATRO con CUARENTA CÉNTIMOS
E03GA0205	ud	Plato ducha porcelana 120x80 cm, bl, Bellavista ó equiv. Plato ducha de porcelana 120x80 cm, blanco, Bellavista	180,35
			CIENTO OCHENTA con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO E03J URINARIOS			
SUBAPARTADO E03JA URINARIOS DE PORCELANA			
E03JA0010	ud	Urinario porcel Mural i/rociad, cobert, sifón, manguito, ta Urinario mural de porcelana, Roca Mural, 72x46 cm, i/rociador integral, cobertores laterales, sifón, manguito de alimentación, tapón de limpieza y juego de fijación.	155,80
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 60/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E03JC ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA URINARIOS			
E03JC0010	ud	Codos de enlace y desagüe p/urinario Roca Mural Codos de enlace y de desagüe para urinario Roca Mural	19,36
E03JC0011	ud	DECARGADOR DOB.PULS.	25,00
E03JC0012	ud	DESATASCADOR PROFESIONAL 1L	15,00
DIECINUEVE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
VEINTICINCO			
QUINCE			
APARTADO E03K VERTEDEROS			
E03K0010	ud	Vertedero Valadares ó eq. bl i/rejilla y filtro porcel p/desagüe Vertedero Valadares blanco i/rejilla cromada y filtro porcelana p/desagüe	238,55
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
APARTADO E03R ACCESORIOS DE BAÑO			
SUBAPARTADO E03RN ESPEJOS			
E03RN0010	ud	Espejo 39x51 cm, c/borde satinado plano, espesor vidrio 5 mm, ln Espejo 39x51 cm, c/borde satinado plano, espesor vidrio 5 mm, lnda	24,50
VEINTICUATRO con CINCUENTA CÉNTIMOS			
E03RN0020	ud	Espejo 45x60 cm, c/borde satinado plano, espesor vidrio 5 mm, ln Espejo 45x60 cm, c/borde satinado plano, espesor vidrio 5 mm, lnda	30,40
TREINTA con CUARENTA CÉNTIMOS			
E03RN0030	ud	Espejo 50x70 cm, c/borde satinado plano, espesor vidrio 3 mm, ln Espejo 50x70 cm, c/borde satinado plano, espesor vidrio 3 mm, lnda	34,20
TREINTA Y CUATRO con VEINTE CÉNTIMOS			
E03RN0040	ud	Espejo 60x80 cm, c/borde satinado plano, c/bisel, espesor vidrio Espejo 60x80 cm, c/borde satinado plano, c/bisel, espesor vidrio 3 mm, lnda	51,00
CINCUENTA Y UN			
E03RN0050	ud	Espejo 58x68 cm, c/borde ABS, serie Articoli Alberghieri All.pe. Espejo 58x68 cm, c/borde ABS, serie Articoli Alberghieri All.pe.	54,70
CINCUENTA Y CUATRO con SETENTA CÉNTIMOS			
E03RN0200	ud	Espejo circular D 80 cm Espejo circular D 80 mm mod Basic Bisonet, Cosmic	92,70
NOVENTA Y DOS con SETENTA CÉNTIMOS			
E03RN0210	ud	Espejo circular D 100 cm Espejo circular D 100 cm mod Basic Bisonet, Cosmic	133,90
CIENTO TREINTA Y TRES con NOVENTA CÉNTIMOS			
E03RN0220	ud	Espejo 80x80 Espejo 80x80 cm mod Basic Bisonet, Cosmic	87,55
OCHENTA Y SIETE con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
E03RN0230	ud	Espejo 100x100 Espejo 100x100 cm mod Basic Bisonet, Cosmic	128,75
CIENTO VEINTIOCHO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 61/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E04 CARPINTERÍA DE ACERO			
APARTADO E04A PUERTAS METÁLICAS			
SUBAPARTADO E04AB PUERTAS METÁLICAS DE PASO			
ELEMENTO E04ABA PUERTAS METÁLICAS DE PASO DE 1 HOJA			
E04ABA0010	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 710x2000 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2000 mm, hueco paso 600x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	75,00
			SETENTA Y CINCO
E04ABA0020	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2000 mm, hueco paso 700x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	78,80
			SETENTA Y OCHO con OCHENTA CÉNTIMOS
E04ABA0030	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 910x2000 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2000 mm, hueco paso 800x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	87,10
			OCHENTA Y SIETE con DIEZ CÉNTIMOS
E04ABA0040	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 1010x2000 mm, gal Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2000 mm, hueco paso 900x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	93,15
			NOVENTA Y TRES con QUINCE CÉNTIMOS
E04ABA0050	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 710x2100 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2100 mm, hueco paso 600x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	79,10
			SETENTA Y NUEVE con DIEZ CÉNTIMOS
E04ABA0060	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2100 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2100 mm, hueco paso 700x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	38,10
			TREINTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS
E04ABA0070	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 910x2100 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2100 mm, hueco paso 800x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	91,30
			NOVENTA Y UN con TREINTA CÉNTIMOS
E04ABA0080	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 1010x2100 mm, gal Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2100 mm, hueco paso 900x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	97,30
			NOVENTA Y SIETE con TREINTA CÉNTIMOS
E04ABA0100	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 710x2000 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2000 mm, hueco paso 600x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	70,15
			SETENTA con QUINCE CÉNTIMOS
E04ABA0110	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 810x2000 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2000 mm, hueco paso 700x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	73,95
			SETENTA Y TRES con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04ABA0120	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 910x2000 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2000 mm, hueco paso 800x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	82,20
			OCHENTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS
E04ABA0130	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2000 mm, gal Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2000 mm, hueco paso 900x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	88,20
			OCHENTA Y OCHO con VEINTE CÉNTIMOS
E04ABA0140	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 710x2100 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2100 mm, hueco paso 600x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	74,25
			SETENTA Y CUATRO con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 62/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E04ABA0150	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 810x2100 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2100 mm, hueco paso 700x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	78,30
		SETENTA Y OCHO con TREINTA CÉNTIMOS	
E04ABA0160	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 910x2100 mm, galv Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2100 mm, hueco paso 800x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	86,55
		OCHENTA Y SEIS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0170	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2100 mm, gal Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2100 mm, hueco paso 900x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	92,35
		NOVENTA Y DOS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0200	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 710x2000 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2000 mm, hueco paso 600x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	103,35
		CIENTO TRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0210	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2000 mm, hueco paso 700x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	108,70
		CIENTO OCHO con SETENTA CÉNTIMOS	
E04ABA0220	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 910x2000 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2000 mm, hueco paso 800x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	120,40
		CIENTO VEINTE con CUARENTA CÉNTIMOS	
E04ABA0230	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 1010x2000 mm, lac Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2000 mm, hueco paso 900x1945 mm, lacada blan- ca, Andreu mod. Ensamblada AC	126,60
		CIENTO VEINTISEIS con SESENTA CÉNTIMOS	
E04ABA0240	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 710x2100 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2100 mm, hueco paso 600x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	109,05
		CIENTO NUEVE con CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0250	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2100 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2100 mm, hueco paso 700x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	114,85
		CIENTO CATORCE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0260	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 910x2100 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2100 mm, hueco paso 800x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	126,60
		CIENTO VEINTISEIS con SESENTA CÉNTIMOS	
E04ABA0270	ud	Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 1010x2100 mm, lac Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2100 mm, hueco paso 900x2045 mm, lacada blan- ca, Andreu mod. Ensamblada AC	132,25
		CIENTO TREINTA Y DOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0300	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 710x2000 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2000 mm, hueco paso 600x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	98,50
		NOVENTA Y OCHO con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E04ABA0310	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 810x2000 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2000 mm, hueco paso 700x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	103,95
		CIENTO TRES con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0320	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 910x2000 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2000 mm, hueco paso 800x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	115,45
		CIENTO QUINCE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 63/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E04ABA0330	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2000 mm, lac Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2000 mm, hueco paso 900x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	121,75
		CIENTO VEINTIUN con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0340	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 710x2100 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 710x2100 mm, hueco paso 600x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	104,30
		CIENTO CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS	
E04ABA0350	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 810x2100 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 810x2100 mm, hueco paso 700x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	110,05
		CIENTO DIEZ con CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0360	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 910x2100 mm, lac. Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 910x2100 mm, hueco paso 800x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	121,75
		CIENTO VEINTIUN con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0370	ud	Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2100 mm, lac Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1010x2100 mm, hueco paso 900x2045 mm, lacada blan- ca, Andreu mod. Ensamblada A	127,45
		CIENTO VEINTISIETE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABA0400	ud	Puerta multiuso acero galv, 1H abatible, s/vent, 700x2015 mm, mo Puerta multiuso acero galvanizado, 1H abatible, sin ventilación, de 700x2015 mm, modelo LG, ROPER	65,03
		SESENTA Y CINCO con TRES CÉNTIMOS	
E04ABA0410	ud	Puerta multiuso acero galv, 1H abatible, s/vent, 800x2015 mm, mo Puerta multiuso acero galvanizado, 1H abatible, sin ventilación, de 800x2015 mm, modelo LG, ROPER	67,56
		SESENTA Y SIETE con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E04ABA0420	ud	Puerta multiuso acero galv, 1H abatible, s/vent, 900x2015 mm, mo Puerta multiuso acero galvanizado, 1H abatible, sin ventilación, de 900x2015 mm, modelo LG, ROPER	71,29
		SETENTA Y UN con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E04ABA0430	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 1H abatible, s/vent, 700x2015 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 1H abatible, sin ventila- ción, de 700x2015 mm, modelo LP, ROPER	71,51
		SETENTA Y UN con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
E04ABA0440	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 1H abatible, s/vent, 800x2015 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 1H abatible, sin ventila- ción, de 800x2015 mm, modelo LP, ROPER	74,09
		SETENTA Y CUATRO con NUEVE CÉNTIMOS	
E04ABA0450	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 1H abatible, s/vent, 900x2015 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 1H abatible, sin ventila- ción, de 900x2015 mm, modelo LP, ROPER	77,88
		SETENTA Y SIETE con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E04ABA0460	ud	Puerta multiuso acero galv, 1H abatible, c/vent, 700x2015 mm, mo Puerta multiuso acero galvanizado, 1H abatible, con ventilación, de 700x2015 mm, modelo LGV, ROPER	67,13
		SESENTA Y SIETE con TRECE CÉNTIMOS	
E04ABA0470	ud	Puerta multiuso acero galv, 1H abatible, c/vent, 800x2015 mm, mo Puerta multiuso acero galvanizado, 1H abatible, con ventilación, de 800x2015 mm, modelo LGV, ROPER	69,66
		SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E04ABA0480	ud	Puerta multiuso acero galv, 1H abatible, c/vent, 900x2015 mm, mo Puerta multiuso acero galvanizado, 1H abatible, con ventilación, de 900x2015 mm, modelo LGV, ROPER	73,39
		SETENTA Y TRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E04ABA0490	ud	Puerta multiuso acero galv, 1H abatible, c/vent, 1000x2015 mm, m Puerta multiuso acero galvanizado, 1H abatible, con ventilación, de 1000x2015 mm, modelo LGV, ROPER	94,53
		NOVENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 64/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E04ABA0500	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 1H abatible, c/vent, 700x2015 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 1H abatible, con ventilación, de 700x2015 mm, modelo LPV, ROPER	73,67
E04ABA0510	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 1H abatible, c/vent, 800x2015 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 1H abatible, con ventilación, de 800x2015 mm, modelo LPV, ROPER	76,19
E04ABA0520	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 1H abatible, c/vent, 900x2015 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 1H abatible, con ventilación, de 900x2015 mm, modelo LPV, ROPER	79,98
E04ABA0530	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 1H abatible, c/vent, 1000x2015 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 1H abatible, con ventilación, de 1000x2015 mm, modelo LPV, ROPER	99,75

NOVENTA Y NUEVE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E04ABB PUERTAS METÁLICAS DE PASO DE 2 HOJAS

E04ABB0010	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2000 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1550x2000 mm, hueco paso 1440x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	190,00
E04ABB0020	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1950x2000 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1950x2000 mm, hueco paso 1840x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	221,00
E04ABB0030	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1550x2100 mm, hueco paso 1440x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	199,00
E04ABB0040	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1950x2100 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1950x2100 mm, hueco paso 1840x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada AC	233,00
E04ABB0050	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1550x2000 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1550x2000 mm, hueco paso 1440x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	179,00
E04ABB0060	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1950x2000 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1950x2000 mm, hueco paso 1840x1945 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	212,00
E04ABB0070	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1550x2100 mm, hueco paso 1440x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	190,00
E04ABB0080	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1950x2100 mm, gal Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. standard (ext. marco) 1950x2100 mm, hueco paso 1840x2045 mm, galvanizada, Andreu mod. Ensamblada A	221,00
E04ABB0100	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2000 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1550x2000 mm, hueco paso 1440x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	233,00
E04ABB0110	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1950x2000 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1950x2000 mm, hueco paso 1840x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	267,00

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	65/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E04ABB0120	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1550x2100 mm, hueco paso 1440x2045 mm, la- cada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	244,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	
E04ABB0130	ud	Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1950x2100 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, con ventilación, med. standard (ext. marco) 1950x2100 mm, hueco paso 1840x2045 mm, la- cada blanca, Andreu mod. Ensamblada AC	278,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO	
E04ABB0140	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1550x2000 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. stan- dard (ext. marco) 1550x2000 mm, hueco paso 1440x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	221,00
		DOSCIENTOS VEINTIUN	
E04ABB0150	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1950x2000 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. stan- dard (ext. marco) 1950x2000 mm, hueco paso 1840x1945 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	258,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	
E04ABB0160	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1550x2100 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. stan- dard (ext. marco) 1550x2100 mm, hueco paso 1440x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	235,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	
E04ABB0170	ud	Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1950x2100 mm, lac Puerta metálica multiusos 2 hojas abatibles, sin ventilación, med. stan- dard (ext. marco) 1950x2100 mm, hueco paso 1840x2045 mm, lacada blanca, Andreu mod. Ensamblada A	269,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE	
E04ABB0200	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 2H abatible, c/vent, 1350x201 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 2H abatibles, con venti- lación, de 1350x2015 mm, modelo LPV, ROPER	243,55
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E04ABB0210	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 2H abatible, c/vent, 1450x201 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 2H abatibles, con venti- lación, de 1450x2015 mm, modelo LPV, ROPER	246,10
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS con DIEZ CÉNTIMOS	
E04ABB0220	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 2H abatible, c/vent, 1550x201 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 2H abatibles, con venti- lación, de 1550x2015 mm, modelo LPV, ROPER	249,30
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con TREINTA CÉNTIMOS	
E04ABB0230	ud	Puerta multiuso acero galv prelac, 2H abatible, c/vent, 1750x201 Puerta multiuso acero galvanizado prelacada, 2H abatibles, con venti- lación, de 1750x2015 mm, modelo LPV, ROPER	254,70
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con SETENTA CÉNTIMOS	
ELEMENTO E04ABC ACCESORIOS			
E04ABC0001	m	CARRIL SUPERIOR K150-300	30,00
		TREINTA	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 66/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO			
APARTADO E05A VENTANAS			
SUBAPARTADO E05AA VENTANAS FIJAS			
ELEMENTO E05AAC VENTANAS FIJAS DE ALUMINIO LACADO BLANCO/COLOR			
E05AAC0010	ud	Vent fija alum lacado blanco 0,70x1,00 m. Vent fija alum lacado blanco 0,70x1,00 m, compuesta de perfilera y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	38,14
		TREINTA Y OCHO con CATORCE CÉNTIMOS	
E05AAC0020	ud	Vent fija alum lacado blanco 0,70x1,20 m. Vent fija alum lacado blanco 0,70x1,20 m, compuesta de perfilera y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	41,91
		CUARENTA Y UN con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E05AAC0030	ud	Vent fija alum lacado blanco 0,80x1,20 m. Vent fija alum lacado blanco 0,80x1,20 m, compuesta de perfilera y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	43,69
		CUARENTA Y TRES con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E05AAC0040	ud	Vent fija alum lacado blanco 1,00x1,20 m. Vent fija alum lacado blanco 1,00x1,20 m, compuesta de perfilera y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	47,25
		CUARENTA Y SIETE con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E05AAC0050	ud	Vent fija alum lacado blanco 1,20x1,20 m. Vent fija alum lacado blanco 1,20x1,20 m, compuesta de perfilera y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	51,04
		CINCUENTA Y UN con CUATRO CÉNTIMOS	
E05AAC0060	ud	Vent fija alum lacado blanco 1,20x2,10 m. Vent fija alum lacado blanco 1,20x2,10 m, compuesta de perfilera y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	67,56
		SESENTA Y SIETE con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E05AB VENTANAS ABATIBLES			
ELEMENTO E05ABC VENTANAS ABATIBLES DE ALUMINIO LACADO BLANCO/COLOR			
E05ABCA0010	ud	Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x1,10 m, sist. Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	84,04
		OCHENTA Y CUATRO con CUATRO CÉNTIMOS	
E05ABCA0020	ud	Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x1,20 m, sist. Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	92,38
		NOVENTA Y DOS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E05ABCA0030	ud	Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,70x1,10 m, sist. Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,70x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	92,26
		NOVENTA Y DOS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E05ABCA0040	ud	Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,70x1,20 m, sist. Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,70x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	96,44
		NOVENTA Y SEIS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E05ABCA0050	ud	Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,20x1,10 m, sist. Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,20x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	151,21
		CIENTO CINCUENTA Y UN con VEINTIUN CÉNTIMOS	
E05ABCA0060	ud	Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,20x1,20 m, sist. Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,20x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	157,96
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E05ABCA0070	ud	Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,40x1,10 m, sist. Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,40x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	159,48
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 67/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E05ABCA0080	ud	Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,40x1,20 m, sist. Vent 2H abat eje vert alum lacado blanco 1,40x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	166,21
CIENTO SESENTA Y SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
SUBPARTADO E05AC VENTANAS OSCILOBATIENTES			
ELEMENTO E05ACC VENTANAS OSCILOBATIENTES DE ALUMINIO LACADO BLANCO/COLOR			
E05ACCA0010	ud	Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,60x1,10 m. Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,60x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	113,34
CIENTO TRECE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
E05ACCA0020	ud	Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,60x1,20 m. Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,60x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	117,53
CIENTO DIECISIETE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
E05ACCA0030	ud	Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,70x1,10 m. Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,70x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	117,59
CIENTO DIECISIETE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
E05ACCA0040	ud	Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,70x1,20 m. Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,70x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	121,59
CIENTO VEINTIUN con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
E05ACCA0050	ud	Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,20x1,10 m. Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,20x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	197,70
CIENTO NOVENTA Y SIETE con SETENTA CÉNTIMOS			
E05ACCA0060	ud	Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,20x1,20 m. Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,20x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	204,57
DOSCIENTOS CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
E05ACCA0070	ud	Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,40x1,10 m. Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,40x1,10 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	206,08
DOSCIENTOS SEIS con OCHO CÉNTIMOS			
E05ACCA0080	ud	Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,40x1,20 m. Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,40x1,20 m, compuesta de perfilera, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 Alucan, completa.	212,96
DOSCIENTOS DOCE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 68/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E05AD VENTANAS CORREDERAS			
ELEMENTO E05ADC VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO LACADO BLANCO/COLOR			
E05ADCA0010	ud	Vent 2H corred alum lacado blanco 1,00x1,00 m. Vent 2H corred alum lacado blanco 1,00x1,00 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-15 Alucan, completa.	100,95
			CIENTEN con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05ADCA0020	ud	Vent 2H corred alum lacado blanco 1,20x1,00 m. Vent 2H corred alum lacado blanco 1,20x1,00 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-15 Alucan, completa.	109,05
			CIENTO NUEVE con CINCO CÉNTIMOS
E05ADCA0030	ud	Vent 2H corred alum lacado blanco 1,20x1,20 m. Vent 2H corred alum lacado blanco 1,20x1,20 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-15 Alucan, completa.	119,16
			CIENTO DIECINUEVE con DIECISEIS CÉNTIMOS
E05ADCA0040	ud	Vent 2H corred alum lacado blanco 1,50x1,20 m. Vent 2H corred alum lacado blanco 1,50x1,20 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-15 Alucan, completa.	131,22
			CIENTO TREINTA Y UN con VEINTIDOS CÉNTIMOS
APARTADO E05D PUERTAS			
SUBAPARTADO E05DA PUERTAS ABATIBLES			
ELEMENTO E05DAC PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO LACADO BLANCO/COLOR			
E05DACB0010	ud	Puerta peatonal 1H abat alum lacado blanco 0,80x2,10 m. Puerta peatonal 1H abat alum lacado blanco 0,80x2,10 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	172,01
			CIENTO SETENTA Y DOS con UN CÉNTIMOS
E05DACB0020	ud	Puerta peatonal 1H abat alum lacado blanco 0,90x2,10 m. Puerta peatonal 1H abat alum lacado blanco 0,90x2,10 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	177,61
			CIENTO SETENTA Y SIETE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E05DACB0030	ud	Puerta peatonal 2H abat alum lacado blanco 1,50x2,10 m. Puerta peatonal 2H abat alum lacado blanco 1,50x2,10 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	308,44
			TRESCIENTOS OCHO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E05DACB0040	ud	Puerta peatonal 2H abat alum lacado blanco 1,60x2,10 m. Puerta peatonal 2H abat alum lacado blanco 1,60x2,10 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-16 Alucan, completa.	314,09
			TRESCIENTOS CATORCE con NUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E05DB PUERTAS CORREDERAS			
ELEMENTO E05DBC PUERTAS CORREDERAS DE ALUMINIO LACADO BLANCO/COLOR			
E05DBCA0010	ud	Puerta balconera 2H corred alum lacado blanco 1,20x2,10 m. Puerta balconera 2H corred alum lacado blanco 1,20x2,10 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-15 Alucan, completa.	163,15
			CIENTO SESENTA Y TRES con QUINCE CÉNTIMOS
E05DBCA0020	ud	Puerta balconera 2H corred alum lacado blanco 1,20x2,20 m. Puerta balconera 2H corred alum lacado blanco 1,20x2,20 m, compuesta de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-15 Alucan, completa.	165,89
			CIENTO SESENTA Y CINCO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 69/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E05H CELOSÍAS			
SUBAPARTADO E05HA CELOSÍAS LAMAS FIJAS			
ELEMENTO E05HAC CELOSÍAS LAMAS FIJAS DE ALUMINIO LACADO BLANCO/COLOR			
E05HACA0020	m ²	Celosía lamas fijas hor alum lacado bl/color.	215,12
			DOSCIENTOS QUINCE con DOCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E06 CARPINTERÍA DE MADERA			
APARTADO E06A PRECERCOS, CERCOS Y TAPAJUNTAS DE MADERA			
SUBAPARTADO E06AB CERCOS			
E06AB0220	ud	Cerco 8x3.5 cm s/montante madera riga 1 H Cerco 8x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 1 hoja.	33,80
			TREINTA Y TRES con OCHENTA CÉNTIMOS
E06AB0230	ud	Cerco 11x3.5 cm s/montante madera riga 1 H Cerco 11x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 1 hoja.	48,75
			CUARENTA Y OCHO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E06AB0240	ud	Cerco 14x3.5 cm s/montante madera riga 1 H Cerco 14x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 1 hoja.	50,05
			CINCUENTA con CINCO CÉNTIMOS
E06AB0250	ud	Cerco 22x3.5 cm s/montante madera riga 1 H Cerco 22x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 1 hoja.	71,39
			SETENTA Y UN con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E06AB0260	ud	Cerco 8x3.5 cm s/montante madera riga 2 H Cerco 8x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 2 hojas.	39,65
			TREINTA Y NUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E06AB0270	ud	Cerco 11x3.5 cm s/montante madera riga 2 H Cerco 11x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 2 hojas.	49,31
			CUARENTA Y NUEVE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E06AB0280	ud	Cerco 14x3.5 cm s/montante madera riga 2 H Cerco 14x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 2 hojas.	58,43
			CINCUENTA Y OCHO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E06AB0290	ud	Cerco 22x3.5 cm s/montante madera riga 2 H Cerco 22x3.5 cm s/montante en madera de riga, para 2 hojas.	83,72
			OCHENTA Y TRES con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E06AC TAPAJUNTAS			
E06AC0010	m	Tapajuntas de 4,5x1,5 cm en Riga Tapajuntas de 4,5x1,5 cm en Riga	1,87
			UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E06AC0020	m	Tapajuntas de 6x1,5 cm en Riga. Tapajuntas de 6x1,5 cm en Riga.	2,16
			DOS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E06AC0030	m	Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga	2,50
			DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS
APARTADO E06C HOJAS DE MADERA PARA PUERTAS INTERIORES			
SUBAPARTADO E06CA HOJAS PARA PUERTAS INTERIORES CIEGAS			
ELEMENTO E06CAA HOJAS PARA PUERTAS INTERIORES CIEGAS LISAS			
E06CAA0010	ud	Pta int hoja 0,725 m contrach pino compl coloc Puerta interior con hoja de 0,725 m contrachapada pino, completa y colocada.	32,35
			TREINTA Y DOS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E06CAA0020	ud	Pta int hoja 0,625 m contrach pino Puerta interior con hoja de 0,625 m contrachapada en pino.	30,55
			TREINTA con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ELEMENTO E06CAB HOJAS PARA PUERTAS INTERIORES CIEGAS MOLDURADAS			
E06CAB0200	m ²	Hoja puerta interior madera riga moldurada Hoja de puerta interior en madera de riga moldurada.	63,52
			SESENTA Y TRES con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E06CAB0220	m ²	Hoja p/puerta int corredera riga perfilada Hoja para puerta interior corredera en madera de riga, perfilada.	71,29
			SETENTA Y UN con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E06CAB0230	m ²	Hoja p/puerta int 2 H perfil riga acantill y rechap 9 mm Hoja para puerta int. 2 hojas perfilada en riga, acantillado y rechapado de 9 mm	68,21
			SESENTA Y OCHO con VEINTIUN CÉNTIMOS
ELEMENTO E06CAC HOJAS PARA PUERTAS INTERIORES CIEGAS PLAFONADAS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 70/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E06CAC0040	m ²	Hoja puerta int plafonada p/pintar riga Hoja puerta interior plafonada para pintar en madera de riga.	59,51
			CINCUENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO E06J CARPINTERÍA DE MADERA POR M²			
E06J0010	m ²	Hoja puerta int ciega aglom rechap abebay Hoja de puerta interior ciega de aglomerado rechapado en abebay.	52,27
			CINCUENTA Y DOS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E06J0020	m ²	Hoja puerta int p/acristalar aglom rechap abebay Hoja de puerta interior para acristalar de aglomerado rechapado en abebay.	76,21
			SETENTA Y SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E06J0030	m ²	Hoja vent (1 H) p/acrist paño liso madera riga Hoja de ventana para acristalar paño liso de madera de riga (1 hoja).	90,18
			NOVENTA con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E06J0040	m ²	Hoja vent (2 H) p/acrist paño liso madera riga Hoja de ventana para acristalar paño liso de madera de riga (2 hojas).	82,25
			OCHENTA Y DOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E06J0050	m ²	Hoja vent (2 H) p/acrist paño metopas madera riga Hoja de ventana para acristalar paño con metopas de madera de riga (2 hojas).	118,07
			CIENTO DIECIOCHO con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E09 CERRAJERÍA			
APARTADO E09A ALAMBRES			
E09A0010	kg	Alambre de atar de 1,2 mm Alambre de atar de 1,2 mm	0,98
			CERO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E09A0020	kg	Alambre negro de 1.5 mm Alambre negro de 1.2 mm	3,00
			TRES
E09A0030	kg	Alambre galvanizado de 1.5 mm Alambre galvanizado de 1.2 mm	3,00
			TRES
E09A0040	kg	Alambre galvanizado plastificado de 3 mm Alambre galvanizado plastificado de 2,8 mm	3,50
			TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS
E09A0050	m	Alambre plastificado	0,35
			CERO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO E09B MALLAS Y ENREJADOS			
SUBAPARTADO E09BA MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA CERRAJERÍA			
E09BA0010	m ²	Malla metálica galvanizada 50x50x4 mm Malla metálica galvanizada 50x50x4 mm	1,20
			UN con VEINTE CÉNTIMOS
E09BA0012	m ²	Malla metálica galvanizada 100x50x4 mm Malla metálica galvanizada 100x50x4 mm	0,86
			CERO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E09BA0014	m ²	Malla metálica galvanizada 100x50x5 mm Malla metálica galvanizada 100x50x5 mm	1,57
			UN con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E09BA0020	m	Malla electrosoldada galvanizada 50x25x3 mm, h=1 m Malla electrosoldada galvanizada 50x25x3 mm, h=1 m	6,43
			SEIS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E09BA0030	m	Malla electrosoldada galvanizada 50x25x3 mm, h=1,5 m Malla electrosoldada galvanizada 50x25x3 mm, h=1,5 m	7,51
			SIETE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E09BA0040	m	Malla electrosoldada galvanizada 50x25x3 mm, h=2 m Malla electrosoldada galvanizada 50x25x3 mm, h=2 m	9,31
			NUEVE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E09BA0050	m	Malla electrosoldada galvanizada 100x50x3 mm, h=1 m Malla electrosoldada galvanizada 100x50x3 mm, h=1 m	3,45
			TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E09BA0060	m	Malla electrosoldada plastificada 100x50 mm, h=1 m Malla electrosoldada plastificada 100x50 mm, h=1 m	3,45
			TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E09BA0070	m	Malla electrosoldada plastificada 100x50 mm, h=1,5 m Malla electrosoldada plastificada 100x50 mm, h=1,5 m	5,16
			CINCO con DIECISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 71/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E09BA0080	m	Malla electrosoldada plastificada 100x50 mm, h=2 m Malla electrosoldada plastificada 100x50 mm, h=2 m	6,93
		SEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E09BA0090	m	Malla electrosoldada plastificada 50x60 mm, h=1,5 m Malla electrosoldada plastificada 50x60 mm, h=1,5 m	8,86
		OCHO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E09BA0100	m	Malla electrosoldada plastificada 50x60 mm, h=2 m Malla electrosoldada plastificada 50x60 mm, h=2 m	13,51
		TRECE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E09BC ENREJADOS SIMPLE TORSIÓN			
E09BC0010	m ²	Enrejado simple torsión galv. 40x40 mm, D=2,2 mm Enrejado simple torsión galvanizado tipo 40/14, luz malla 40x40 mm, alambre D=2,2 mm	2,75
		DOS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E09BC0020	m ²	Enrejado simple torsión galv. 40x40 mm, D=2,7 mm Enrejado simple torsión galvanizado tipo 40/16, luz malla 40x40 mm, alambre D=2,7 mm	6,62
		SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E09BC0030	m ²	Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,0 mm Enrejado simple torsión galvanizado tipo 50/13, luz malla 50x50 mm, alambre D=2,0 mm	2,54
		DOS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E09BC0040	m ²	Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,2 mm Enrejado simple torsión galvanizado tipo 50/14, luz malla 50x50 mm, alambre D=2,2 mm	1,76
		UN con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E09BC0050	m ²	Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,7 mm Enrejado simple torsión galvanizado tipo 50/16, luz malla 50x50 mm, alambre D=2,7 mm	4,22
		CUATRO con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
E09BC0060	m ²	Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=3,0 mm Enrejado simple torsión galvanizado tipo 50/17, luz malla 50x50 mm, alambre D=3,0 mm	5,41
		CINCO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E09BC0070	m ²	Enrejado simple torsión plast. 40x40 mm, D=2,1 mm Enrejado simple torsión plastificado tipo 40/17/14, luz malla 40x40 mm, alambre D=2,1 mm	3,28
		TRES con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E09BC0080	m ²	Enrejado simple torsión plast. 50x50 mm, D=2,1 mm Enrejado simple torsión plastificado tipo 50/17/14, luz malla 50x50 mm, alambre D=2,1 mm	2,07
		DOS con SIETE CÉNTIMOS	
E09BC0090	m ²	Enrejado simple torsión plast. 50x50 mm, D=1,8 mm Enrejado simple torsión plastificado tipo 50/16/12, luz malla 50x50 mm, alambre D=1,8 mm	3,45
		TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E09BC0100	m ²	Enrejado simple torsión plast. 50x50 mm, D=3,0 mm Enrejado simple torsión plastificado tipo 50/20/17, luz malla 50x50 mm, alambre D=3,0 mm	5,40
		CINCO con CUARENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 72/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==


Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E09C CHAPAS			
SUBAPARTADO E09CA CHAPAS LISAS			
E09CA0002	m ²	Chapa negra lisa 1,5 mm Chapa negra lisa 1,5 mm	10,27
E09CA0004	m ²	Chapa negra lisa 2 mm Chapa negra lisa 2 mm (16 kg/m ²)	14,56
E09CA0006	m ²	Chapa negra lisa 3 mm Chapa negra lisa 3 mm	19,20
E09CA0008	m ²	Chapa negra lisa 4 mm Chapa negra lisa 4 mm	28,88
E09CA0010	m ²	Chapa negra lisa 5 mm Chapa negra lisa 5 mm	26,98
E09CA0012	m ²	Chapa negra lisa 6 mm Chapa negra lisa 6 mm	45,32
E09CA0014	m ²	Chapa negra lisa 8 mm Chapa negra lisa 8 mm	50,06
E09CA0016	m ²	Chapa negra lisa 10 mm Chapa negra lisa 10 mm	75,53
E09CA0018	m ²	Chapa negra lisa 12 mm Chapa negra lisa 12 mm	82,27
E09CA0020	m ²	Chapa negra lisa 15 mm Chapa negra lisa 15 mm	113,30
E09CA0022	m ²	Chapa negra lisa 20 mm Chapa negra lisa 20 mm	151,06
E09CA0024	m ²	Chapa negra lisa 25 mm Chapa negra lisa 25 mm	188,83
E09CA0026	m ²	Chapa negra lisa 30 mm Chapa negra lisa 30 mm	226,59
E09CA0028	m ²	Chapa negra lisa 35 mm Chapa negra lisa 35 mm	264,36
E09CA0040	m ²	Chapa acero galvaniz. 0,6 mm Chapa acero galvaniz. 0,6 mm	4,60
E09CA0045	m ²	Chapa acero galvaniz. 0,8 mm Chapa acero galvaniz. 0,8 mm	7,18
E09CA0050	m ²	Chapa acero galvaniz 1 mm Chapa acero galvaniz. 1 mm	8,92
E09CA0060	m ²	Chapa acero galvaniz 1.5 mm Chapa acero galvaniz. 1.5 mm	12,72
E09CA0070	m ²	Chapa acero galvaniz 2 mm Chapa acero galvaniz. 2 mm	16,75
E09CA0080	m ²	Chapa acero galvaniz 3 mm Chapa acero galvaniz. 3 mm	21,81
E09CA0090	m ²	Chapa acero galvaniz 4 mm Chapa acero galvaniz. 4 mm	43,89

Página 28

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	73/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E09CA0100	m ²	Chapa acero galvaniz 5 mm Chapa acero galvaniz. 5 mm	54,20
CINCUENTA Y CUATRO con VEINTE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E09CB CHAPAS ESTRIADAS			
E09CB0010	m ²	Chapa estriada 3 mm Chapa estriada 3 mm	32,10
E09CB0020	m ²	Chapa estriada 4 mm Chapa estriada 4 mm	39,30
E09CB0030	m ²	Chapa estriada 5 mm Chapa estriada 5 mm	43,74
E09CB0040	m ²	Chapa estriada 6 mm Chapa estriada 6 mm	38,36
TREINTA Y OCHO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E09CC CHAPAS PEGASO			
E09CC0010	m ²	Chapa Pegaso galvanizada. Chapa Pegaso galvanizada.	11,32
E09CC0020	m ²	Chapa Pegaso negra. Chapa Pegaso negra.	12,81
DOCE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E09CD CHAPAS PERFORADAS			
E09CD0030	m ²	Chapa perforada galv taladro 5 mm, e=1,5 mm Chapa perforada galv, taladro 5 mm, e=1,5 mm	20,50
E09CD0040	m ²	Chapa perforada galv taladro 8 mm, e=1,5 mm Chapa perforada galv, taladro 8 mm, e=1,5 mm	20,45
VEINTE con CINCUENTA CÉNTIMOS			
VEINTE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
APARTADO E09E PERFILES			
SUBAPARTADO E09EA PERFILES L			
E09EA0010	kg	Angulares negros (precio medio) Angulares negros (precio medio)	0,90
E09EA0020	m	Perfil laminado "L" 35x15 mm Perfil laminado "L" 35x15 mm	2,19
E09EA0030	m	Perfil laminado "L" 35x15 mm galvaniz. Perfil laminado "L" 35x15 mm, galvanizado	2,54
E09EA0040	m	Perfil laminado "L" 50x20 mm Perfil laminado "L" 50x20 mm	5,06
E09EA0050	m	Perfil laminado "L" 50x20 mm galvaniz. Perfil laminado "L" 50x20 mm, galvanizado	5,66
E09EA0060	m	Junquillo 12x10x0,8 mm Junquillo 12x10x0,8 mm	1,41
UN con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 74/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E09EB PERFILES T			
E09EB0010	m	Perfil laminado "T" 35x15 mm Perfil laminado "T" 35x15 mm	3,66
		TRES con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E09EB0020	m	Perfil laminado "T" 35x15 mm galvaniz. Perfil laminado "T" 35x15 mm, galvanizado	3,40
		TRES con CUARENTA CÉNTIMOS	
E09EB0030	m	Perfil laminado "T" 35x15 con rebaje. Perfil laminado "T" 35x15 con rebaje.	2,52
		DOS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E09EB0040	m	Perfil laminado "T" 50x20 mm Perfil laminado "T" 50x20 mm	4,88
		CUATRO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E09EB0050	m	Perfil laminado "T" 50x20 mm con rebaje. Perfil laminado "T" 50x20 mm con rebaje.	1,00
		UN	
E09EB0060	m	Perfil laminado "T" 50x20 mm, galvanizado Perfil laminado "T" 50x20 mm, galvanizado	9,12
		NUEVE con DOCE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E09EC PERFILES Z			
E09EC0010	m	Perfil "Z" 35x15 mm Perfil "Z" 35x15 mm	3,29
		TRES con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E09EC0020	m	Perfil "Z" 35x15 mm galvanizado Perfil "Z" 35x15 mm galvanizado	3,53
		TRES con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E09EC0030	m	Perfil "Z" 35x15 mm con rebaje. Perfil "Z" 35x15 mm con rebaje.	0,50
		CERO con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E09EC0040	m	Perfil "Z" 50x20 mm con rebaje. Perfil "Z" 50x20 mm con rebaje.	1,00
		UN	
E09EC0050	m	Perfil "Z" 50x20 mm Perfil "Z" 50x20 mm	3,80
		TRES con OCHENTA CÉNTIMOS	
E09EC0060	m	Perfil "Z" 50x20 mm, galvanizado Perfil "Z" 50x20 mm, galvanizado	4,21
		CUATRO con VEINTIUN CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E09ED PERFILES RECTANGULARES (PLETINAS)			
E09ED0010	kg	PLETINA 140X10 MM GALVANIZADO Pletina 20.3 mm	1,98
		UN con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E09ED0020	kg	PLETINA 16X3 MM Pletina 30.3 mm	2,18
		DOS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E09ED0030	kg	PLETINA 20X4 MM GALVANIZADO	2,51
		DOS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
E09ED0040	kg	PLETINA 30X3 MM GALVANIZADO	2,24
		DOS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
E09ED0050	kg	PLETINA 30X5 MM GALVANIZADO	1,97
		UN con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E09ED0060	kg	PLETINA 40X4 MM GALVANIZADO	2,13
		DOS con TRECE CÉNTIMOS	
E09ED0070	kg	PLETINA 40X6 MM GALVANIZADO	2,00
		DOS	
E09ED0080	kg	PLETINA 50X5 MM GALVANIZADO	2,00
		DOS	
E09ED0090	kg	PLETINA 60X6MM GALVANIZADO	1,93
		UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 75/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E09ED0100	kg	PLETINA 80X10 MM GALVANIZADO	1,93
E09ED0110	kg	PLETINA 80X6 MM GALVANIZADO	2,00
E09ED0120	ud	PLETINA 2,5 M PLATA 30X3 - 4MM	17,00
			DIECISIETE
SUBAPARTADO E09EE PERFILES HUECOS			
ELEMENTO E09EEA PERFILES HUECOS REDONDOS			
E09EEA0010	m	Tubo negro D 1/2" Tubo negro D 1/2"	1,06
E09EEA0020	m	Tubo negro D 3/4 " Tubo negro D 3/4 "	1,51
E09EEA0030	m	Tubo negro D 1 " Tubo negro D 1 "	2,02
E09EEA0040	m	Tubo negro D 1 1/2 " Tubo negro D 1 1/2 "	2,62
E09EEA0050	ud	Tubo negro D 1 1/4 " Tubo negro D 1 1/4 "	3,99
E09EEA0060	ud	Tubo negro D 2 " Tubo negro D 2 "	4,55
E09EEA0070	ud	Tubo negro D 2 1/2" Tubo negro D 2 1/2"	5,74
E09EEA0080	ud	Tubo negro D 3" Tubo negro D 3"	5,47
E09EEA0090	ud	Tubo negro D 4" Tubo negro D 4"	8,44
E09EEA0100	m	Tubo galvanizado D 1/2" Tubo galvanizado D 1/2"	1,52
E09EEA0110	m	Tubo galvanizado D 3/4" Tubo galvanizado D 3/4"	3,78
E09EEA0120	m	Tubo galvanizado D 1" Tubo galvanizado D 1"	5,05
E09EEA0130	m	Tubo galvanizado D 1 1/2" Tubo galvanizado D 1 1/2"	3,09
E09EEA0140	m	Tubo galvanizado D 2" Tubo galvanizado D 2"	4,07
E09EEA0150	m	Tubo galvanizado D 3" Tubo galvanizado D 3"	3,32
E09EEA0160	m	Tubo galvanizado D 4" Tubo galvanizado D 4"	4,92
			CUATRO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ELEMENTO E09EEB PERFILES HUECOS CUADRADOS			
E09EEB0010	m	Perfil chapa laminado en caliente 16x16x1,5 Perfil chapa laminado en caliente 16x16x1,5	1,45
E09EEB0020	m	Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5	1,61
			UN con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 76/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E09EEB0030	m	Perfil chapa laminado en caliente 30x30x1,5 Perfil chapa laminado en caliente 30x30x1,5	2,30
			DOS con TREINTA CÉNTIMOS
ELEMENTO E09EEC PERFILES HUECOS RECTANGULARES			
E09EEC0010	m	Perfil chapa laminado en caliente 20x10x1,5 Perfil chapa laminado en caliente 20x10x1,5	1,16
			UN con DIECISEIS CÉNTIMOS
E09EEC0020	m	Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5	1,55
			UN con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E09EEC0030	m	Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5	1,85
			UN con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E09EEC0040	m	Perfil chapa laminado en caliente 40x30x1,5 Perfil chapa laminado en caliente 40x30x1,5	2,14
			DOS con CATORCE CÉNTIMOS
APARTADO E09F ELEMENTOS AUXILIARES PARA CERRAJERÍA			
E09F0010	ud	Cuarterón chapa acero galv. liso 200x200 mm Cuarterón chapa acero galv. liso 200x200 mm	0,66
			CERO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E09F0020	ud	p.p. pequeño material (electrodos) p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)	0,20
			CERO con VEINTE CÉNTIMOS
E09F0030	ud	Afiojalotodo	15,00
			QUINCE
E09F0040	ud	Aceites multiusos	10,00
			DIEZ
E09F0050	ud	Pomo fabricado en PVC negro/blanco	30,38
			TREINTA con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E09F0060	ud	Electrodo H. fundicion 2.5	2,75
			DOS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E09F0070	ud	DISCO CORTE INOX ALTA VELOCIDAD 230X1.9X22	5,40
			CINCO con CUARENTA CÉNTIMOS
E09F0080	ud	DISCO DIAM 230 50712 G OBRA TURBO	31,63
			TREINTA Y UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E09F0090	ud	DISCO LAMINAS 115 G 60 CIRCONIO	5,70
			CINCO con SETENTA CÉNTIMOS
E09F0100	ud	DISCO LIMPIEZA RHODIUS 115X22	6,65
			SEIS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E09F0110	ud	DISCO P/PIEDRA 178X22 G-120	5,25
			CINCO con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E09F0120	ud	DISCO REPASAR 115	2,50
			DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E09F0130	ud	DISCO REPASAR 230	3,50
			TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 77/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E10 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS			
APARTADO E10A PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA PARA REVESTIR			
SUBAPARTADO E10AB BLOQUES SENCILLOS DE HORMIGÓN, PARA REVESTIR			
E10AB0010	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,84
		UN con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E10AB0015	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. II Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,11
		DOS con ONCE CÉNTIMOS	
E10AB0020	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,42
		UN con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E10AB0025	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. II Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,47
		UN con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E10AB0030	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. I Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,29
		UN con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E10AB0035	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. II Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,38
		UN con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E10AB0040	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,07
		UN con SIETE CÉNTIMOS	
E10AB0045	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. II Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,12
		UN con DOCE CÉNTIMOS	
E10AB0050	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,00
		UN	
E10AB0055	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. II Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,03
		UN con TRES CÉNTIMOS	
E10AB0070	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, CE cat. I Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,00
		UN	
E10AB0075	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, CE cat. II Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,03
		UN con TRES CÉNTIMOS	
E10AB0090	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 17x25x50 cm, CE cat. I Bloque de hormigón de áridos de picón 17x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,18
		UN con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 78/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E10AC BLOQUES DOBLE CÁMARA DE HORMIGÓN, PARA REVESTIR			
E10AC0010	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble cámara, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,14
		DOS con CATORCE CÉNTIMOS	
E10AC0015	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble cámara, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,53
		DOS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E10AC0020	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,61
		UN con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E10AC0025	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,73
		UN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E10AC0030	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm doble cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm doble cámara, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,39
		UN con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E10AC0035	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm doble cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm doble cámara, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,48
		UN con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E10AD BLOQUES TRIPLE CÁMARA DE HORMIGÓN, PARA REVESTIR			
E10AD0010	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm triple cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, triple cámara, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,45
		DOS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E10AD0015	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm triple cámara, Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, triple cámara, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,79
		DOS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E10AE BLOQUES MACIZOS DE HORMIGÓN, PARA REVESTIR			
E10AE0010	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 20x25x40 cm, CE c Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 20x25x40 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,02
		DOS con DOS CÉNTIMOS	
E10AE0020	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 20x25x50 cm, CE c Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,72
		DOS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E10AE0025	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 20x25x50 cm, CE c Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	2,96
		DOS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E10AE0030	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 9x25x50 cm, CE ca Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 9x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,33
		UN con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E10AE0035	ud	Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 9x25x50 cm, CE ca Bloque de hormigón de áridos de picón, macizo, 9x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, μ=10.	1,25
		UN con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 79/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E10AE0040	ud	Bloque macizo 20x20x40 cm gris. Bloque macizo 20x20x40 cm gris.	0,96
			CERO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO E10C REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA OBRAS DE FÁBRICA			
SUBAPARTADO E10CA ARMADURAS DE REFUERZO PARA OBRAS DE FÁBRICA			
E10CA0010	m	Armadura acero galv. p/refuerzo estruct. en fábricas Armadura de acero galvanizado p/refuerzo estructural en obras de fábricas, form. por 2 arm. long. unidas por arm. transv. Brickforce	1,85
			UN con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E10CB PIEZAS DE UNIÓN DE FÁBRICA A ESTRUCTURA			
E10CB0010	m	Fleje metálico perforado. Fleje metálico perforado.	0,16
			CERO con DIECISEIS CÉNTIMOS
APARTADO E10G CERRAMIENTOS METÁLICOS PARA EXTERIORES			
SUBAPARTADO E10GA CERCADOS Y VALLADOS METÁLICOS			
E10GA0030	m	Cercado S.T. galvanizado, h= 1,50 m. Cercado Lux E.S.T. (enrejado simple torsión) galvanizado, h= 1,50 m, RIVISA	10,66
			DIEZ con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10GA0040	m	Cercado S.T. galvanizado + plastificado, h= 1,50 m. Cercado Lux E.S.T. (enrejado simple torsión) galvanizado + plastificado, h= 1,50 m, RIVISA	14,22
			CATORCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E10GA0050	m	Cercado S.T. galvanizado, h= 2,00 m Cercado Lux E.S.T. (enrejado simple torsión) galvanizado, h= 2,00 m, RIVISA	14,16
			CATORCE con DIECISEIS CÉNTIMOS
E10GA0060	m	Cercado S.T. galvanizado + plastificado, h= 2,00 m Cercado Lux E.S.T. (enrejado simple torsión) galvanizado + plastificado, h= 2,00 m, RIVISA	18,65
			DIECIOCHO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E10GA0090	m	Cercado S.T. galvanizado, h= 3,00 m. Cercado Lux E.S.T. (enrejado simple torsión) galvanizado, h= 3,00 m, RIVISA	26,63
			VEINTISEIS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10GA0100	m	Cercado S.T. galvanizado + plastificado, h= 3,00 m. Cercado Lux E.S.T. (enrejado simple torsión) galvanizado + plastificado, h= 3,00 m, RIVISA	34,02
			TREINTA Y CUATRO con DOS CÉNTIMOS
E10GA0110	m	Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada, h=1 Cercado Lux Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada, h=1,50 m, RIVISA	13,49
			TRECE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10GA0120	m	Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada, h=2 Cercado Lux Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada, h=2,00 m, RIVISA	19,81
			DIECINUEVE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E10GA0400	m	Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes Valla p/cerramiento de obras de acero galv. h=2 m i/postes	26,93
			VEINTISEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10GA0500	m	M.Brico-Hercules verde 2,500X1,000	27,00
			VEINTISIETE
E01GA0600	m	M.Brico-Hercules verde 2,500X1,500	29,00
			VEINTINUEVE
E01GA0700	m	M.Brico-Hercules verde 2,500X2,000	38,00
			TREINTA Y OCHO
E01GA0800	ud	Verja Ultra Rivisa o similar 2.75x2.000 m , galvanizada y plastificada en verde	296,56
			DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 80/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E10GB PUERTAS METÁLICAS PARA CERCADOS Y VALLADOS			
E10GB0010	ud	Puerta metálica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastifi Puerta metálica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, FUERTE RIVISA	461,01
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN con UN CÉNTIMOS	
E10GB0020	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 2,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 2,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, FUERTE RIVISA	661,29
		SEISCIENTOS SESENTA Y UN con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E10GB0030	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 3,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 3,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, FUERTE RIVISA	821,29
		OCHOCIENTOS VEINTIUN con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E10GB0040	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 4,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 4,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, FUERTE RIVISA	1.090,24
		MIL NOVENTA con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
E10GB0050	ud	Puerta metálica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastifi Puerta metálica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, LIGERA RIVISA	312,38
		TRESCIENTOS DOCE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E10GB0060	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 2,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 2,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, LIGERA RIVISA	326,93
		TRESCIENTOS VEINTISEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E10GB0070	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 3,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 3,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, LIGERA RIVISA	529,90
		QUINIENTOS VEINTINUEVE con NOVENTA CÉNTIMOS	
E10GB0080	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 4,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 4,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, LIGERA RIVISA	597,90
		QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE con NOVENTA CÉNTIMOS	
E10GB0100	ud	Puerta metálica 1H abatible, 1,00x1,50 m, galvanizada + plastifi Puerta metálica 1H abatible, 1,00x1,50 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, Nové RIVISA	783,15
		SETECIENTOS OCHENTA Y TRES con QUINCE CÉNTIMOS	
E10GB0110	ud	Puerta metálica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastifi Puerta metálica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, Nové RIVISA	851,76
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E10GB0120	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 3,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 3,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, Nové RIVISA	1.623,75
		MIL SEISCIENTOS VEINTITRES con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E10GB0130	ud	Puerta metálica 2H abatibles, 4,00x2,00 m, galvanizada + plastif Puerta metálica 2H abatibles, 4,00x2,00 m, galvanizada + plastificada, con marcado CE, Nové RIVISA	1.854,74
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 81/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E10H REMATES PARA OBRAS DE FÁBRICA			
SUBAPARTADO E10HA CUBREMUROS, ALBARDILLAS Y ENCIMERAS			
E10HAA0010	m	Albardilla hormigón GRC en "U" 23 cm coronación muro Albardilla de hormigón GRC en forma de U y 23 cm libre, coronación de muro.	15,30
		QUINCE con TREINTA CÉNTIMOS	
E10HAA0020	m	Albardilla hormigón GRC en "U" 15 cm coronación muro Albardilla de hormigón GRC en forma de U y 15 cm libre, en coronación de muros.	11,69
		ONCE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E10HAA0030	ud	Albardilla hormigón visto U 100x20x5 cm (int 12). Albardilla hormigón visto en U, 100x20x5 cm (int. 12 cm) (p/bloque 9 cm), Julca	14,89
		CATORCE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E10HAA0040	ud	Albardilla hormigón visto U 100x25x5 cm (int 17). Albardilla hormigón visto en U, 100x25x5 cm (int. 17 cm) (p/bloque 15 cm), Julca	16,51
		DIECISEIS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
E10HAA0050	ud	Albardilla hormigón visto U 100x32x10 cm (int 23). Albardilla hormigón visto en U, 100x32x10 cm (int. 23 cm) (p/bloque 20 cm), Julca	19,62
		DIECINUEVE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO E11 CUBIERTAS			
APARTADO E11A CLARABOYAS			
SUBAPARTADO E11AB CLARABOYAS CIRCULARES			
E11AB0100	ud	Clarab. metacrilato hueco forjado D 40 cm Clarab. metacrilato hueco forjado D 40 cm	43,76
		CUARENTA Y TRES con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E11AB0110	ud	Clarab. metacrilato hueco forjado D 51 cm Clarab. metacrilato hueco forjado D 51 cm	62,66
		SESENTA Y DOS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E11AB0120	ud	Clarab. metacrilato hueco forjado D 60 cm Clarab. metacrilato hueco forjado D 60 cm	78,55
		SETENTA Y OCHO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E11AB0130	ud	Clarab. metacrilato hueco forjado D 79 cm Clarab. metacrilato hueco forjado D 79 cm	96,90
		NOVENTA Y SEIS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E11AB0140	ud	Clarab. metacrilato hueco forjado D 99 cm Clarab. metacrilato hueco forjado D 99 cm	133,11
		CIENTO TREINTA Y TRES con ONCE CÉNTIMOS	
E11AB0150	ud	Clarab. metacrilato hueco forjado D 130 cm Clarab. metacrilato hueco forjado D 130 cm	320,85
		TRESCIENTOS VEINTE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E11AB0160	ud	Clarab. metacrilato hueco forjado D 180 cm Clarab. metacrilato hueco forjado D 180 cm	455,35
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 82/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E11G CHAPAS Y PANELES METÁLICOS PARA CUBIERTAS			
SUBAPARTADO E11GA CHAPAS METÁLICAS PARA CUBIERTAS			
ELEMENTO E11GAA CHAPAS DE ACERO			
E11GAA0010	m ²	Cubiert simple chapa prelac 0,6mm Cubierta simple en chapa prelacada de 0.6 mm espesor.	9,89
			NUEVE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E11GAA0020	m ²	Cubiert simple chapa prelac 0.6mm ext Plastisol ó equiv. Cubierta simple chapa prelacada de 0.6 mm con tratam. exterior Plasti- sol.	12,53
			DOCE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO E11I PLACAS DE POLICARBONATO PARA CUBIERTAS			
SUBAPARTADO E11IA PLACAS COMPACTAS DE POLICARBONATO PARA CUBIERTAS			
ELEMENTO E11IAA PLACAS COMPACTAS LISAS DE POLICARBONATO PARA CUBIERTAS			
E11IAA0040	m ²	Placa policarb compacto liso e=3 mm translúcido, Carbolit ó equ. Placa policarbonato compacto liso e=3 mm translúcido, Carbolit de Stabilit	75,43
			SETENTA Y CINCO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E11IAA0050	m ²	Placa policarb compacto liso e=5 mm translúcido, Carbolit ó equ. Placa policarbonato compacto liso e=5 mm translúcido, Carbolit de Stabilit	123,37
			CIENTO VEINTITRES con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E11IC PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS P/PLACAS DE POLICARBONATO			
E11IC0010	m	Perfil universal lacado blanco p/placa policarb celular. Perfil universal + tapa + goma base lacado blanco p/placa policarbona- to celular, Carbolit de Stabilit	13,23
			TRECE con VEINTITRES CÉNTIMOS
E11IC0020	m	Perfil H lacado blanco p/placa policarb celular e=8-10 mm. Perfil H de unión lacado blanco p/placa policarbonato celular e=8-10 mm, Carbolit de Stabilit	5,04
			CINCO con CUATRO CÉNTIMOS
E11IC0030	m	Perfil U lacado blanco p/placa policarb celular e=8-10 mm. Perfil U lacado blanco p/placa policarbonato celular e=8-10 mm, Car- bolit de Stabilit	2,05
			DOS con CINCO CÉNTIMOS
E11IC0040	m	Goma estanqueidad p/placa policarb celular. Goma estanqueidad p/placa policarbonato celular, Carbolit de Stabilit	0,58
			CERO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E11IC0050	ud	Plancha unión tipo H (6 m) p/unión planch e=4,5 mm Plancha unión tipo H (6 mts) para unión planchas, e=4,5 mm	69,46
			SESENTA Y NUEVE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E11IC0060	ud	Plancha unión tipo H (6 m) p/unión planch e=6 mm Plancha unión tipo H (6 mts) para unión planchas, e=6 mm	69,46
			SESENTA Y NUEVE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E11IC0070	ud	Plancha unión tipo H (6 m) p/unión planch e=8 mm Plancha unión tipo H (6 mts) para unión planchas, e=8 mm	71,13
			SETENTA Y UN con TRECE CÉNTIMOS
E11IC0080	ud	Plancha unión tipo H (6 m) p/unión planch e=10 mm Plancha unión tipo H (6 mts) para unión planchas, e=10 mm	74,32
			SETENTA Y CUATRO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E11IC0090	ud	Plancha unión tipo H (6 m) p/unión planch e=16 mm Plancha unión tipo H (6 mts) para unión planchas, e=16 mm	138,37
			CIENTO TREINTA Y OCHO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E11IC0100	ud	Plancha cierre perfil en U (2,10 m) e=4,5 mm Plancha de cierre para perfil, en perfil en U (2,10 mts.) de e= 4,5 mm	6,11
			SEIS con ONCE CÉNTIMOS
E11IC0110	ud	Plancha cierre perfil U (2,10 m) e=6 mm Plancha de cierre para perfil, en perfil en U (2,10 mts.) de e=6 mm	6,11
			SEIS con ONCE CÉNTIMOS
E11IC0120	ud	Plancha cierre perfil U (2,10 m) e=8 mm Plancha de cierre para perfil, en perfil en U (2,10 mts.) de e=8 mm	6,21
			SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E11IC0130	ud	Plancha cierre perfil U (2,10 m) e=10 mm Plancha de cierre para perfil, en perfil en U (2,10 mts.) de e=10 mm	6,90
			SEIS con NOVENTA CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 83/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E11C0140	ud	Plancha cierre perfil U (2,10 m) e=16 mm Plancha de cierre para perfil, en perfil en U (2,10 mts.) de e=16 mm	8,52
E11C0150	m	Cinta cierre ciega p /planchas celulares e=25 mm Cinta de cierre ciega para planchas celulares de e=25 mm	0,81
E11C0160	m	Cinta cierre ciega p /planchas celulares e=38 mm Cinta de cierre ciega para planchas celulares de e=38 mm	1,18
E11C0170	m	Cinta cierre microperf p /planchas celulares e=25 mm Cinta de cierre microperforados para planchas celulares de e=25 mm	2,04
E11C0180	m	Cinta cierre microperf p /planchas celulares e=38 mm Cinta de cierre microperforados para planchas celulares de e=38 mm	2,58

SUBCAPÍTULO E14 FALSOS TECHOS

APARTADO E14B FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA

SUBAPARTADO E14BA FALSOS TECHOS DE PLACAS DE ESCAYOLA

E14BA0030	m ²	Falso techo escay/perlita Yesyforma Marbella ó eq. 600x600 col Falso techo escayola y perlita Yesyforma Marbella 600x600, colocado.	18,12
E14BA0040	m ²	Falso techo escay/perlita Yesyforma Perforada ó eq.600x600 col Falso techo escayola y perlita Yesyforma Perforada 600x600, coloca- do.	22,08
E14BA0050	m ²	Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m.	2,20

SUBCAPÍTULO E15 GRIFERÍAS

APARTADO E15A GRIFERÍAS PARA LAVABOS

SUBAPARTADO E15AA GRIFOS PARA LAVABOS

E15AA0010	ud	Grifo lavabo Cisol Arcana 90A ó equiv. , cromo Grifo lavabo Cisol Arcana 90A, cromo	50,44
E15AA0060	ud	Grifo lavabo c/rompechorros Brava Roca ó equiv. Grifo lavabo, con rompechorros, Brava Roca.	14,50

SUBAPARTADO E15AE GRIFERÍAS TEMPORIZADAS PARA LAVABOS

E15AE0010	ud	Grifo lavabo 1/2" pared c/temporiz Presto 504 ó equiv. Grifo 1/2" lavabo pared con temporizad. Presto 504	33,50
E15AE0020	ud	Grifo lavabo c/temporiz Presto 605 ó equiv. Grifo lavabo con temporizador Presto 605	42,50
E15AE0030	ud	Grifo 1/2" Lavabo con temporizador Presto 405 ó equiv. Grifo 1/2" Lavabo con temporizador Presto 405	27,81
E15AE0040	ud	Grifo 1/2" Lavabo pared temporizado Presto 404 ó equiv. Grifo 1/2" Lavabo pared temporizado Presto 404	20,37

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	84/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E15D GRIFERÍAS PARA DUCHAS			
SUBAPARTADO E15DB MONOMANDOS MEZCLADORES PARA DUCHAS			
E15DB0010	ud	Grifería monom ducha Cisal Futurity cr ó equiv. Grifería monomando ducha Cisal Futurity, cromo	41,59
		CUARENTA Y UN con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E15DB0020	ud	Grifería monom ducha Cisal Magic cr ó equiv. Grifería monomando ducha Cisal Magic, cromo	60,00
		SESENTA	
E15DB0030	ud	Grifería monom ducha Cisal Europa 44 EU cr ó equiv. Grifería monomando ducha Cisal Europa 44 EU, cromo	41,59
		CUARENTA Y UN con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E15DD GRIFERÍAS TEMPORIZADAS PARA DUCHAS			
E15DD0010	ud	Grifo ducha temporizado 1/2" empotr Presto 55 ó equiv. Grifo ducha temporizado 1/2" empotrado Presto 55.	38,60
		TREINTA Y OCHO con SESENTA CÉNTIMOS	
E15DD0020	ud	Grifo ducha temporizado 3/4" empotr Presto 65 ó equiv. Grifo ducha temporizado 3/4" empotrado Presto 65.	44,08
		CUARENTA Y CUATRO con OCHO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E15DE BRAZOS Y ROCIADORES PARA DUCHAS			
E15DE0020	ud	Brazo ducha, antical, acab. cr., Flipper Idrosanitaria ó equiv. Brazo de ducha modelo Flipper, versión corta, anticalcáreo, acabado cromo, de Isa Idrosanitaria.	34,62
		TREINTA Y CUATRO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E15DE0030	ud	Brazo ducha diám 24 mm a 45°, latón cr., con rociador, antical. Brazo de ducha de 24 mm de diámetro, latón cromado, a 45°, con rociador, modelo Astro, anticalcáreo de Isa Idrosanitaria.	52,41
		CINCUENTA Y DOS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E15DE0040	ud	Cabezal lateral articulado anticalcáreo, cromo. Cabezal lateral articulado anticalcáreo, cromo, ISA IDROSANITARIA	32,50
		TREINTA Y DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E15DE0060	ud	Toma de agua latón cromado, c/lorón, ISA IDROSANITARIA ó equiv. Toma de agua latón cromado, con florón, de 1/2" H x 1/2" M, ISA IDROSANITARIA	9,90
		NUEVE con NOVENTA CÉNTIMOS	
E15DE0100	ud	Brazo ducha diám 150 mm latón cr, con rociador, antical, ó equiv Brazo ducha diám 150 mm latón cromado con rociador, antical, Marta, Isa Idrosanitaria.	82,73
		OCHENTA Y DOS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E15DE0110	ud	Brazo ducha diám 250 mm latón cr, con rociador, antical, ó equiv Brazo ducha diám 250 mm latón cromado con rociador, antical, Light, Isa Idrosanitaria.	139,25
		CIENTO TREINTA Y NUEVE con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E15DE0120	ud	Brazo ducha 360x240 mm latón cr, con rociador, antical, ó equiv. Brazo ducha de 360x240 mm latón cromado con rociador, antical, Oval, Isa Idrosanitaria.	159,20
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con VEINTE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E15DF TELEDUCHAS, SOPORTES Y FLEXOS			
E15DF0010	ud	Conjunto ducha 1/2" compuesta por teleducha, sop. y flexo 1,75 m Conjunto de ducha 1/2" compuesta por teleducha Duo, soporte y flexo de 1,75 m, Ghohe	40,90
		CUARENTA con NOVENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 85/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E15G GRIFERÍAS PARA INODOROS			
SUBAPARTADO E15GA FLUXORES PARA INODOROS			
E15GA0010	ud	Fluxor WC adosado c/tubo descarga Fluxor WC adosado con tubo de descarga, Schell Milano	78,57
E15GA0020	ud	Fluxor WC ados c/palanca llave paso y tubo Fluxor de WC, adosado, con palanca, c/llave paso y tubo, Schellomat	57,92
E15GA0030	ud	Fluxor WC ados c/puls llave paso y tubo Fluxor de WC, adosado, con pulsador, c/llave paso y tubo, Schellomat	80,26
			SESENTA Y OCHO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
			CINCUENTA Y SIETE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
			OCHENTA con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E15GB GRIFOS TEMPORIZADOS PARA INODOROS			
E15GB0010	ud	Fluxor 3/4" temporiz inodoro empotr c/tubo Presto ó equiv Fluxor 3/4" temporizado, para inodoro, empotrado, en latón cromado, c/tubo curvo, Presto 1000 E	106,51
E15GB0020	ud	Fluxor 3/4" temp WC y vertedero, ext c/tubo curvo Presto ó equiv Fluxor 3/4" temporizado p/WC, vertederos y placas turcas, ext., en latón cromado, c/tubo curvo, Presto 1000 M	40,80
			CIENTO SEIS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
			CUARENTA con OCHENTA CÉNTIMOS
APARTADO E15H GRIFERÍAS PARA URINARIOS			
SUBAPARTADO E15HB GRIFOS TEMPORIZADOS PARA URINARIOS			
E15HB0010	ud	Grifo urinario temp 1/2", Presto ó equiv. 12-A, i/enlace Grifo urinario temporizado 1/2", Presto 12-A, entrada trasera i/tubo de enlace	39,10
E15HB0020	ud	Grifo urinario temp Presto 12 ó equiv. entr/salid ext i/enlace Grifo urinario temporizado Presto 12 entrada y salida exterior i/tubo de enlace	40,70
			TREINTA Y NUEVE con DIEZ CÉNTIMOS
			CUARENTA con SETENTA CÉNTIMOS
APARTADO E15K GRIFERÍA COMPLEMENTARIA			
SUBAPARTADO E15KC LLAVES DE PASO			
E15KC0010	ud	Llave de paso Cisol 30 TR c/maneta F cr ó equiv. Llave de paso Cisol 30 TR con maneta F cromada.	9,04
E15KC0020	ud	Llave empotrable cromada 1/2" Adria Hit ó equiv. Llave empotrable cromada 1/2" Adria Hit	17,60
E15KC0030	ud	Llave empotrable cromada 3/4" Adria Hit ó equiv. Llave empotrable cromada 3/4" Adria Hit	21,85
E15KC0060	ud	LLave paso 20 mm p/tubería PP Fusiotherm o equiv. LLave de paso 20 mm para tubería polipropileno Fusiotherm	8,47
E15KC0070	ud	LLave paso 25 mm p/tubería PP Fusiotherm ó equiv. LLave de paso 25 mm para tubería polipropileno Fusiotherm	8,47
			VEINTIUN con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
			OCHO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
			OCHO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E15KD GRIFOS DE BOLA			
E15KD0010	ud	Grifo bola con racor para manguera D 1/2. Grifo bola con racor para manguera D 1/2.	4,91
E15KD0020	ud	Grifo bola con racor para manguera 3/4". Grifo bola con racor para manguera 3/4".	7,68
E15KD0030	ud	Grifo bola con racor para manguera 1". Grifo bola con racor para manguera 1".	12,33
			SIETE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
			DOCE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 86/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E16 HERRAJES			
APARTADO E16A HERRAJES DE PUERTAS			
SUBAPARTADO E16AA CERRADURAS			
ELEMENTO E16AAA CERRADURAS NORMALES DE EMBUTIR			
E16AAA0005	ud	Cerrad de paso 910/55 gama económica, Wilka ó equiv. Cerradura gama obra o económica para puertas de habitación o paso, con llave borja, modelo 910/55, Wilka	5,86
		CINCO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E16AAA0010	ud	Cerrad de baño 1120/55 gama económica, Wilka ói equiv. Cerradura gama obra o económica para puertas de baño o condena, modelo 1120/55, Wilka	6,73
		SEIS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E16AAA0015	ud	Cerrad de entr o paso 1491/55 gama económica, Wilka ó equiv. Cerradura gama obra o económica para puertas de entrada o paso con cilindro estandar 1463Z 60 mm con doble función, modelo 1491/55, Wilka	30,71
		TREINTA con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
E16AAA0035	ud	Cerrad de paso 924/55 gama económica latón pulido, Wilka ó equiv Cerradura gama obra o económica para puertas de habitación o paso, con llave borja, frente latón pulido, modelo 924/55, Wilka	19,75
		DIECINUEVE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E16AAA0040	ud	Cerrad de baño 1124/55 gama económica latón pulido, Wilka ó eq. Cerradura gama obra o económica para puertas de baño o condena, con llave borja, frente latón pulido, modelo 1124/55, Wilka	19,96
		DIECINUEVE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E16AAA0045	ud	Cerrad de 1424/55 gama econ. latón pulido, Wilka ó equiv. Cerradura gama obra o económica para puertas de entrada o paso, frente latón pulido, con cilindro estandar 1463Z 60 mm con doble funci- ción, modelo 1491/55, Wilka	45,00
		CUARENTA Y CINCO	
ELEMENTO E16AAB CERRADURAS NORMALES DE SOBREPONER			
E16AAB0010	ud	Cerradura MCM 80 mm con cajetin Cerradura MCM 80 mm con cajetin	9,38
		NUEVE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E16AAB0011	ud	Cerradura de sobreponer 50 Yale o similar	53,25
		CINCUENTA Y TRES con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E16AAB0012	ud	Cerradura de sobreponer 100	44,25
		CUARENTA Y CUATRO con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E16AAB0013	ud	Cerradura sobreponer 70	57,89
		CINCUENTA Y SIETE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ELEMENTO E16AAE CERRADURAS DE PICO DE LORO			
E16AAE0010	ud	Cerradura Pico de Loro Cerradura Pico de Loro	16,35
		DIECISEIS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ELEMENTO E16AAG CERRADURAS CORTAFUEGOS			
E16AAG0010	ud	Cerradura nueca partida CF60, p/antipánico embutir, i/llave y ma Cerradura de nueca partida CF60, para antipánico de embutir, i/llave y manivela, gama cortafuegos y multiusos de Andreu.	18,00
		DIECIOCHO	
E16AAG0020	ud	Cerradura antipánico de embutir	126,76
		CIENTO VEINTISEIS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E16AAG0030	ud	Cerradura antipánico con picador	141,47
		CIENTO CUARENTA Y UN con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ELEMENTO E16AAH CILINDROS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 87/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E16AAH0100	ud	Cilindro seg 60 MM para amaestramientos Carat 1463Z, Wilka Cilindro de seguridad para amaestramientos, tanto tipo portal o por planta, con hileras de 6 pitones, sistema doble función, llaves incompatibles, material de alpaca (larga duración), modelo Carat 1463Z, Wilka	52,20
E16AAH0110	ud	Cilindro seg 60 MM para amaestramientos expert, Kaba Cilindro de seguridad (seguros al método "bumping"), para amaestrar puertas, candados, cerraduras de ascensor, alarmas, cerraduras de muebles, etc..., dotado de 4 filas de componentes de bloqueo dispuestas radialmente, modelo expert, Kaba	84,08
E16AAH0120	ud	Cilindro niquelado	56,92
E16AAH0130	ud	Cilindro de laton	29,35

CINCUENTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS

OCHENTA Y CUATRO con OCHO CÉNTIMOS

CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

VEINTINUEVE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16AAI CERROJOS

E16AAI0010	ud	Cerrojo niquelado	63,59
E16AAI0020	ud	Cerrojo pintado	71,67

SESENTA Y TRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SETENTA Y UN con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBPARTADO E16AD BISAGRAS

ELEMENTO E16ADA BISAGRAS NORMALES

E16ADA0010	ud	Bisagra de rodamiento. Bisagra de rodamiento.	3,65
E16ADA0020	ud	Bisagra 1ª calid latón pulido 802 90mm BS Bisagra 1ª calid. latón pulido 802 90mm BS.	15,20
E16ADA0040	ud	Bisagra 1ª calid. latón pulido 802 100mm BS Bisagra 1ª calid. latón pulido 802 100mm BS	19,61
E16ADA0070	ud	Bisagra 1ª calid. latón pulido 70x50 mm Bisagra 1ª calid. latón pulido 70x50 mm	1,67
E16ADA0080	ud	Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 Bisagra calid. media de aluminio 80 mm MN mod. 513	4,17
E16ADA0090	ud	Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513 Bisagra calid. media de aluminio 100 mm MN mod. 513.	4,40
E16ADA0100	ud	Bisagra calid media latón pul 60 mm Bisagra calid. media latón pulido 60 mm	2,05
E16ADA0140	ud	Bisagra acero galv 80mm 220 UR Bisagra acero galvanizado 80mm 220 UR	1,03
E16ADA0150	ud	Bisagra acero galvanizado 100mm 220 UR Bisagra acero galvanizado 100mm 220 UR	1,23
E16ADA0200	ud	Bisagra acero inox 2 partes mate niquel mod V8100 WF/ V0030 WF, Bisagra acero inoxidable de 2 partes, acabado mate niquelado, modelo V8100 WF/ V0030 WF, Simonswerk	5,38

TRES con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

QUINCE con VEINTE CÉNTIMOS

DIECINUEVE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

UN con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUATRO con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUATRO con CUARENTA CÉNTIMOS

DOS con CINCO CÉNTIMOS

UN con TRES CÉNTIMOS

UN con VEINTITRES CÉNTIMOS

CINCO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16ADB BISAGRAS ANTIPALANCA

E16ADB0010	ud	Bisagra antipalanca latonada Bisagra antipalanca latonada	4,10
------------	----	--	------

CUATRO con DIEZ CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 88/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E16AE MANILLAS			
E16AE0001	JG	MANILL CORTAFUEGO GAY/BATON	13,50
E16AE0002	JG	MANILLA LATON	28,88
E16AE0003	JG	MANILLAS C/P	43,65
E16AE0004	JG	MANILLAS CIEGAS	16,00
DIECISEIS			
SUBCAPÍTULO E18 IMPERMEABILIZACIÓN			
APARTADO E18A LÁMINAS BITUMINOSAS			
SUBAPARTADO E18AA LÁMINAS DE BETÚN MODIFICADO NO PROTEGIDAS			
E18AA0030	m ²	Lám betún LBM(SBS)-30-FP, (160 g/m ²), Politaber ó equiv. Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro poliéster 160 g/m ² , LBM(SBS)-30-FP, UNE-EN 13707, Politaber POL-PY-30 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	8,79
E18AA0040	m ²	Lám betún LBM(SBS)-40-FP (160 g/m ²), Politaber ó equiv. Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro poliéster 160 g/m ² , LBM(SBS)-40-FP, UNE-EN 13707, Politaber POL-PY-40 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	11,17
E18AA0050	m ²	Lám betún LBM(SBS)-40-FP (150 g/m ²), Politaber ó equiv. Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro poliéster 150 g/m ² , LBM(SBS)-40-FP, UNE-EN 13707, Politaber COMBI-40 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	11,48
ONCE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E18AB LÁMINAS DE BETÚN MODIFICADO CON AUTOPROTEC. METÁLICA			
E18AB0020	m ²	Lám asfált. protección metál. LBM 30 NA/M, 3 kg Lámina de betún elastomérico (SBS), acabada con una plancha de aluminio gofrado de e=0,08 mm, no armada, LBM 30 NA/M, UNE-EN 13707, con marcado CE.	8,41
OCHO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E18AC LÁMINAS DE BETÚN MODIFICADO CON AUTOPROTEC MINERAL			
E18AC0010	m ²	Lám betún LBM(SBS)-50/G-FP, Politaber ó equiv. Lámina de betún modificado con elastómero (SBS) con armadura de fieltro de poliéster de 200 g/m ² , autoprotegida con gránulos minerales gris, LBM(SBS)-50/G-FP, UNE-EN 13707, Politaber POL PY 50/G extra de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	12,13
E18AC0030	m ²	Lám betún LBM (SBS)-50/G-FP (150 g/m ²), Politaber ó equiv. Lámina de betún modificado con elastómero (SBS) con armadura de fieltro de poliéster reforzado de 150 g/m ² , recubierta en ambas caras con mástico Politaber y aditivo antiraíces, autoprotección mineral verde, LBM (SBS)-50/G-FP, UNE-EN 13707, Politaber Garden/Combi de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	15,05
E18AC0040	m ²	Lám betún LBM(SBS)-40/G-FV (60 g/m ²), Politaber ó equiv. Lámina de betún modificado con elastómero (SBS) con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² , autoprotegida con gránulos minerales color, LBM(SBS)-40/G-FV, UNE-EN 13707, Politaber Vel P-40/G de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	9,20
NUEVE con VEINTE CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 89/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E18AD LÁMINAS BITUMINOSAS DE OXIASFALTO NO PROTEGIDAS			
E18AD0030	m ²	Lámina bitum. oxiasfalto 3 kg/m ² LO-30-FV (60 g/m ²) Lámina bituminosa de oxiasfalto de 3 kg/m ² con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² , LO-30-FV, UNE-EN 13707, Chovel-30 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	5,47
			CINCO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E18AD0040	m ²	Lámina bitum. oxiasfalto 4 kg/m ² LO-40-FV (60 g/m ²) Lámina bituminosa de oxiasfalto de 4 kg/m ² con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² , LO-40-FV, UNE-EN 13707, Chovel-40 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	6,90
			SEIS con NOVENTA CÉNTIMOS
E18AD0050	m ²	Lámina bitum. oxiasfalto 3 kg/m ² , LO-30-PE (95 g/m ²) Lámina bituminosa de oxiasfalto de 3 kg/m ² con armadura de polietileno de 95 g/m ² , LO-30-PE, UNE-EN 13707, Choplastic-30 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	7,22
			SIETE con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E18AD0060	m ²	Lámina bitum. oxiasfalto 4 kg/m ² , LO-40-PE (95 g/m ²) Lámina bituminosa de oxiasfalto de 4 kg/m ² con armadura de polietileno de 95 g/m ² , LO-40-PE, UNE-EN 13707, Choplastic-40 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	7,64
			SIETE con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E18AE LÁMINAS BITUMINOSAS DE OXIASFALTO CON AUTOPROTEC. METÁLICA			
E18AE0020	m ²	Lám bitum. oxiasfalto autoprot metal LO-30/M-NA Lámina bituminosa de oxiasfalto autoprotegida sin armadura, acabado interior plástico y exterior hoja de aluminio gofrado natural, LO-30/M-NA, UNE-EN 13707, Choalumex-30 de Chova, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	8,55
			OCHO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E18AG LÁMINAS DE BETÚN MODIFICADO AUTOADHESIVAS NO PROTEGIDAS			
E18AG0010	m ²	Lám. asfált. no proteg. autoadhesiva LBA-20-FV Lámina impermeabilizante autoadhesiva por ambas caras, compuesta por un mástico elastomérico (SBS), una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² y un acabado de film siliconado fácilmente extraíble por ambas caras, LBA-20-FV, UNE-EN 13707, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	9,69
			NUEVE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E18AG0020	m ²	Lám. asfált. no proteg. autoadhesiva LBA-15-PE Lámina impermeabilizante autoadhesiva compuesta por un mástico elastomérico (SBS), recubierto en la cara superior por un film de polietileno biorientado y en la cara inferior por un film siliconado fácilmente extraíble, LBA-15-PE, UNE-EN 13707, reacción al fuego Clase E.	9,13
			NUEVE con TRECE CÉNTIMOS
APARTADO E18HB GEOTEXTILES			
E18HB0010	m ²	Geotextil de fieltro de poliéster TEFIM-120 ó equiv. Geotextil de fieltro de poliéster agujado no tejido, p/capa separadora antipunzonante y filtrante, 120 g/m ² , TEFIM-120 de Chova.	1,16
			UN con DIECISEIS CÉNTIMOS
E18HB0020	m ²	Geotextil de fieltro de poliéster GEOFIM-120 ó equiv. Geotextil de fieltro de poliéster no tejido, p/capa separadora y filtrante, 120 g/m ² , GEOFIM-120 de Chova.	0,66
			CERO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E18HB0300	m ²	Geotextil (125 g/m ²), Terram 1000 ó equiv. Geotextil no-tejido termosoldado a base de polipropileno y polietileno, Terram 1000 (125 g/m ²) de Fosroc	1,45
			UN con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 90/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E18I BARRERAS DE VAPOR			
E18I0010	m ²	Barrera de vapor PE (65 g/m ²), 2,5 kg Lámina auxiliar, de betún oxidado, con una armadura de film de polietileno 65 g/m ² , y acabado en film termofusible por ambas caras especial para barrera de vapor, reacción al fuego clase E, con marcado CE.	3,42
TRES con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
APARTADO E18JA MASILLAS.... PARA SELLADOS			
E18JA0010	l	Masilla poliuretano p/sellar o pegar, Sikaflex-11 FC ó equiv. Masilla a base de poliuretano monocomponente p/sellar o pegar, Sikaflex-11 FC	12,58
DOCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
E18JA0040	l	Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 ó equiv. Sellador monocomponente de módulo medio basado en un poliéster modificado, Nitoseal MS50 de Fosroc.	19,87
DIECINUEVE con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
E18JA0060	kg	Masilla bitumin plást p/sellado juntas Masilla bituminosa plástica p/sellado de juntas	2,71
DOS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
E18JA0080	ud	Cartucho sellante de masilla de caucho Cartucho sellante de masilla de caucho (monocomponente elastomérico a base de polímero MS) de 300 cc. para rematar uniones de solapes y entregas en soporte (rend. 6 m/ud)	7,30
SIETE con TREINTA CÉNTIMOS			
E18JA0110	ud	Cartucho masilla silicona, p/sellado juntas, espec. sanitarios, Cartucho de masilla de silicona de 280 ml, para sellado de juntas en interiores, con presencia permanente de humedad, especial sanitarios, 624 LANKOBAT Sanit de Parex	4,71
CUATRO con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
E18JA0250	kg	Masilla bicomponente apta para reparaciones bajo el agua Masilla bicomponente apta para reparaciones bajo el agua, TECHMO-DUR Masilla polivalente.	80,16
OCHENTA con DIECISEIS CÉNTIMOS			
APARTADO E18KB REVESTIMIENTOS NO CEMENTOSOS IMPERMEABILIZANTES			
E18KB0030	kg	Revest. impermeabiliz. de caucho acrílico, Pumaflex ó equiv. Revestimiento impermeabilizante de caucho acrílico (1 a 3 kg/m ²), Pumaflex, Grupopuma	4,42
CUATRO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
E18KB0040	l	Impermeab plástico Palfil p/cubiertas Impermeabilizante plástico Palfil, para cubiertas	7,47
SIETE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
E18KB0110	kg	Impermeab Resina de poliuretano alifática elástica, monocomponen Impermeabilización con Resina de poliuretano alifática elástica, monocomponente en base disolvente, curable por humedad, TECHMO Imper 503 Pol 40.	16,43
DIECISEIS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
E18KB0150	kg	Imprimación epox bicom p/pavimentos continuos polim s/soportes Imprimación epoxidica bicomponente para pavimentos continuos poliméricos sobre soportes húmedos, TECHMOEPOX Imprimación humedad.	22,83
VEINTIDOS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
E18KB0220	kg	Membrana imperm de poliuretano, monocomponente flexible y elásti Membrana impermeabilizante de poliuretano, monocomponente flexible y elástica, para cubiertas, balcones y terrazas, MASTERSEAL 640 Membrane Gris de BASF	13,50
TRECE con CINCUENTA CÉNTIMOS			
E18KB0230	kg	Capa acabado poliuretano monocomp, elástico y resistente a los U Capa de acabado de Poliuretano monocomponente, elástico y resistente a los UV, para el Sistema Masterseal 640, MASTERSEAL 640 Topcoat de BASF.	31,00
TREINTA Y UN			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 91/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E20 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.			
APARTADO E20A BOMBAS DE CALOR			
SUBAPARTADO E20AA BOMBAS DE CALOR PARA A.C.S.			
E20AA0010	ud	Bomba calor aire-agua 16200-18100 W Bomba de calor aire-agua 16200-18100 W (frío-calor)	4.833,45
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20AA0020	ud	Bomba calor aire-agua 18800-20900 W Bomba de calor aire-agua 18800-20900 W (frío-calor)	5.275,05
		CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO con CINCO CÉNTIMOS	
E20AA0030	ud	Bomba calor aire-agua 31600-34700 W Bomba de calor aire-agua 31600-34700 W (frío-calor)	6.499,00
		SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	
E20AA0040	ud	Bomba calor aire-agua 37600-41800 W Bomba de calor aire-agua 37600-41800 W (frío-calor)	9.824,45
		NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20AA0050	ud	Bomba calor aire-agua 50400-54000 W Bomba de calor aire-agua 50400-54000 W (frío-calor)	10.969,85
		DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20AA0060	ud	Bomba calor aire-agua 63200-69400 W Bomba de calor aire-agua 63200-69400 W (frío-calor)	11.968,00
		ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO	
SUBAPARTADO E20AB BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS			
E20AB0010	ud	Bomba calor climat pisc 1,4 kW 6880 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 1,4 kW, 6880 kcal/h, Aquatemp FT08KS	3.743,25
		TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E20AB0020	ud	Bomba calor climat pisc 1,7 kW 8600 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 1,7 kW, 8600 kcal/h, Aquatemp FT10KS	5.656,23
		CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
E20AB0030	ud	Bomba calor climat pisc 2,0 kW 10320 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 2,0 kW, 10320 kcal/h, Aquatemp FT12KS	4.769,63
		CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E20AB0040	ud	Bomba calor climat pisc 2,5 kW 12900 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 2,5 kW, 12900 kcal/h, Aquatemp FT15KS	5.337,15
		CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE con QUINCE CÉNTIMOS	
E20AB0050	ud	Bomba calor climat pisc 3,0 kW 15480 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 3,0 kW, 15480 kcal/h, Aquatemp FT18KS	5.651,10
		CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN con CÉNTIMOS	
E20AB0060	ud	Bomba calor climat pisc 3,6 kW 17200 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 3,6 kW, 17200 kcal/h, Aquatemp FT20KS	6.218,63
		SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E20AB0070	ud	Bomba calor climat pisc 3,6 kW 17200 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 3,6 kW, 17200 kcal/h, Aquatemp FT20KST	6.218,63
		SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E20AB0080	ud	Bomba calor climat pisc 4,3 kW 21500 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 4,3 kW, 21500 kcal/h, Aquatemp FT25KST	7.637,44
		SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E20AB0090	ud	Bomba calor climat pisc 5,1 kW 25800 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 5,1 kW, 25800 kcal/h, Aquatemp FT30KST	8.452,50
		OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

Página 47

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 92/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20AB0100	ud	Bomba calor climat pisc 6,7 kW 34400 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 6,7 kW, 34400 kcal/h, Aquatemp FT40KST	10.746,75
		DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20AB0110	ud	Bomba calor climat pisc 9,0 kW 43000 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 9,0 kW, 43000 kcal/h, Aquatemp FT50KST	15.093,75
		QUINCE MIL NOVENTA Y TRES con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20AB0120	ud	Bomba calor climat pisc 11,0 kW 51600 kcal/h Bomba calor climatiz. piscinas 11,0 kW, 51600 kcal/h, Aquatemp FT60KST	16.301,25
		DIECISEIS MIL TRESCIENTOS UN con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

APARTADO E20C CALENTADORES

SUBAPARTADO E20CB CALENTADORES ELÉCTRICOS

E20CB0090	ud	Calentad eléct 15 l 1200 W termost Ariston SHAPE 15 OR ó equiv. Calentador acumulador eléctrico de 15 l tipo Ariston modelo SHAPE 15 OR o equivalente, 357 x 357 x 308 mm, caldera esmaltada tratamiento al titanio.	176,72
		CIENTO SETENTA Y SEIS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E20CB0100	ud	Calentador eléctrico de 30 l Ariston SHAPE 30 OR ó equiv. Calentador acumulador eléctrico de 30l tipo Ariston modelo SHAPE 30 OR o equivalente, 447 x 447 x 370 mm, caldera esmaltada tratamiento exclusivo al titanio.	204,72
		DOSCIENTOS CUATRO con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E20CB0110	ud	Calentador eléc alta eficiencia energ de 50 l Ariston ó equiv. Calentador acumulador eléctrico de 50l de alta eficiencia energetica y maximo confort tipo Ariston modelo BLUE ECO 50V o equivalente, software ahorro.	203,72
		DOSCIENTOS TRES con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E20CB0120	ud	Calentador eléc alta eficiencia energ de 80 l Ariston ó equiv. Calentador acumulador eléctrico de 80l de alta eficiencia energetica y maximo confort tipo Ariston modelo BLUE ECO 80V o equivalente, software ahorro.	235,45
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20CB0130	ud	Calentad eléct de alta eficiencia energ de 100 l Ariston ó equiv Calentador acumulador eléctrico de 100l de alta eficiencia energetica y maximo confort tipo Ariston modelo BLUE ECO 100V o equivalente, software ahorro.	260,45
		DOSCIENTOS SESENTA con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20CB0150	ud	Calentad eléct 150 l 2550 W termost Ariston TI 150 ATT ó equiv. Calentador eléctrico acumulador mural, 150 l, 2550 W, termostato regulable, Ariston TI 150 ATT	367,22
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
E20CB0160	ud	Calentador eléctrico 200 l Ariston TI 200 GLASS ó equiv. Calentador acumulador eléctrico de 200 l tipo Ariston modelo TI 200 GLASS o equivalente, con caldera esmaltada con un tratamiento exclusivo al titanio a 850°, Aislamiento poliuretano tipo libre de CFC y de HCFC, de acuerdo con las recientes normas ambientales europeas., anodo de magnesio de grandes dimensiones, resistencia ceramica envainada de mantenimiento sin vaciado, termostato TBST regulable de alta sensibilidad, maxima proteccion IP 25 D ,gran caudal de agua caliente	467,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	
E20CB0170	ud	Calentador eléctrico 300 l Ariston TI 300 GLASS Calentador acumulador eléctrico de 300 l tipo Ariston modelo TI 300 GLASS o equivalente, con caldera esmaltada con un tratamiento exclusivo al titanio a 850°, Aislamiento poliuretano tipo libre de CFC y de HCFC, de acuerdo con las recientes normas ambientales europeas., anodo de magnesio de grandes dimensiones, resistencia ceramica envainada de mantenimiento sin vaciado, termostato TBST regulable de alta sensibilidad, maxima proteccion IP 25 D ,gran caudal de agua caliente	749,00
		SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 93/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E20CC ACCESORIOS PARA CALENTADORES			
E20CC0010	ud	Válvula Seguridad Calentador 3/4" Válvula Seguridad Calentador 3/4"	5,27
CINCO con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
APARTADO E20D ACUMULADORES			
E20D0005	ud	Depósito Acumulador 200 l, Cadeca ACV ó equiv. Acumulador de agua caliente sanitaria vitrificado marca CADECA, modelo ACV, de 200 litros de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo vitrificado esmalte porcelanoso (esmalte inorgánico para contener agua potable según DIN 4753.3, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor (PUR 30), revestimiento Scai color amarillo RAL 1007 y protección catódica (AMS) en aleación AZ63 con tapón soldado.	563,60
QUINIENTOS SESENTA Y TRES con SESENTA CÉNTIMOS			
E20D0010	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 300 l, Cadeca ACS ó equiv Depósito acumulador para a.c.s. 300 l, Cadeca mod. ACS	525,70
QUINIENTOS VEINTICINCO con SETENTA CÉNTIMOS			
E20D0020	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 500 l, Cadeca ACS ó equiv. Depósito acumulador para a.c.s. 500 l, Cadeca mod. ACS	747,98
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
E20D0030	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 750 l, Cadeca ACS ó equiv. Depósito acumulador para a.c.s. 750 l, Cadeca mod. ACS	989,00
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE			
E20D0040	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 1000 l, Cadeca ACS ó equiv. Depósito acumulador para a.c.s. 1000 l, Cadeca mod. ACS	1.233,00
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES			
E20D0050	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 1500 l, Cadeca ACS ó equiv. Depósito acumulador para a.c.s. 1500 l, Cadeca mod. ACS	1.696,38
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
E20D0060	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 2000 l, Cadeca ACS ó equiv. Depósito acumulador para a.c.s. 2000 l, Cadeca mod. ACS	1.750,60
MIL SETECIENTOS CINCUENTA con SESENTA CÉNTIMOS			
E20D0070	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 3000 l, Cadeca ACS ó equiv. Depósito acumulador para a.c.s. 3000 l, Cadeca mod. ACS	2.474,90
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO con NOVENTA CÉNTIMOS			
E20D0080	ud	Depósito acumulador para a.c.s. 4000 l, Cadeca ACS ó equiv. Depósito acumulador para a.c.s. 4000 l, Cadeca mod. ACS	3.655,60
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con SESENTA CÉNTIMOS			
APARTADO E20E ENERGÍA SOLAR			
SUBAPARTADO E20EB CAPTADORES SOLARES			
E20EB0020	ud	Captador solar C8 Giordano 2.00x1.05 m colector cobre Captador solar C8, Giordano, 2,10 m ² colector cobre	372,20
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS			
E20EB0030	ud	Captador solar Amcor AM de 2.16 m ² Captador solar Amcor AM de 2.16 m ² de superficie.	511,79
QUINIENTOS ONCE con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
E20EB0040	ud	Captador solar Amcor AM de 2.60 m ² Captador solar Amcor AM de 2.60 m ² de superficie.	622,86
SEISCIENTOS VEINTIDOS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
E20EB0050	ud	Captador solar plano, 2,18 m ² , Roth F2 Captador solar plano, 2,18 m ² , Roth F2	679,00
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE			
E20EB0200	ud	Captador solar ESE TF-1707G de 1,7 m ² Captador solar marca ESE mod.TF-1707, de 1,7 m ² de superficie útil, absorbedor en aluminio, marco exterior en chapa galvanizada lacada en blanco, vidrio de 4 mm de espesor y aislado con fibra de vidrio. Conexiones de 28 mm. Dimensiones 1970x940x90 mm. Contraseña de certificación: NPS-5608.	444,69
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 94/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EB0210	ud	Captador solar ESE TF-2206G de 2,2 m ² sup.selectiva. Captador solar marca ESE mod.TF-2206, de 2,2 m ² de superficie útil, absorbedor selectivo, marco exterior en chapa galvanizada lacada en blanco, vidrio templado de 3,2 mm de espesor y aislado con fibra de vidrio. Conexiones de 22 mm. Dimensiones 2258x1053x100 mm. Con-traseña de certificación: NPS-15206.	651,26
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E20EB0510	ud	Colector Solar ARISTON Kayros CF 2.0 ó equiv. Colector solar Ariston modelo CF 2.0 Dimensiones 2.002x1.002x82mm. Peso 35,6 kg. Superficie útil de captación 1,82 m ² . Rendimiento óptico 0,738. Coeficiente de pérdidas 4 W/m ² K. Presión de funcionamiento 6 bar. Capacidad del colector 1,02 litros. Absorción 95%. Emisión 5%.	515,00
		QUINIENTOS QUINCE	
E20EB0520	ud	Colector solar Ariston mod Kairos SYS 2.5 ól equiv. Colector solar de alta eficiencia energetica Ariston mod Kairos Sys 2.5.2.240x1.145x103mm. 49,2kg. Superficie útil de captación 2,39m ² . Rendimiento óptico 0,729. Coeficientes de pérdidas k1 4,1 W/m ² K k2 0,009W/m ² K. Presión de funcionamiento 6 bar. Capacidad del colector 1,4 litros.	649,00
		SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	
E20EB0600	ud	Captador solar plano, sup cromo negro, 1,9 m ² , mod vert, Termico Captador solar plano con superficie absorbadora de cromo negro, superficie útil 1,9 m ² , modelo vertical, Termicol T20C	297,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E20EB0610	ud	Captador solar plano, sup cromo negro, 2,4 m ² , mod vert, Termico Captador solar plano con superficie absorbadora de cromo negro, superficie útil 2,4 m ² , modelo vertical, Termicol T25C	364,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO	
E20EB0620	ud	Captador solar plano, sup selectiva, 1,9 m ² , mod vert, Termicol Captador solar plano con superficie absorbadora con tratamiento selectivo, superficie útil 1,9 m ² , modelo vertical, Termicol T20S	385,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	
E20EB0630	ud	Captador solar plano, sup selectiva, 2,4 m ² , mod vert, Termicol Captador solar plano con superficie absorbadora con tratamiento selectivo, superficie útil 2,4 m ² , modelo vertical, Termicol T25S	448,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	
E20EB0640	ud	Captador solar plano, sup selectiva, 1,9 m ² , mod horiz, Termicol Captador solar plano con superficie absorbadora con tratamiento selectivo, superficie útil 1,9 m ² , modelo horizontal, Termicol T20SH	416,50
		CUATROCIENTOS DIECISEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E20EB0650	ud	Captador solar plano, sup selectiva, 2,4 m ² , mod horiz, Termicol Captador solar plano con superficie absorbadora con tratamiento selectivo, superficie útil 2,4 m ² , modelo horizontal, Termicol T25SH	476,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	
E20EB0700	ud	Captador solar plano NT-1010-P, Terrain ó equiv. Captador solar plano NT-1010-P, Terrain	654,56
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E20EB0710	ud	Captador solar plano NT-1208-P, Terrain ó equiv. Captador solar plano NT-1208-P, Terrain	731,00
		SETECIENTOS TREINTA Y UN	
E20EB0800	ud	Colector Solar mod. S2, Schüco ó equiv. Colector solar modelo S2 de configuración vertical, con una superficie total de 2,69 m ² , superficie captante de 2,5 m ² , vidrio solar, lámina absorbente de cobre, perfil en aluminio, aislamiento en lana mineral de 50 mm de espesor en la parte trasera y 15 mm en los laterales, Schüco	696,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS	
E20EB0810	ud	Colector Solar mod. U5, Schüco ó equiv. Colector solar modelo U5 de configuración horizontal, que permite un menor impacto visual, con una superficie total de 2,69 m ² , superficie captante de 2,5 m ² , vidrio solar, lámina absorbente de cobre, perfil en aluminio, aislamiento en lana mineral de 50 mm de espesor en la parte trasera y 15 mm en los laterales, Schüco	696,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 95/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EB0820	ud	Colector Solar mod. STANDARD, Schüco ó equiv. Colector solar modelo Standard, con superficie total de 2,05 m ² y superficie captante de 1,88 m ² , Schüco	570,00
		QUINIENTOS SETENTA	
E20EB0850	ud	Captador 1,89 m ² , INGESOL-AR ó equiv. Captador de aluminio anodizado de 2020x1020x80 mm, con absorbedor selectivo de cobre de 1,89 m ² y vidrio solar templado e impreso, potencia pico de 1442 W, INGESOL-AR	510,00
		QUINIENTOS DIEZ	
E20EB0900	ud	Batería de 2 captadores solares planos Junkers ó equiv. 4,5 m ² Batería de 2 captadores solares planos para montaje en vertical sup. captación 4,5 m ² , Junkers FKT 1S	1.500,00
		MIL QUINIENTOS	
E20EB0910	ud	Batería de 4 captadores solares planos Junkers ó equiv. 9 m ² Batería de 4 captadores solares planos para montaje en vertical sup. captación 9,0 m ² , Junkers FKC 1S	2.392,00
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS	
E20EB0920	ud	Batería de 6 captadores solares planos Junkers ó equiv. 13,5 m ² Batería de 6 captadores solares planos para montaje en vertical sup. captación 13,5 m ² , Junkers FKC 1S	3.588,00
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	
E20EB0930	ud	Batería de 8 captadores solares planos Junkers ó equiv. 18 m ² Batería de 8 captadores solares planos para montaje en vertical sup. captación 18,00 m ² , Junkers FKC 1S	4.784,00
		CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	
E20EB0940	ud	Batería de 10 captadores solares planos Junkers ó equiv. 22,5 m ² Batería de 10 captadores solares planos para montaje en vertical sup. captación 22,50 m ² , Junkers FKC 1S	5.980,00
		CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	
SUBAPARTADO E20EC DEPÓSITOS ACUMULADORES			
E20EC0030	ud	Depósito acumulador horiz Amcor TS 150/S ó equiv. Depósito acumulador horizontal Amcor TS 150/S.	497,28
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E20EC0040	ud	Depósito acumulador horiz Amcor TSCL 200/H ó equiv. Depósito acumulador horizontal Amcor TSCL 200/H	696,06
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS con SEIS CÉNTIMOS	
E20EC0050	ud	Depósito acumulador horiz Amcor TS 300/S ó equiv. Depósito acumulador horizontal Amcor TS 300/S	643,05
		SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con CINCO CÉNTIMOS	
E20EC0300	ud	Deposito interacumulador mod. MVV-1500-SB de Lapesa ó equiv. Deposito interacumulador mod. MVV-1500-SB de Lapesa	4.641,00
		CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN	
E20EC0310	ud	Deposito interacumulador mod. CV-800-M1 de Lapesa ó equiv. Deposito interacumulador mod. CV-800-M1 de Lapesa	1.784,00
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	
E20EC0320	ud	Deposito interacumulador mod. CV-150-M1 de Lapesa ó equiv. Deposito interacumulador mod. CV-150-M1 de Lapesa	607,00
		SEISCIENTOS SIETE	
E20EC0400	ud	Acumulador solar de 150 l modelo APT-150 Acumulador solar de 150 l modelo APT-150	892,14
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS con CATORCE CÉNTIMOS	
E20EC0410	ud	Acumulador solar de 200 l modelo APT-200 Acumulador solar de 200 l modelo APT-200	1.189,52
		MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E20EC0420	ud	Acumulador solar de 300 l modelo APT-300 Acumulador solar de 300 l modelo APT-300	1.219,68
		MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E20EC0430	ud	Acumulador solar de 500 l modelo SEC-500 Acumulador solar de 500 l modelo SEC-500	2.590,67
		DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 96/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EC0500	ud	Acumulador de suelo ARISTON O'BIO ABONDANCE 750 l ó equiv. O'BIO ABONDANCE: Acumulador de suelo de gran capacidad. Capacidad 750 litros. Peso 240kg. Tecnología PROTECH con corriente modulante impuesta. Cuba de acero esmaltado. Boca de inspección de 400mm de diámetro. 3 puntos de recirculación.	2.835,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO	
E20EC0510	ud	Acumulador de suelo ARISTON O'BIO ABONDANCE 1000 l ó equiv. O'BIO ABONDANCE: Acumulador de suelo de gran capacidad. Capacidad 1000 litros. Peso 270kg. Tecnología PROTECH con corriente modulante impuesta. Cuba de acero esmaltado. Boca de inspección de 400mm de diámetro. 3 puntos de recirculación.	3.049,00
		TRES MIL CUARENTA Y NUEVE	
E20EC0520	ud	Acumulador de suelo ARISTON O'BIO ABONDANCE 1500 l ó equiv. O'BIO ABONDANCE: Acumulador de suelo de gran capacidad. Capacidad 1500 litros. Peso 350kg. Tecnología PROTECH con corriente modulante impuesta. Cuba de acero esmaltado. Boca de inspección de 400mm de diámetro. 3 puntos de recirculación.	3.831,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	
E20EC0530	ud	Acumulador de suelo ARISTON O'BIO ABONDANCE 2000l ó equiv. O'BIO ABONDANCE: Acumulador de suelo de gran capacidad. Capacidad 2000 litros. Peso 377 kg. Tecnología PROTECH con corriente modulante impuesta. Cuba de acero esmaltado. Boca de inspección de 400mm de diámetro. 3 puntos de recirculación.	4.056,00
		CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS	
E20EC0540	ud	Acumulador de suelo ARISTON O'BIO ABONDANCE 2500l ó equiv. O'BIO ABONDANCE: Acumulador de suelo de gran capacidad. Capacidad 2500 litros. Peso 506 kg. Tecnología PROTECH con corriente modulante impuesta. Cuba de acero esmaltado. Boca de inspección de 400mm de diámetro. 3 puntos de recirculación.	4.897,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE	
E20EC0550	ud	Acumulador de suelo ARISTON O'BIO ABONDANCE 3000l ó equiv. O'BIO ABONDANCE: Acumulador de suelo de gran capacidad. Capacidad 3000 litros. Peso 544kg. Tecnología PROTECH con corriente modulante impuesta. Cuba de acero esmaltado. Boca de inspección de 400mm de diámetro. 3 puntos de recirculación.	5.251,00
		CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	
E20EC0600	ud	Acumulador 200 l, mod. ACR, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente interior negro de 200 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento de aluminio golfrado, modelo ACR, Cadeca	455,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	
E20EC0610	ud	Acumulador 300 l, mod. ACR, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente interior negro de 300 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento de aluminio golfrado, modelo ACR, Cadeca	545,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO	
E20EC0620	ud	Acumulador 500 l, mod. ACR, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente interior negro de 500 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento de aluminio golfrado, modelo ACR, Cadeca	739,00
		SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE	
E20EC0630	ud	Acumulador 750 l, mod. ACR, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente interior negro de 750 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento de aluminio golfrado, modelo ACR, Cadeca	967,20
		NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE con VEINTE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 97/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EC0640	ud	Acumulador 1000 l, mod. ACR, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente interior negro de 1000 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento de aluminio golfrado, modelo ACR, Cadeca	1.127,32
		MIL CIENTO VEINTISIETE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
E20EC0650	ud	Acumulador 1500 l, mod. ACR, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente interior negro de 1500 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento de aluminio golfrado, modelo ACR, Cadeca	2.294,32
		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
E20EC0660	ud	Acumulador 2000 l, mod. ACR, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente interior negro de 2000 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento de aluminio golfrado, modelo ACR, Cadeca	2.643,25
		DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E20EC0670	ud	Acumulador 200 l, mod. ACV, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente sanitaria vitrificado de 200 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo vitrificado esmalte porcelanoso, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento Scai color amarillo RAL 1007 y protección catódica (AMS) en aleación AZ63 con tapón soldado, modelo ACV, Cadeca	563,60
		QUINIENTOS SESENTA Y TRES con SESENTA CÉNTIMOS	
E20EC0680	ud	Acumulador 300 l, mod. ACV, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente sanitaria vitrificado de 300 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo vitrificado esmalte porcelanoso, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento Scai color amarillo RAL 1007 y protección catódica (AMS) en aleación AZ63 con tapón soldado, modelo ACV, Cadeca	669,18
		SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E20EC0690	ud	Acumulador 500 l, mod. ACV, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente sanitaria vitrificado de 500 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo vitrificado esmalte porcelanoso, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento Scai color amarillo RAL 1007 y protección catódica (AMS) en aleación AZ63 con tapón soldado, modelo ACV, Cadeca	899,85
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20EC0700	ud	Acumulador 750 l, mod. ACV, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente sanitaria vitrificado de 750 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo vitrificado esmalte porcelanoso, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento Scai color amarillo RAL 1007 y protección catódica (AMS) en aleación AZ63 con tapón soldado, modelo ACV, Cadeca	1.210,00
		MIL DOSCIENTOS DIEZ	
E20EC0710	ud	Acumulador 1000 l, mod. ACV, Cadeca ó equiv. Acumulador de agua caliente sanitaria vitrificado de 1000 l de capacidad, temperatura máxima de trabajo 99°C y presión máxima de trabajo 6 bar, tratamiento anticorrosivo vitrificado esmalte porcelanoso, aislamiento rígido de poliuretano de 30 mm de espesor, revestimiento Scai color amarillo RAL 1007 y protección catódica (AMS) en aleación AZ63 con tapón soldado, modelo ACV, Cadeca	1.539,20
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE con VEINTE CÉNTIMOS	
E20EC0800	ud	Depósito acumulador 150 l, LAPESA ó equiv. Depósito acumulador de intemperie de 150 l, CV150H serie Coral Viro, LAPESA	676,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 98/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EC0810	ud	Depósito acumulador 200 l, LAPESA ó equiv. Depósito acumulador de intemperie de 200 l, CV200H serie Coral Vi- tro, LAPESA	765,00
		SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	
E20EC0820	ud	Depósito acumulador 300 l, LAPESA ó equiv. Depósito acumulador de intemperie de 300 l, CV300H serie Coral Vi- tro, LAPESA	903,00
		NOVECIENTOS TRES	
E20EC0850	ud	Acumulador solar Junkers 286 l, STORACELL SK 300-1 ó equiv. Acumulador intercambiador solar, conexión a caldera y a sistema so- lar. Capacidad útil 286 l, Junkers STORACELL SK 300-1	1.185,00
		MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	
E20EC0860	ud	Acumulador solar Junkers 364 l, STORACELL SK 400-1 ó equiv. Acumulador intercambiador solar, conexión a caldera y a sistema so- lar. Capacidad útil 364 l, Junkers STORACELL SK 400-1	1.495,00
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO	
E20EC0870	ud	Acumulador solar Junkers 449 l, STORACELL SK 500-1 ó equiv. Acumulador intercambiador solar, conexión a caldera y a sistema so- lar. Capacidad útil 449 l, Junkers STORACELL SK 500-1	1.655,00
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	
SUBPARTADO E20EE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA ENERGÍA SOLAR			
E20EE0010	ud	Alimentador ALM con manómetro Alimentador con manómetro Watts. Presión máxima de entrada 10 bar. Temperatura máxima del fluido 40°C. Presión de calibrado de 0,3 a 4 bar. Caudal máximo 1,8 m³/h.	30,87
		TREINTA con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E20EE0020	ud	Válvula de seguridad 1/2" 3 bar Válvula de seguridad MSV 1/2" tarada a 3 bar. Cuerpo de latón. Tem- peratura de trabajo -10 °C a 120 °C	6,09
		SEIS con NUEVE CÉNTIMOS	
E20EE0030	ud	Termómetro Vertical Termómetro Vertical marca WATTS, de 0 - 120°C, 10 cm, vaina 1/2", movimiento dado por el elemento sensible de precisión con expansión de líquido.	22,97
		VEINTIDOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E20EE0040	ud	Botellín de desaire Purgador de desaireación automática para instalaciones solares. Volú- men de desaire 0,15 l. Incluye válvula de retención automática, instala- da entre la red de tuberías y el purgador. Presión máxima 10 bar. Tem- peratura máxima 160 °C.	58,00
		CINCUENTA Y OCHO	
E20EE0060	ud	Manómetro glicerina 1/2 0-16kg Manómetro glicerina 1/2" 0-16kg.	30,35
		TREINTA con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20EE0065	ud	Bomba Recirculación LOWARA NTLM 4/2 ó equiv. Bomba de recirculación marca LOWARA, modelo NTLM 4/2, máxima presión de servicio de 10 bar. Potencia nominal de 40w, caudal de 5 a 60 l/min. y hasta 6 m.c.a de altura manométrica. Motor monofase y 3 velocidades de regulación con selector. Clase de aislamiento F y gra- do de protección del motor IP42. Diámetro nominal 1 1/4" y boca de conexión de 2".	166,85
		CIENTO SESENTA Y SEIS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E20EE0067	ud	Bomba Recirculación LOWARA NTLM 5 ó equiv. Bomba de recirculación marca LOWARA, modelo NTLM 5, máxima presión de servicio de 10 bar. Potencia nominal de 80 W, caudal de 5 a 100 l/mn y hasta 7,6 m.c.a de altura manométrica. Motor monofase y 3 velocidades de regulación con selector. Clase de aislamiento F y grado de protección del motor IP42. Diámetro nominal 1 1/4" y boca de conexión de 2".	259,98
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E20EE0070	ud	Manómetro de Glicerina 0 -10 Bar ó equiv. Manómetro de Glicerina 0 -10 Bar	5,24
		CINCO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 99/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EE0080	ud	Cuadro Control Instalaciones Solares ó equiv. Cuadro para control de instalaciones solares compuesto por 2 termostatos diferenciales Allegro, interruptor automático, contactor, vainas y sondas para gobierno de las bombas de recirculación de agua del depósito de inercia a placas solares y depósito de inercia a interacumuladores. Incluye caja para empotrar.	406,72
E20EE0090	ud	Hidrobox agua caliente 80 l ó equiv. Hidrobox agua caliente 80 l	85,00
E20EE0095	ud	Hidrobox Agua Caliente 150 l ó equiv. Hidrobox Agua Caliente 150 l	146,30
E20EE0100	ud	Termómetro Frontal ó equiv. Termómetro Frontal marca WATTS, con vaina de 10 cm	7,20
E20EE0460	ud	Chasis suelo para 1 colector SYS 2.5 Chasis suelo para 1 colector SYS 2.5	180,00
E20EE0470	ud	Chasis suelo extensión 2 colectores SYS 2.5 Chasis suelo extensión 2 colectores SYS 2.5	285,00
E20EE0480	ud	Kit conexiones hidráulicas para 1 colector SYS 2.5 Kit conexiones hidráulicas para 1 colector SYS 2.5	100,00
E20EE0490	ud	Kit conexiones hidráulicas para extensión SYS 2.5 Kit conexiones hidráulicas para extensión SYS 2.5	43,00
E20EE0500	ud	Chasis Suelo 1 Colector Circ. Forzada Kit de sujeción y chasis de fijación al suelo para colectores de circulación forzada, construido en perfiles en ángulo de acero galvanizado 35x35mm, formando triángulos para dar una inclinación a 30º, unidos longitudinalmente tanto en la parte superior como en la parte inferior y arriostrados entre sí.	143,00
E20EE0510	ud	Chasis Tejado 1 Colector Circ. Forzada Kit de sujeción y chasis de fijación a tejado para sistemas de circulación forzada. (por colector)	85,00
E20EE0520	ud	Centralita Solar Elios 25 ó equiv. Centralita solar Ariston ,modelo Elios 25,de control para kit de circulación forzada,con configuracion de 19 tipos de instalaciones,funcionamiento auto/manual,autodiagnostico de la instalacion.	234,00
E20EE0530	ud.	Hidrobox agua caliente 25 l ó equiv. Hidrobox agua caliente 25 l	28,75
E20EE0535	ud.	Hidrobox agua caliente 100 l ó equiv. Hidrobox agua caliente 100 l	121,53
E20EE0537	ud	Hidrobox agua caliente 300 l ó equiv. Hidrobox agua caliente 300 l	293,55
E20EE0540	ud	Equipo Desaireación Solar ARISTON Módulo Ida ó equiv. Purgador de desaireación automática para instalaciones solares,Ariston modelo modulo IDA.	84,22
E20EE0550	ud	Válvula de Seguridad Solar 6 Bar 1/2" Válvula de seguridad tarada a 6 Bar de membrana elastomérica para instalaciones en energía solar. Cuerpo de latón. Temperatura máxima 160°C. Certificado TÜV Solar.	14,00
E20EE0560	ud	Válvula de seguridad 3/4" Válvula de seguridad 3/4"	5,48

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	100/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EE0570	ud	GRUPO DE CIRCULACION ARISTON MODULO BASE 15/40 ó equiv. Grupo de circulacion solar Ariston, modulo base 15-40.	320,00
E20EE0575	ud	Grupo de Circulacion Ariston Mod 25-120 Estacion de bombeo para instalaciones de circulacion forzada Ariston. Dimensiones 250x375	780,00
E20EE0580	ud	Kit Eléctrico 1,5 kW Kit electrico de 1,5 KW monofásica con termostato, resistencia, cazoleta con lámpara, mando de regulación de temperatura e interruptor E/I, incluso anodo de magnesio, para interacumuladores Ariston ARB 80/100/120/150	57,00
E20EE0720	ud	Bomba de circulación, caudal 630 l/h y presión 4,2 m.c.a. de Grundfos Bomba de circulación, caudal 630 l/h y presión 4,2 m.c.a. de Grundfos	220,00
E20EE0730	ud	Bomba de circulación, caudal 1260 l/h y presión 4,7 m.c.a. de Grundfos Bomba de circulación, caudal 1260 l/h y presión 4,7 m.c.a. de Grundfos	252,77
E20EE0740	ud	Vaso de expansión cerrado de membrana fija, capacidad 80 l de lbaiondo Vaso de expansión cerrado de membrana fija, capacidad 80 l de lbaiondo	127,00
E20EE0750	ud	Vaso de expansión cerrado de membrana fija, capacidad 120 l de lbaiondo Vaso de expansión cerrado de membrana fija, capacidad 120 l de lbaiondo	185,00
E20EE0760	ud	Aerodisipador eléctrico industrial, 6 kW Aerodisipador eléctrico industrial, 6 kW	378,00
E20EE0770	ud	Aerodisipador eléctrico industrial, 9 kW Aerodisipador eléctrico industrial, 9 kW	378,00
E20EE0800	ud	Cuadro de control de instalaciones solares Cuadro de control de instalaciones solares	327,41
E20EE0810	ud	Medidores de caudal ACS para c/vda. Medidores de caudal ACS para cada vivienda	58,23
E20EE0820	ud	Sondas de temperatura y vainas de inmersión Sondas de temperatura y vainas de inmersión	66,97
E20EE0830	ud	Válvula monitorizada de 3 vías 3/4" Válvula monitorizada de 3 vías 3/4"	216,58
E20EE0840	ud	Válvula monitorizada de 3 vías 1" Válvula monitorizada de 3 vías 1"	229,58
E20EE0845	ud	Valvula de 3 vías de asiento con actuador MK 2" Kvs 25 Valvula de 3 vías de asiento con actuador MK 2" Kvs 25	125,00
E20EE0850	ud	Sistema de purga 3/4" Sistema de purga 3/4"	28,17
E20EE0900	ud	Válvula de 3 vías Válvula de 3 vías	125,00
E20EE0910	ud	Válvula termostática Válvula termostática	100,00
E20EE0920	ud	Válvula termostática 920	136,95

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	101/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EE0930	ud	Válvula termostática 940	146,50
E20EE0940	ud	Válvula termostática 960	220,88
E20EE1000	ud	Juego soportes para 3 captadores sist forz, cubierta plana Juego de soportes de aluminio reforzado para 3 captadores sistema forzado en cubierta plana	580,00
E20EE1010	ud	Juego soportes aluminio reforz para captador solar Juego de soportes de aluminio reforzado para captador solar	346,67
E20EE1020	ud	Termostato diferencial mod Deltasol BS, Resol ó equiv. Termostato diferencial modelo Deltasol BS, Resol	480,00
E20EE1030	ud	Bomba Recirculación Lowara NTLM 4/2 ó equiv. Bomba Recirculación Lowara NTLM 4/2	166,85
E20EE1050	ud	Control recirculación mod EC1 Control de recirculación modelo EC1	551,78
E20EE1060	ud	Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-151 Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-1510-P	241,31
E20EE1070	ud	Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-201 Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-2010-P	237,01
E20EE1080	ud	Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-301 Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-3012-P	237,21
E20EE1090	ud	Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-302 Conjunto de accesorios de conexión para equipo Termosifón ST-3020-P	245,01
E20EE1100	ud	Líquido solar HT 10 l, Schüco ó equiv. Líquido solar HT 10 l, Schüco	57,00
E20EE1110	ud	Líquido solar HT 20 l, Schüco ó equiv. Líquido solar HT 20 l, Schüco	99,00
E20EE1120	ud	Racord Flex. Inox. 3/4 50 cm ó equiv. Racord Flexible Acero Inoxidable 3/4 50 cm	11,79
E20EE1130	ud	Bomba Rec. modelo HUP 15 - 4.0 U 130, Halm-Hydrosystem ó equiv. Bomba de recirculación modelo HUP 15, caudal máximo de 58'3 l/min (3,5 m³/h), hasta 4 m.c.a. 3 velocidades de regulación con selector. Clase de aislamiento H y grado de protección del motor IP 44 y boca de conexión 1/2 , Halm-Hydrosystem	124,00
E20EE1140	ud	Bomba Rec. modelo HUP 25-6.0 U 180, Halm-Hydrosystem ó equiv. Bomba de recirculación modelo HUP 25, caudal máximo de 66'7 l/min (4 m³/h), y hasta 6 m.c.a. de altura manométrica. 3 velocidades de regulación con selector. Clase de aislamiento H y grado de protección del motor IP 44 y boca de conexión 1, Halm-Hydrosystem	136,00

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	102/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EE1150	ud	Bomba Rec. modelo HUP(A) 30 - 7.0 U 180, Halm-Hydrosyst ó equiv. Bomba de recirculación modelo HUP(A) 30, caudal máximo de 140 l/min (8,4 m³/h), y hasta 7 m.c.a. 3 velocidades de regulación con selector. Clase de aislamiento H y grado de protección del motor IP 44 y boca de conexión 1 1/4 , Halm-Hydrosystem	364,00
E20EE1160	ud	Bomba Rec. modelo HUP(A) 30 - 10.0 U 180, Halm-Hydrosys ó equiv. Bomba de recirculación modelo HUP(A) 30, caudal máximo de 160 l/min (9,6 m³/h), y hasta 10 m.c.a. 3 velocidades de regulación con selector. Clase de aislamiento H y grado de protección del motor IP 44 y boca de conexión 1 1/4 , Halm-Hydrosystem	451,00
E20EE1170	ud	Accesorios para inst, Schüco ó equiv. Accesorios para instalaciones, Schüco	150,00
E20EE1180	ud	Accesorios cobre circul. para inst, Schüco ó equiv. Accesorios cobre circulación para instalaciones, Schüco	250,00
E20EE1190	ud	Accesorios cobre para inst, Schüco ó equiv. Accesorios cobre para instalaciones, Schüco	120,00
E20EE1200	ud	Purgador rápido para llenado solar, Schüco ó equiv. Purgador rápido para llenado compuesto por: Purgador de aire MV 15 1/2, válvula de esfera 1/2 M-H, entronque macho 18-1/2, Te latón h-h 1/2, tubo de cobre 35x1, tubo de cobre 18x1, Schüco	10,96
E20EE1210	ud	Manguito union 18 mm, Schüco ó equiv. Manguito union de compresión 18 mm, Schüco	2,90
E20EE1220	ud	Estructura aluminio 4 colectores solares U5, Schüco ó equiv. Estructura aluminio 4 colector solar U5 cubierta plana, Schüco	925,00
E20EE1230	ud	Estructura aluminio 3 colectores solares U5, Schüco ó equiv. Estructura aluminio 3 colector solar U5 cubierta plana, Schüco	804,00
E20EE1240	ud	Estructura aluminio 6 colectores solares U5, Schüco Estructura aluminio 6 colector solar U5 cubierta plana, Schüco	1.407,00
E20EE1250	ud	Chasis Suelo 1 Colector Circ. Forzadaó equiv. Kit de sujeción y chasis de fijación al suelo para colectores de circulación forzada, de acero galvanizado, formando triángulos para dar una inclinación a 30°.	234,00
E20EE1260	ud	hidrobox solar 100 Lts ó equiv. hidrobox solar 100 Lts	155,38
E20EE2000	ud	Conjunto accesorios conexión para equipo circul forzada/circuito Conjunto de accesorios de conexión para equipo circulación forzada/circuito cerrado	403,15
E20EE2010	ud	Grupo Bomba 25-65 AR ó equiv. Grupo Bomba 25-65 AR	522,00
E20EE2020	ud	Grupo Bomba Cascada 25-65ó equiv. Grupo Bomba Cascada 25-65	390,00
E20EE2030	ud	Valvula de eq. Wattflow BP 15 - KVS DN 15 ó equiv. Válvula de equilibrado DN 15	46,00
E20EE2040	ud	Valvula de eq. Wattflow BP 32 1"1/2 M x 1"1/2 M DN 32 10 Válvula de equilibrado Wattflow BP 32 1"1/2 M x 1"1/2 M DN 32 10-80 l/min	57,00
E20EE2050	m	Valvula antiretorno 2" Valvula antiretorno 2"	16,53

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	103/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E20EE2060	m	Filtro colador Filtro colador	5,27
E20EE2070	ud	Purgador de aire automatico Minivent solar 1/2 ó equiv. Purgador de aire automatico Minivent solar 1/2	9,10
E20EE2080	ud	Accesorios Cobre p/instal.n solar ARISTON ó equiv. Accesorios Cobre p/instal.n solar ARISTON	120,00
E20EE2100	ud	Líquido solar para equipos solares Junkers 20 l. ó equiv. Líquido solar WTF 20 S para equipos Junkers 20 l.	80,00

OCHENTA

SUBCAPÍTULO E24 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y ABASTECIMIENTO

APARTADO E24A TUBERÍAS DE PRESIÓN PARA INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA

SUBAPARTADO E24AA TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO

E24AA0010	m	Tub. acero galv. D 1/2" (DN 15mm) Tubería de acero galv. D 1/2", DN(exterior) 15mm, UNE 10255	2,93
E24AA0020	m	Tub. acero galv. D 3/4 " (DN 20mm) Tubería de acero galv. D 3/4 ", DN(exterior) 20mm, UNE 10255	3,67
E24AA0030	m	Tub. acero galv. D 1" (DN 25mm) Tubería de acero galv. D 1", DN(exterior) 25mm, UNE 10255	4,34
E24AA0040	m	Tub. acero galv. D 1 1/4" (DN 32mm) Tubería de acero galv. D 1 1/4", DN(exterior) 32mm, UNE 10255	5,34
E24AA0050	m	Tub. acero galv. D 1 1/2" (DN 40mm) Tubería de acero galv. D 1 1/2", DN(exterior) 40mm, UNE 10255	6,83
E24AA0060	m	Tub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) Tubería de acero galv. D 2 ", DN(exterior) 50mm, UNE 10255	9,74
E24AA0070	m	Tub. acero galv. D 2 1/2" (DN 65mm) Tubería de acero galv. D 2 1/2", DN(exterior) 65mm, UNE 10255	12,59
E24AA0080	m	Tub. acero galv. D 3 " (DN 80mm) Tubería de acero galv. D 3 ", DN(exterior) 80mm, UNE 10255	15,72
E24AA0090	m	Tub. acero galv. D 4 " (DN 100mm) Tubería de acero galv. D 4 ", DN(exterior) 100mm, UNE 10255	24,13
E24AA0100	m	Tub. acero galv. D 5" (DN 125mm) Tubería de acero galv. D 5", DN(exterior) 125mm, UNE 10255	32,66
E24AA0110	m	Tub. acero galv. D 6" (DN 150mm) Tubería de acero galv. D 6", DN(exterior) 150mm, UNE 10255	38,45

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	104/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24AB PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZAD			
E24AB0010	ud	Tapón galvanizado 1/2" Tapón galvanizado 1/2"	0,84
E24AB0020	ud	Tapón galvanizado 3/4" Tapón galvanizado 3/4"	1,12
E24AB0030	ud	Tapón galvanizado 1" Tapón galvanizado 1"	1,29
E24AB0040	ud	Tapón galvanizado 1 1/4" Tapón galvanizado 1 1/4"	2,35
E24AB0050	ud	Tapón galvanizado 1 1/2" Tapón galvanizado 1 1/2"	3,19
E24AB0060	ud	Tapón galvanizado 2" Tapón galvanizado 2"	5,34
E24AB0070	ud	Tapón galvanizado 2 1/2" Tapón galvanizado 2 1/2"	11,77
E24AB0080	ud	Tapón galvanizado 3" Tapón galvanizado 3"	14,48
E24AB0090	ud	Tapón galvanizado 4" Tapón galvanizado 4"	25,61
E24AB0100	ud	Codo 90 galvanizado 1/2 " Codo 90 galvanizado 1/2 "	1,03
E24AB0110	ud	Codo 90 galvanizado 3/4 " Codo 90 galvanizado 3/4 "	1,62
E24AB0120	ud	Codo 90 galvanizado 1 " Codo 90 galvanizado 1 "	2,43
E24AB0130	ud	Codo 90 galvanizado 1 1/4 " Codo 90 galvanizado 1 1/4 "	4,78
E24AB0140	ud	Codo 90 galvanizado 1 1/2 " Codo 90 galvanizado 1 1/2 "	7,82
E24AB0150	ud	Codo 90 galvanizado 2 " Codo 90 galvanizado 2 "	9,17
E24AB0160	ud	Codo 90 galvanizado 2 1/2 " Codo 90 galvanizado 2 1/2 "	26,42
E24AB0170	ud	Codo 90 galvanizado 3" Codo 90 galvanizado 3"	36,23
E24AB0180	ud	Codo 90 galvanizado 4" Codo 90 galvanizado 4"	63,94
E24AB0190	ud	Niple galvanizado 1/2 " Niple galvanizado 1/2 "	1,48
E24AB0200	ud	Niple galvanizado 3/4 " Niple galvanizado 3/4 "	2,08
E24AB0210	ud	Niple galvanizado 1 " Niple galvanizado 1 "	3,10
E24AB0220	ud	Niple galvanizado 1 1/4 " Niple galvanizado 1 1/4 "	7,70

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	105/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AB0230	ud	Niple galvanizado 1 1/2 " Niple galvanizado 1 1/2 "	8,11
E24AB0240	ud	Niple galvanizado 2 " Niple galvanizado 2 "	14,33
E24AB0250	ud	Niple galvanizado 2 1/2 " Niple galvanizado 2 1/2 "	17,95
E24AB0260	ud	Niple doble galvanizado 3" Niple doble galvanizado 3"	26,63
E24AB0270	ud	Niple doble galvanizado 4" Niple doble galvanizado 4"	56,39
E24AB0280	ud	Tes 3 bocas galvanizada 1/2 " Tes 3 bocas galvanizada 1/2 "	1,45
E24AB0290	ud	Tes 3 bocas galvanizada 3/4 " Tes 3 bocas galvanizada 3/4 "	2,43
E24AB0300	ud	Tes 3 bocas galvanizada 1 " Tes 3 bocas galvanizada 1 "	3,65
E24AB0310	ud	Tes 3 bocas galvanizada 1 1/4 " Tes 3 bocas galvanizada 1 1/4 "	6,52
E24AB0320	ud	Tes 3 bocas galvanizada 1 1/2 " Tes 3 bocas galvanizada 1 1/2 "	10,24
E24AB0330	ud	Tes 3 bocas galvanizada 2 " Tes 3 bocas galvanizada 2 "	14,48
E24AB0340	ud	Tes 3 bocas galvanizada 2 1/2 " Tes 3 bocas galvanizada 2 1/2 "	34,95
E24AB0350	ud	Tes 3 bocas galvanizada 3" Tes 3 bocas galvanizada 3"	45,46
E24AB0360	ud	Tes 3 bocas galvanizada 4" Tes 3 bocas galvanizada 4"	83,24
E24AB0370	ud	Manguito unión y pzas. esp. galv. 3/4" Manguito unión y pzas. esp. galv. 3/4"	2,29
E24AB0380	ud	Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 " Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 "	2,93
E24AB0390	ud	Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2" Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2"	3,78
E24AB0400	ud	Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 " Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 "	4,88
E24AB0410	ud	Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 1/2 " Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 1/2 "	6,37
E24AB0420	ud	Manguito unión y pzas. esp. galv. 3 " Manguito unión y pzas. esp. galv. 3 "	7,75
E24AB0430	ud	Manguito unión y pzas. esp. galv. 4" Manguito unión y pzas. esp. galv. 4"	7,80
E24AB0440	ud	Abrazadera con taco p/tubo de 1/2". Abrazadera con taco p/tubo de 1/2".	0,71

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 106/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AB0450	ud	Abrazadera con taco p/tubo de 3/4". Abrazadera con taco p/tubo de 3/4".	0,73
E24AB0460	ud	Abrazadera con taco p/tubo de 1". Abrazadera con taco p/tubo de 1".	0,81
E24AB0470	ud	Abrazadera p/tubo de 1 1/4" Abrazadera p/tubo de 1 1/4"	0,83
E24AB0480	ud	Abrazadera p/tubo de 1 1/2" Abrazadera p/tubo de 1 1/2"	0,89
E24AB0490	ud	Abrazadera p/tubo de 2" Abrazadera p/tubo de 2"	1,07
E24AB0500	ud	Abrazadera p/tubo de 2 1/2" Abrazadera p/tubo de 2 1/2"	1,67
E24AB0510	ud	Abrazadera p/tubo de 3" Abrazadera p/tubo de 3"	1,92
E24AB0520	ud	Abrazadera p/tubo de 4" Abrazadera p/tubo de 4"	2,18
DOS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
SUBPARTADO E24AC TUBERÍAS DE COBRE			
E24AC0010	m	Tubo cobre, D=10 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 10 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	4,17
E24AC0020	m	Tubo cobre, D=12 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 12 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	4,86
E24AC0030	m	Tubo cobre, D=15 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 15 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	5,59
E24AC0040	m	Tubo cobre, D=18 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 18 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	7,08
E24AC0050	m	Tubo cobre, D=22 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 22 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	8,56
E24AC0060	m	Tubo cobre, D=28 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 28 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	11,47
E24AC0070	m	Tubo cobre, D=35 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 35 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	15,17
E24AC0080	m	Tubo cobre, D=42 mm, e=1 mm Tubo cobre, DN(exterior) 42 mm, e=1 mm, UNE EN 1057	18,63
E24AC0090	m	Tubo cobre, D=54 mm, e=1,2 mm Tubo cobre, DN(exterior) 54 mm, e=1,2 mm, UNE EN 1057	28,53
VEINTIOCHO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 107/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24AD PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE COBRE			
E24AD0010	ud	Codo cobre D 8 mm Codo cobre D 8 mm	1,94
E24AD0020	ud	Codo cobre D 10 mm Codo cobre D 10 mm	0,94
E24AD0030	ud	Codo cobre D 15 mm Codo cobre D 15 mm	0,24
E24AD0040	ud	Codo cobre D 22 mm Codo cobre D 22 mm	0,61
E24AD0050	ud	Codo cobre D 28 mm Codo cobre D 28 mm	1,07
E24AD0060	ud	T de cobre D 8 mm T de cobre D 8 mm	1,90
E24AD0070	ud	T de cobre D 10 mm T de cobre D 10 mm	1,44
E24AD0080	ud	T de cobre D 15 mm T de cobre D 15 mm	0,40
E24AD0090	ud	T de cobre D 22 mm T de cobre D 22 mm	1,27
E24AD0100	ud	T de cobre D 28 mm T de cobre D 28 mm	2,77
E24AD0110	ud	Tetina para soldar D 10 mm Tetina para soldar D 10 mm	0,29
E24AD0120	ud	Accesorios de cobre Accesorios de cobre	120,00
E24AD0130	ud	Manguito de cobre de unión 22 mm Manguito de cobre de unión 22 mm	2,57
E24AD0140	ud	Tapón latón hembra 3/4" Tapón latón hembra 3/4"	0,54
E24AD0150	ud	Racord 2 piezas 22 x 3/4"	2,05
E24AD0160	ud	Tapón latón macho 1 1/4"	2,33
E24AD0170	ud	Niple reducción latón 1 1/4" x 3/4"	2,53
E24AD0180	ud	Niple latón 1/2"	0,36
E24AD0200	ud	Tapon laton hembra 1/2" Tapon laton hembra 1/2"	0,43
E24AD0220	ud	Manguito de unión 18mm Manguito de unión 18mm	2,34

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	108/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24AE TUBERÍAS DE POLIBUTILENO			
E24AE0010	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 15 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 15 mm, e=1,7 mm, serie 4, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	1,83
		UN con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24AE0015	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 16 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm, serie 4, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	1,94
		UN con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AE0025	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 22 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 22 mm, e=2,0 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	3,10
		TRES con DIEZ CÉNTIMOS	
E24AE0027	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 25 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	3,74
		TRES con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AE0030	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 28 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 28 mm, e=2,5 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	4,61
		CUATRO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24AE0040	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 32 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 32 mm, e=2,9 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	6,05
		SEIS con CINCO CÉNTIMOS	
E24AE0050	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 40 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 40 mm, e=3,7 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	9,54
		NUEVE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AE0060	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 50 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 50 mm, e=4,6 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	14,66
		CATORCE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AE0070	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 63 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 63 mm, e=5,8 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	23,20
		VEINTITRES con VEINTE CÉNTIMOS	
E24AE0080	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 75 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 75 mm, e=6,8 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	32,23
		TREINTA Y DOS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
E24AE0090	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 90 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 90 mm, e=8,2 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	46,46
		CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AE0100	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 110 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 110 mm, e=10,0 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	70,97
		SETENTA con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AE0105	m	Tubería polibutileno Terrain ó equiv. D 125 mm Tubería polibutileno DN(exterior) 125 mm, e=11,4 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain	93,21
		NOVENTA Y TRES con VEINTIUN CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.jaspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 109/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24AF PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIBUTILENO			
E24AF0010	ud	Codo PB a 90° D 15 mm Terrain ó equiv. Codo PB a 90° D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	1,97
E24AF0015	ud	Codo PB a 90° D 16 mm Terrain ó equiv. Codo PB a 90° D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	2,04
E24AF0020	ud	Codo PB a 90° D 22 mm Terrain ó equiv. Codo PB a 90° D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	2,51
E24AF0025	ud	Codo PB a 90° D 25 mm Terrain ó equiv. Codo PB a 90° D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	2,98
E24AF0030	ud	Codo PB a 90° D 28 mm Terrain ó equiv. Codo PB a 90° D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	3,52
E24AF0035	ud	Codo PB a 90° D 32 mm Terrain ó equiv. Codo PB a 90° D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	6,68
E24AF0040	ud	Reducción 40x32 mm Terrain ó equiv. Reducción 40x32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	7,13
E24AF0055	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 15 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	2,87
E24AF0060	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 40 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	17,76
E24AF0075	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	3,61
E24AF0080	ud	Reducción 32x28 mm Terrain ó equiv. Reducción 32x28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,43
E24AF0090	ud	T a 90° de PB reducida 22x22x15 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB reducida 22x22x15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	3,61
E24AF0091	ud	T a 90° de PB reducida 25x25x16 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB reducida 25x25x16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,31
E24AF0092	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	2,98
E24AF0095	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,36
E24AF0100	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	8,78
E24AF0110	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 28 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,76
E24AF0120	ud	Colector PB dos derivaciones 22x15x15x22 mm Terrain ó equiv. Colector PB dos derivaciones 22x15x15x22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,45
E24AF0130	ud	Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm Terrain ó equiv. Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	5,70

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	110/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AF0135	ud	Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain ó equiv. Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	6,27
E24AF0140	ud	Codo latón níquel. transic. PB rosca hembra 15x1/2" Terrain ó eq Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 15x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,64
E24AF0145	ud	Codo latón níquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain ó eq Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 16x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,80
E24AF0150	ud	Codo latón níquel.c/base p/tubería PB D 22 mm Terrain ó eq Codo latón niquelado con base p/tubería de PB D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	6,54
E24AF0160	ud	Codo latón níquel. transic. PB rosca hembra 22x1/2" Terrain ó eq Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 22x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	5,56
E24AF0165	ud	Codo latón níquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain ó eq Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 25x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	8,19
E24AF0170	ud	Codo latón níquel. transic. PB rosca hembra 28x1" Terrain ó eq Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 28x1", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	10,16
E24AF0172	ud	Codo latón níquel. transic. PB rosca hembra 32x1" Terrain ó eq Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 32x1", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	13,16
E24AF0175	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 15x1/2" Terrain ó equiv. Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 15x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	3,56
E24AF0180	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain ó equiv. Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 16x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	3,69
E24AF0190	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 22x3/4" Terrain ó equiv. Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 22x3/4", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,30
E24AF0195	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain ó equiv. Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x3/4", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	4,69
E24AF0200	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 28x1" Terrain ó equiv. Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 28x1", UNE EN ISO 15876-3, Terrain	6,46
E24AF0210	ud	Casquillo de plástico D 15 mm Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	0,18
E24AF0215	ud	Casquillo de plástico D 16 mm Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	0,18
E24AF0220	ud	Casquillo de plástico D 32 mm Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	0,46
E24AF0230	ud	Casquillo de plástico D 22 mm Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	0,21
E24AF0235	ud	Casquillo de plástico D 25 mm Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	0,22

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	111/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AF0240	ud	Casquillo de plástico D 40 mm Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 40 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	0,63
E24AF0255	ud	Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain ó equiv. Abrazadera para tubo de PB de 15 mm, Terrain	0,27
E24AF0260	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 15 mm con taco Terrain ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 15 mm, con taco Terrain	0,27
E24AF0265	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain	0,27
E24AF0270	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm, con taco Terrain	0,29
E24AF0275	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain	0,32
E24AF0280	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain	0,40
E24AF0290	ud	Distanciador para codos de latón Terrain ó equiv. Distanciador para codos de latón Terrain	0,66
E24AF0300	ud	Soporte guía para tes y codos de latón Terrain ó equiv. Soporte guía para tes y codos de latón Terrain	1,57
E24AF0310	ud	Casquillo de plástico D 28 mm p/tub. PB Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, para tub. polibu-tileno Terrain	0,33
E24AF0320	ud	Casquillo de plástico D 50mm, p/tub. PB Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 50mm, UNE EN ISO 15876-3, para tub. polibu-tileno Terrain.	1,17
E24AF0330	ud	Casquillo de plástico D 63mm, p/tub. PB Terrain ó equiv. Casquillo de plástico D 63 mm, UNE EN ISO 15876-3, para tub. polibu-tileno Terrain.	1,57
E24AF0350	ud	T a 90° PB bocas iguales D 50 mm Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 50 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	25,46
E24AF0360	ud	T a 90° PB bocas iguales D 63 mm electrofusión, Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 63 mm, UNE EN ISO 15876-3, electrofusión, Terrain	70,34
E24AF0370	ud	Reducción 50x40 mm PB Terrain ó equiv. Reducción 50x40 mm, UNE EN ISO 15876-3, PB Terrain	9,52
E24AF0380	ud	Reducción 63x50 mm PB electrofusión, Terrain ó equiv. Reducción 63x50 mm, UNE EN ISO 15876-3, PB electrofusión, Terrain	16,22
E24AF0390	ud	Reducción 75x63 mm PB electrofusión, Terrain ó equiv. Reducción 75x63 mm, UNE EN ISO 15876-3, PB electrofusión, Terrain	51,15
E24AF0400	ud	Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain ó equiv. Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain	0,45
E24AF0410	ud	Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain ó equiv. Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain	0,51
E24AF0420	ud	Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain ó equiv. Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain	0,62
E24AF0430	ud	Abrazadera p/tubo de PB de 63 mm Terrain ó equiv. Abrazadera p/tubo de PB de 63 mm Terrain	1,11

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	112/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AF0440	ud	Abrazadera p/tubo de PB de 75 mm Terrain ó equiv. Abrazadera p/tubo de PB de 75 mm Terrain	1,41
		UN con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24AF0450	ud	Manguito de unión PB D 15 mm, Terrain ó equiv. Manguito de unión PB D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	1,59
		UN con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24AF0455	ud	Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain ó equiv. Manguito de unión PB D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	1,62
		UN con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24AF0460	ud	Manguito de unión PB D 22 mm, Terrain ó equiv. Manguito de unión PB D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3,, Terrain	2,01
		DOS con UN CÉNTIMOS	
E24AF0465	ud	Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain ó equiv. Manguito de unión PB D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3,, Terrain	2,35
		DOS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24AF0470	ud	Manguito de unión PB D 28 mm, Terrain ó equiv. Manguito de unión PB D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain	2,94
		DOS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AF0480	ud	Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain. ó equiv. Manguito de unión PB D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain.	6,13
		SEIS con TRECE CÉNTIMOS	
E24AF0490	ud	T a 90° PB bocas iguales D 75 mm electrofusión, Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 75 mm, UNE EN ISO 15876-3, elec- trofusión, Terrain	98,94
		NOVENTA Y OCHO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AF0500	ud	T a 90° PB bocas iguales D 90 mm electrofusión, Terrain ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 90 mm, UNE EN ISO 15876-3, elec- trofusión, Terrain	155,74
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AF0510	ud	T a 90° PB bocas iguales D 110 mm electrofusión, Terrain ó equiv T a 90° de PB de bocas iguales D 110 mm, UNE EN ISO 15876-3, electrofusión, Terrain	241,13
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN con TRECE CÉNTIMOS	
E24AF0515	ud	T a 90° PB bocas iguales D 125 mm electrofusión, Terrain ó equiv T a 90° de PB de bocas iguales D 125 mm, UNE EN ISO 15876-3, electrofusión, Terrain	396,49
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24AF0520	ud	Reducción 90x75 mm PB electrofusión, Terrain ó equiv. Reducción 90x75 mm, UNE EN ISO 15876-3, PB electrofusión, Terrain	76,42
		SETENTA Y SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24AF0530	ud	Reducción 110x90 mm PB electrofusión, Terrain ó equiv. Reducción 110x90 mm, UNE EN ISO 15876-3, PB electrofusión, Te- rrain	116,68
		CIENTO DIECISEIS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24AF0535	ud	Reducción 125x110 mm PB electrofusión, Terrain ó equiv. Reducción 125x110 mm, UNE EN ISO 15876-3, PB electrofusión, Te- rrain	84,28
		OCHENTA Y CUATRO con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E24AF0600	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 15x1/2" Thubo PBP ó equiv Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 15x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	3,47
		TRES con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AF0620	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 22x3/4" Thubo PBP ó equiv Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 22x3/4", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	4,20
		CUATRO con VEINTE CÉNTIMOS	
E24AF0630	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 25x1" Thubo PBP ó equiv. Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x1", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	8,34
		OCHO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AF0640	ud	Manguito latón transic. PB rosca macho 28x1" Thubo PBP ó equiv. Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 28x1", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	6,31
		SEIS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 113/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AF0650	ud	Manguito de unión PB D 15 mm, Thubo PBP ó equiv. Manguito de unión PB D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	1,52
		UN con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24AF0670	ud	Manguito de unión PB D 22 mm, Thubo PBP ó equiv. Manguito de unión PB D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	1,93
		UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24AF0680	ud	Manguito de unión PB D 25 mm, Thubo PBP ó equiv. Manguito de unión PB D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	2,87
		DOS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AF0690	ud	Manguito de unión PB D 28 mm, Thubo PBP ó equiv. Manguito de unión PB D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	2,82
		DOS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24AF0700	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 15 mm con taco Thubo PBP ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 15 mm, con taco Thubo PBP	0,26
		CERO con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E24AF0720	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Thubo PBP ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm, con taco Thubo PBP	0,29
		CERO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E24AF0730	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Thubo PBP ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Thubo PBP	0,36
		CERO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AF0740	ud	Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Thubo PBP ó equiv. Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Thubo PBP	0,36
		CERO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AF0750	ud	Casquillo de plástico D 15 mm Thubo PBP ó equiv. Casquillo de plástico D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	0,16
		CERO con DIECISEIS CÉNTIMOS	
E24AF0770	ud	Casquillo de plástico D 22 mm Thubo PBP ó equiv. Casquillo de plástico D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	0,17
		CERO con DIECISIETE CÉNTIMOS	
E24AF0780	ud	Casquillo de plástico D 25 mm Thubo PBP ó equiv. Casquillo de plástico D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	0,25
		CERO con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E24AF0790	ud	Casquillo de plástico D 28 mm Thubo PBP ó equiv. Casquillo de plástico D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	0,29
		CERO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E24AF0800	ud	Codo PB a 90° D 15 mm Thubo PBP ó equiv. Codo PB a 90° D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	1,88
		UN con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24AF0820	ud	Codo PB a 90° D 22 mm Thubo PBP ó equiv. Codo PB a 90° D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	2,41
		DOS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24AF0830	ud	Codo PB a 90° D 25 mm Thubo PBP ó equiv. Codo PB a 90° D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	3,61
		TRES con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24AF0840	ud	Codo PB a 90° D 28 mm Thubo PBP ó equiv. Codo PB a 90° D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	3,38
		TRES con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24AF0850	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 15 mm Thubo PBP ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	2,76
		DOS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AF0870	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm Thubo PBP ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	3,47
		TRES con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AF0880	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 25 mm Thubo PBP ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	5,16
		CINCO con DIECISEIS CÉNTIMOS	
E24AF0890	ud	T a 90° de PB de bocas iguales D 28 mm Thubo PBP ó equiv. T a 90° de PB de bocas iguales D 28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	4,57
		CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AF0900	ud	Codo latón transic. PB rosca hembra 15x1/2" Thubo PBP ó equiv. Codo latón para transición PB a rosca hembra 15x1/2", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	4,54
		CUATRO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 114/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AF0920	ud	Codo latón transic. PB rosca hembra 22x3/4" Thubo PBP ó equiv. Codo latón para transición PB a rosca hembra 22x3/4", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	5,49
		CINCO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24AF0930	ud	Codo latón transic. PB rosca hembra 25x3/4" Thubo PBP ó equiv. Codo latón para transición PB a rosca hembra 25x3/4", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	13,12
		TRECE con DOCE CÉNTIMOS	
E24AF0940	ud	Codo latón transic. PB rosca hembra 28x1" Thubo PBP ó equiv. Codo latón para transición PB a rosca hembra 28x1", UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	9,93
		NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24AF0950	ud	Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm Thubo PBP ó equi Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	7,88
		SIETE con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24AF0970	ud	T a 90° de PB reducida 22x22x15 mm Thubo PBP ó equiv. T a 90° de PB reducida 22x22x15 mm, UNE EN ISO 15876-3, Thubo PBP	3,47
		TRES con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AF0990	ud	Soporte guía para tes y codos de latón Thubo PBP ó equiv. Soporte guía para tes y codos de latón Thubo PBP	1,35
		UN con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24AF1000	ud	Distanciador para codo de latón Thubo PBP ó equiv. Distanciador para codo de latón Thubo PBP	0,80
		CERO con OCHENTA CÉNTIMOS	
SUBPARTADO E24AG TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO			
E24AG0010	m	Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex ó equiv. D 16 mm Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 16 mm, e=2,2 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.	2,21
		DOS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
E24AG0020	m	Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex ó equiv. D 20 mm Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 20 mm, e=2,8 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.	2,83
		DOS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24AG0030	m	Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex ó equiv. D 25 mm Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 25 mm, e=3,5 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.	4,51
		CUATRO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24AG0040	m	Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex ó equiv. D 32 mm Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 32 mm, e=4,4 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.	7,06
		SIETE con SEIS CÉNTIMOS	
E24AG0050	m	Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex ó equiv. D 40 mm Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 40 mm, e=5,5 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.	11,30
		ONCE con TREINTA CÉNTIMOS	
E24AG0060	m	Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex ó equiv. D 50 mm Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 50 mm, e=6,9 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.	17,98
		DIECISIETE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24AG0070	m	Tubo polietileno retic. Uponor Wirsbo-Pex ó equiv. D 63 mm Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 63 mm, e=8,7 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.	26,12
		VEINTISEIS con DOCE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 115/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24AH PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO RETI			
E24AH0160	ud	Abrazadera tub. polietileno D 16 mm Abrazadera tub. polietileno D 16 mm	0,12
E24AH0170	ud	Abrazadera tub. polietileno D 20 mm Abrazadera tub. polietileno D 20 mm	0,14
E24AH0180	ud	Abrazadera tub. polietileno D 25 mm Abrazadera tub. polietileno D 25 mm	0,16
E24AH0190	ud	Abrazadera tub. polietileno D 32 mm Abrazadera tub. polietileno D 32 mm	0,17
E24AH0200	ud	Abrazadera tub. polietileno D 40 mm Abrazadera tub. polietileno D 40 mm	0,24
E24AH0210	ud	Abrazadera tub. polietileno D 50 mm Abrazadera tub. polietileno D 50 mm	0,27
E24AH0220	ud	Abrazadera tub. polietileno D 63 mm Abrazadera tub. polietileno D 63 mm	0,35
E24AH0230	ud	Abrazadera tub. polietileno D 75 mm Abrazadera tub. polietileno D 75 mm	0,73
E24AH0240	ud	Abrazadera tub. polietileno D 90 mm Abrazadera tub. polietileno D 90 mm	0,81
E24AH0250	ud	Abrazadera tub. polietileno D 110 mm Abrazadera tub. polietileno D 110 mm	0,87
E24AH0260	ud	P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno	7,56
E24AH0270	ud	P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno	9,19
E24AH0280	ud	P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno	10,22
E24AH0290	ud	P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno	11,92
E24AH0300	ud	P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno	13,88
E24AH0310	ud	P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno P.p. de piezas espec. p/tub. polietileno	15,63
E24AH0370	ud	Codo latón D= 40x1 1/4" mm para PE-R Barbi ó equiv. Codo latón D=40x1 1/4" mm, para PE-R de Barbi	18,28
E24AH0380	ud	Codo latón D= 50 mm para PE-R Barbi ó equiv. Codo latón D=50 mm, para PE-R de Barbi	22,07
E24AH0390	ud	Codo latón D= 63 mm para PE-R Barbi ó equiv. Codo latón D=63 mm, para PE-R de Barbi	25,18
E24AH0400	ud	Codo latón D= 75 mm para PE-R Barbi ó equiv. Codo latón D=75 mm, para PE-R de Barbi	62,55
E24AH0410	ud	Codo latón D= 16 mm para PE-R Barbi ó equiv. Codo latón D= 16 mm, para PE-R de Barbi	2,95
E24AH0420	ud	Codo latón D= 20 mm para PE-R Barbi ó equiv. Codo latón D= 20 mm, para PE-R de Barbi	3,16

Página 71

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 116/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AH0430	ud	Codo latón D= 25 mm para PE-R Barbió equiv. Codo latón D= 25 mm, para PE-R de Barbi	5,97
E24AH0440	ud	Codo latón D= 32 mm para PE-R Barbi ó equiv. Codo latón D= 32 mm, para PE-R de Barbi	10,69
E24AH0830	ud	Manguito unión latón D= 16 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 16 mm, tub. PE-R de Barbi	2,01
E24AH0840	ud	Manguito unión latón D= 20 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 20 mm, tub. PE-R de Barbi	2,51
E24AH0850	ud	Manguito unión latón D= 25 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 25 mm, tub. PE-R de Barbi	5,32
E24AH0860	ud	Manguito unión latón D= 32 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 32 mm, tub. PE-R de Barbi	8,31
E24AH0870	ud	Manguito unión latón D= 40 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 40 mm, tub. PE-R de Barbi	18,50
E24AH0880	ud	Manguito unión latón D= 50 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 50 mm, tub. PE-R de Barbi	27,54
E24AH0890	ud	Manguito unión latón D= 63 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 63 mm, tub. PE-R de Barbi	39,33
E24AH0900	ud	Manguito unión latón D= 75 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 75 mm, tub. PE-R de Barbi	113,75
E24AH0910	ud	Manguito unión latón D= 90 mm tub. PE-R de Barbi ó equiv. Manguito unión latón D= 90 mm, tub. PE-R de Barbi	169,37

SUBPARTADO E24AI TUBERÍAS DE POLIPROPILENO

E24AI0360	m	Tub. polipropileno PN 20, D 16, e=2,7 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 16mm, e=2,7 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	1,19
E24AI0370	m	Tub. polipropileno PN 20, D 20, e=3,4 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 20mm, e=3,4 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	1,47
E24AI0380	m	Tub. polipropileno PN 20, D 25, e=4,2 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 25mm, e=4,2 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	2,46
E24AI0390	m	Tub. polipropileno PN 20, D 32, e=5,4 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 32mm, e=5,4 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	4,00
E24AI0400	m	Tub. polipropileno PN 20, D 40, e=6,7 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 40mm, e=6,7 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	6,42
E24AI0410	m	Tub. polipropileno PN 20, D 50, e=8,4 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 50mm, e=8,4 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	10,14
E24AI0420	m	Tub. polipropileno PN 20, D 63, e=10,5 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 63mm, e=10,5 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	13,36
E24AI0430	m	Tub. polipropileno PN 20, D 75, e=12,5 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 75mm, e=12,5 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	20,16

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	117/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AI0440	m	Tub. polipropileno PN 20, D 90, e=15 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 90mm, e=15 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	32,06
		TREINTA Y DOS con SEIS CÉNTIMOS	
E24AI0450	m	Tub. polipropileno PN 20, D 110, e=18,4 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 110mm, e=18,4 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	46,32
		CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24AI0460	m	Tub. polipropileno PN 20, D 125, e=20,8 mm Barbi ó equiv. Tub. polipropileno PN 20, DN(exterior) 125mm, e=20,8 mm, UNE EN ISO 15874-2, Barbi	64,17
		SESENTA Y CUATRO con DIECISIETE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E24AJ PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO			
E24AJ0010	ud	Manguito PN 25, D 20 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 20 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	0,54
		CERO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AJ0020	ud	Manguito PN 25, D 25 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 25 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	0,72
		CERO con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24AJ0030	ud	Manguito PN 25, D 32 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 32 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	0,96
		CERO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0040	ud	Manguito PN 25, D 40 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 40 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	1,76
		UN con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0050	ud	Manguito PN 25, D 50 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 50 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	3,11
		TRES con ONCE CÉNTIMOS	
E24AJ0060	ud	Manguito PN 25, D 63 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 63 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	4,56
		CUATRO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0070	ud	Manguito PN 25, D 75 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 75 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	7,23
		SIETE con VEINTITRES CÉNTIMOS	
E24AJ0080	ud	Manguito PN 25, D 90 mm tub. poliprop.Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 90 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop.Coestherm	10,69
		DIEZ con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24AJ0090	ud	Manguito PN 25, D 110 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Manguito PN 25, D 110 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. poliprop. Coestherm	17,97
		DIECISIETE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AJ0350	ud	Codo de 90 PN 25, D 20mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 20mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	0,67
		CERO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24AJ0360	ud	Codo de 90 PN 25, D 25 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 25 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	0,83
		CERO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24AJ0370	ud	Codo de 90 PN 25, D 32 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 32 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	1,29
		UN con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E24AJ0380	ud	Codo de 90 PN 25, D 40 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 40 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	2,69
		DOS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24AJ0390	ud	Codo de 90 PN 25, D 50 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 50 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	4,72
		CUATRO con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 118/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AJ0400	ud	Codo de 90 PN 25, D 63 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 63 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	6,01
		SEIS con UN CÉNTIMOS	
E24AJ0410	ud	Codo de 90 PN 25, D 75 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 75 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	9,63
		NUEVE con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24AJ0420	ud	Codo de 90 PN 25, D 90 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 90 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	17,74
		DIECISIETE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24AJ0430	ud	Codo de 90 PN 25, D 110 mm tub. poliprop. Coestherm ó equiv. Codo de 90 PN 25, D 110 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	28,41
		VEINTIOCHO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24AJ0590	ud	Te PN 25, D 20 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 20 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	0,59
		CERO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24AJ0600	ud	Te PN 25, D 25 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 25 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	0,81
		CERO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24AJ0610	ud	Te PN 25, D 32 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 32 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	1,15
		UN con QUINCE CÉNTIMOS	
E24AJ0620	ud	Te PN 25, D 40 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 40 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	2,49
		DOS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24AJ0630	ud	Te PN 25, D 50 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 50 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	4,46
		CUATRO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0640	ud	Te PN 25, D 63 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 63 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	6,05
		SEIS con CINCO CÉNTIMOS	
E24AJ0650	ud	Te PN 25, D 75 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 75 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	9,66
		NUEVE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0660	ud	Te PN 25, D 90 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 90 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	17,16
		DIECISIETE con DIECISEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0670	ud	Te PN 25, D 110 mm tub. polipropileno Coestherm ó equiv. Te PN 25, D 110 mm, UNE EN ISO 15874-3, tub. polipropileno Coestherm	30,09
		TREINTA con NUEVE CÉNTIMOS	
E24AJ0680	ud	Abrazadera PP abierta 20 mm Coestherm ó equiv. Abrazadera PP abierta 20 mm Coestherm	0,18
		CERO con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E24AJ0690	ud	Abrazadera PP abierta 25 mm Coestherm ó equiv. Abrazadera PP abierta 25 mm Coestherm	0,28
		CERO con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E24AJ0700	ud	Abrazadera PP abierta 32 mm Coestherm ó equiv. Abrazadera PP abierta 32 mm Coestherm	0,26
		CERO con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0710	ud	Abrazadera PP abierta 40 mm Coestherm ó equiv. Abrazadera PP abierta 40 mm Coestherm	0,36
		CERO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24AJ0720	ud	Codo mixto h. termof. PN25 20x1/2 Coestherm ó equiv. Codo mixto hembra termofusión PN25 20x1/2", UNE EN ISO 15874-3, Coestherm	4,43
		CUATRO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 119/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AJ0730	ud	Codo mixt h. termof. PN25 25x3/4" Coestherm ó equiv. Codo mixo hembra Termofusión PN25 25x3/4", UNE EN ISO 15874-3, Coestherm	6,24
E24AJ1190	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 16 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 16 mm	1,36
E24AJ1200	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 20 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 20 mm	1,43
E24AJ1210	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 25 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 25 mm	1,51
E24AJ1220	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 32 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 32 mm	1,68
E24AJ1230	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 40 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 40 mm	1,68
E24AJ1240	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 50 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 50 mm	1,94
E24AJ1250	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 63 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 63 mm	2,80
E24AJ1260	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 75 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 75 mm	3,46
E24AJ1270	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 90 mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 90 mm	3,57
E24AJ1280	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 110mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 110mm	4,32
E24AJ1290	ud	Abrazadera p/tubo de polipropileno 125mm ó equiv. Abrazadera p/tubo de polipropileno 125mm	5,17

SUBPARTADO E24AK TUBERÍAS DE PVC-U PRESIÓN PARA INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA

E24AK0010	m	Tub. PVC-U presión 16 Atm D 25 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 16 Atm DN(exterior) 25 mm, e=1,9 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	1,41
E24AK0020	m	Tub. PVC-U presión 16 Atm D 32 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 16 Atm DN(exterior) 32 mm, e=2,4 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	2,27
E24AK0030	m	Tub. PVC-U presión 16 Atm D 40 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 16 Atm DN(exterior) 40 mm, e=3,0 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	3,50
E24AK0040	m	Tub. PVC-U presión 16 Atm D 50 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 16 Atm DN(exterior) 50 mm, e=3,7 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	5,35
E24AK0050	m	Tub. PVC-U presión 16 Atm D 63 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 16 Atm DN(exterior) 63 mm, e=4,7 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	8,51
E24AK0060	m	Tub. PVC-U presión 16 Atm D 75 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 16 Atm DN(exterior) 75 mm, e=5,6 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	12,06
E24AK0070	m	Tub. PVC-U presión 16 Atm D 90 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 16 Atm DN(exterior) 90 mm, e=6,7 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	17,31

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	120/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24AK0080	m	Tub. PVC-U presión 20 Atm D 110 mm, Terrain ó equiv. Tubería PVC-U presión 20 Atm DN(exterior) 110 mm, e=8,1 mm, UNE EN 1452-2, Terrain	25,83
E24AK0090	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 25 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 25 mm, e=1,9 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	1,89
E24AK0100	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 32 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 32 mm, e=2,4 mm, UNE EN 1452, T.P.P.	2,77
E24AK0110	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 40 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 40 mm, e=3,0 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	3,27
E24AK0120	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 50 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 50 mm, e=3,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	5,01
E24AK0130	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 63 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 63 mm, e=4,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	7,97
E24AK0140	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 75 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 75 mm, e=5,6 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	15,43
E24AK0150	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 90 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 90 mm, e=6,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	16,18
E24AK0160	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 110 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 110 mm, e=6,6 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	19,58
E24AK0170	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 125 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 125 mm, e=7,4 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	24,95
E24AK0180	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 140 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 140 mm, e=8,3 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	31,32
E24AK0190	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 160 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 160 mm, e=9,5 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	40,84
E24AK0200	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 180 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 180 mm, e=10,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	52,45
E24AK0210	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 200 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 200 mm, e=11,9 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	63,69
E24AK0220	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 250 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 250 mm, e=14,8 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	98,93
E24AK0230	m	Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 315 mm T.P.P. Tub. PVC-U presión unión encolada 16 Atm DN(exterior) 315 mm, e=18,7 mm, UNE EN 1452-2, T.P.P.	166,58

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	121/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24AL PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE PVC-U			
E24AL0010	ud	Codo 90° PVC-U presión D 63, T.P.P. Codo 90° PVC-U presión D 63, UNE EN 1452-3, T.P.P.	2,90
E24AL0020	ud	Codo 90° PVC-U presión D 75, T.P.P. Codo 90° PVC-U presión D 75, UNE EN 1452-3, T.P.P.	5,93
E24AL0030	ud	Codo 90° PVC-U presión D 110, T.P.P. Codo 90° PVC-U presión D 110, UNE EN 1452-3, T.P.P.	18,00
E24AL0040	ud	Codo 90° PVC-U presión D 125, T.P.P. Codo 90° PVC-U presión D 125, UNE EN 1452-3, T.P.P.	26,95
E24AL0050	ud	Codo 90° PVC-U presión D 160, T.P.P. Codo 90° PVC-U presión D 160, UNE EN 1452-3, T.P.P.	52,42
E24AL0060	ud	Codo 90° PVC-U presión D 200, T.P.P. Codo 90° PVC-U presión D 200, UNE EN 1452-3, T.P.P.	121,13
E24AL0070	ud	Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 63, T.P.P. Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 63, UNE EN 1452-3, T.P.P.	4,17
E24AL0080	ud	Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 75, T.P.P. Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 75, UNE EN 1452-3, T.P.P.	8,69
E24AL0090	ud	Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 90, T.P.P. Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 90, UNE EN 1452-3, T.P.P.	15,67
E24AL0100	ud	Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 110, T.P.P. Te 90° tres bocas iguales PVC-U presión D 110, UNE EN 1452-3, T.P.P.	23,00
E24AL0110	ud	Manguito unión mixto PVC-U presión D 63, T.P.P. Manguito de unión mixto de PVC-U presión D 63, UNE EN 1452-3, T.P.P.	3,25
E24AL0120	ud	Manguito unión mixto PVC-U presión D 75, T.P.P. Manguito de unión mixto de PVC-U presión D 75, UNE EN 1452-3, T.P.P.	6,27
E24AL0130	ud	Manguito unión mixto PVC-U presión D 90, T.P.P. Manguito de unión mixto de PVC-U presión D 90, UNE EN 1452-3, T.P.P.	11,02
E24AL0140	ud	Manguito unión mixto PVC-U presión D 110, T.P.P. Manguito de unión mixto de PVC-U presión D 110, UNE EN 1452-3, T.P.P.	16,33

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 122/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E24B TUBERÍAS DE PRESIÓN PARA ABASTECIMIENTO			
SUBAPARTADO E24BA TUBERÍAS DE POLIETILENO			
ELEMENTO E24BAA TUBERÍAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD			
E24BAA0010	m	Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=25mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 4 atm, DN(exterior) 25 mm, e=2,0 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	0,95
		CERO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24BAA0020	m	Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=32mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 4 atm, DN(exterior) 32 mm, e=2,0 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	1,17
		UN con DIECISIETE CÉNTIMOS	
E24BAA0030	m	Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=40mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 4 atm, DN(exterior) 40 mm, e=2,4 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	1,77
		UN con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24BAA0040	m	Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=50mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 4 atm, DN(exterior) 50 mm, e=3,0 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	2,73
		DOS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24BAA0050	m	Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=63mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 4 atm, DN(exterior) 63 mm, e=3,8 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	4,36
		CUATRO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24BAA0060	m	Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=75mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 4 atm, DN(exterior) 75 mm, e=4,5 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	6,15
		SEIS con QUINCE CÉNTIMOS	
E24BAA0070	m	Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=90mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 4 atm, DN(exterior) 90 mm, e=5,4 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	8,82
		OCHO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24BAA0080	m	Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=20mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 6 atm, DN(exterior) 20 mm, e=2,0 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	0,74
		CERO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24BAA0090	m	Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=25mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 6 atm, DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	1,05
		UN con CINCO CÉNTIMOS	
E24BAA0100	m	Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=32mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 6 atm, DN(exterior)32 mm, e=3,0 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	1,69
		UN con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24BAA0110	m	Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=40mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 6 atm, DN(exterior) 40 mm, e=3,7 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	2,63
		DOS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24BAA0120	m	Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=50mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 6 atm, DN(exterior) 50 mm, e=4,6 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	3,90
		TRES con NOVENTA CÉNTIMOS	
E24BAA0130	m	Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=63mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 6 atm, DN(exterior) 63 mm, e=5,8 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	6,18
		SEIS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E24BAA0140	m	Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=20mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 10 atm, DN(exterior) 20 mm, e=3,0 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	1,06
		UN con SEIS CÉNTIMOS	
E24BAA0150	m	Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=32mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 10 atm, DN(exterior) 32 mm, e=4,4 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	3,11
		TRES con ONCE CÉNTIMOS	
E24BAA0160	m	Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=40mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 10 atm, DN(exterior) 40 mm, e=5,5 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	3,50
		TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	123/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24BAA0170	m	Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=50mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 10 atm, DN(exterior) 50 mm, e=6,9 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	5,46
		CINCO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24BAA0180	m	Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=63mm Tuplen ó equiv. Tubería polietileno B.D. PE-40, 10 atm, DN(exterior) 63 mm, e=8,6 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	8,61
		OCHO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ELEMENTO E24BAB TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			
E24BAB0200	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 20 mm, e=2,3 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	0,80
		CERO con OCHENTA CÉNTIMOS	
E24BAB0210	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=25mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	1,13
		UN con TRECE CÉNTIMOS	
E24BAB0220	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=32mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 32 mm, e=2,9 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	1,81
		UN con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24BAB0230	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 40 mm, e=3,7 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	2,85
		DOS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24BAB0240	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=50mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 50 mm, e=4,6 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	4,41
		CUATRO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24BAB0250	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=63mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 63 mm, e=5,8 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	6,92
		SEIS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24BAB0260	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=75mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 75 mm, e=6,8 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	9,74
		NUEVE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24BAB0270	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=90mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 90 mm, e=8,2 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	13,95
		TRECE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24BAB0280	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=110mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 110 mm, e=10,0 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	21,34
		VEINTIUN con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24BAB0290	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=125mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 125 mm, e=11,4 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	27,47
		VEINTISIETE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24BAB0300	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=140mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 140 mm, e=12,7 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	36,20
		TREINTA Y SEIS con VEINTE CÉNTIMOS	
E24BAB0310	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=160mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 160 mm, e=14,6 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	47,53
		CUARENTA Y SIETE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24BAB0320	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=180mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 180 mm, e=16,4 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	57,34
		CINCUENTA Y SIETE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24BAB0330	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=200mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 200 mm, e=18,2 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	76,72
		SETENTA Y SEIS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	124/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24BAB0340	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=250mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 250 mm, e=22,7 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	110,26
		CIENTO DIEZ con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E24BAB0350	m	Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=315mm Adequa ó equiv. Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 315 mm, e=28,6 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita	115,29
		CIENTO QUINCE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E24BE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE LATÓN			
E24BE0010	ud	Codo de latón 20 mm, Itap Codo de latón 20 mm, (1/2"), UNE EN 1254, Itap	3,62
		TRES con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24BE0020	ud	Codo de latón 25 mm, Itap Codo de latón 25 mm (3/4"), UNE EN 1254, Itap	4,93
		CUATRO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24BE0030	ud	Codo de latón 32 mm, Itap Codo de latón 32 mm (1"), UNE EN 1254, Itap	7,54
		SIETE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24BE0040	ud	Codo de latón 40 mm, Itap Codo de latón 40 mm (1 1/4"), UNE EN 1254, Itap	13,00
		TRECE	
E24BE0050	ud	Codo de latón 50 mm, Itap Codo de latón 50 mm (1 1/2"), UNE EN 1254, Itap	18,44
		DIECIOCHO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24BE0060	ud	Codo de latón 63 mm, Itap Codo de latón 63 mm (2"), UNE EN 1254, Itap	32,92
		TREINTA Y DOS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24BE0070	ud	Codo de latón 75 mm, Itap Codo de latón 75 mm (2 1/2"), UNE EN 1254, Itap	75,10
		SETENTA Y CINCO con DIEZ CÉNTIMOS	
E24BE0080	ud	Codo de latón 90 mm, Itap Codo de latón 90 mm (3"), UNE EN 1254, Itap	115,61
		CIENTO QUINCE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24BE0090	ud	Codo de latón 110 mm, Itap Codo de latón 110 mm (4"), UNE EN 1254, Itap	257,71
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24BE0100	ud	Collarín de toma de latón 50x3/4", Itap Collarín de toma de latón 50x3/4", UNE EN 1254, Itap	9,42
		NUEVE con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24BE0110	ud	Collarín de toma de latón 50x1", Itap Collarín de toma de latón 50x1", UNE EN 1254, Itap	18,14
		DIECIOCHO con CATORCE CÉNTIMOS	
E24BE0120	ud	Collarín de toma de latón 50x1 1/2", Itap Collarín de toma de latón 50x1 1/2", UNE EN 1254, Itap	20,15
		VEINTE con QUINCE CÉNTIMOS	
E24BE0130	ud	Collarín de toma de latón 63x2", Itap Collarín de toma de latón 63x2", UNE EN 1254, Itap	22,33
		VEINTIDOS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24BE0140	ud	p.p. piezas especiales de latón. P.p. piezas especiales de latón, UNE EN 1254, Itap	5,66
		CINCO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 125/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E24E BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN			
SUBAPARTADO E24EA BOMBAS PARA AGUAS LIMPIAS			
ELEMENTO E24EAA BOMBAS CENTRÍFUGAS			
E24EAA0010	ud	Bomba centríf. aguas limpias 1 CV, 3,5 m³/h, 44 m Bomba jet centrífuga autocebante, 1 CV, caudal máx. 3,5 m³/h, altura máx. 44 m, p/aguas limpias, Grundfos JP 5	277,70
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE con SETENTA CÉNTIMOS	
E24EAA0020	ud	Bomba centríf. aguas limpias 1,7 CV, 5 m³/h, 54 m Bomba jet centrífuga autocebante, 1,7 CV, caudal máx. 5 m³/h, altura máx. 54 m, p/aguas limpias, Grundfos JP 6	333,30
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES con TREINTA CÉNTIMOS	
ELEMENTO E24EAB BOMBAS MULTICELULARES			
E24EAB0040	ud	Bomba multitel. aguas limpias 2,3 CV, 8 m³/h, 47 m, Grundfos CH 4 Bomba multitel. horiz. 2,3 CV, caudal máx. 8 m³/h, altura máx. 47 m, p/aguas limpias, Grundfos CH 4-50	275,70
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO con SETENTA CÉNTIMOS	
E24EAB0050	ud	Bomba multitel. aguas limpias 2,3 CV, 10 m³/h, 47 m, Grundfos CH Bomba multitel. horiz. 2,3 CV, caudal máx. 10 m³/h, altura máx. 47 m, p/aguas limpias, Grundfos CH 8-50	635,80
		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS	
E24EAB0060	ud	Bomba multitel. aguas limpias 3,9 CV, 14 m³/h, 51 m, Grundfos CH Bomba multitel. horiz. 3,9 CV, caudal máx. 14 m³/h, altura máx. 51 m, p/aguas limpias, Grundfos CH 12-50	596,00
		QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	
E24EAB0070	ud	Bomba multitel. aguas limpias 1,5 CV, 3,5 m³/h, 74 m, Grundfos CH Bomba multitel. vert. 1,5 CV, caudal máx. 3,5 m³/h, altura máx. 74 m, p/aguas limpias, Grundfos CHV 2-80	322,40
		TRESCIENTOS VEINTIDOS con CUARENTA CÉNTIMOS	
E24EAB0080	ud	Bomba multitel. aguas limpias 2,3 CV, 8 m³/h, 74 m, Grundfos CHV Bomba multitel. vert. 2,3 CV, caudal máx. 8 m³/h, altura máx. 74 m, p/aguas limpias, Grundfos CHV 4-80	401,00
		CUATROCIENTOS UN	
ELEMENTO E24EAC BOMBAS DE ACHIQUE			
E24EAC0010	ud	Bomba achique 0,22 CV, 3,6 m³/h, 5,7 m Bomba de achique 0,22 CV, caudal máx. 3,6 m³/h, altura máx. 5,7 m, Grundfos KC 1A	170,60
		CIENTO SETENTA con SESENTA CÉNTIMOS	
E24EAC0020	ud	Bomba achique 0,5 CV, 10,8 m³/h, 8,2 m Bomba de achique 0,5 CV, caudal máx. 10,8 m³/h, altura máx. 8,2 m, Grundfos KC 3A	239,60
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE con SESENTA CÉNTIMOS	
E24EAC0030	ud	Bomba achique inox. 0,7 CV, 10 m³/h, 7,5 m Bomba de achique acero inox. 0,7 CV, caudal máx. 10 m³/h, altura máx. 7,5 m, Grundfos KP 250 AV1	286,20
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS con VEINTE CÉNTIMOS	
E24EAC0040	ud	Bomba achique inox. 20 m³/h, 12,9 m Bomba de achique acero inox. caudal máx. 20 m³/h, altura máx. 12,9 m, Grundfos AP 12.40.06.A1	495,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO	
ELEMENTO E24EAD BOMBAS SUMERGIBLES			
E24EAD0010	ud	Bomba sumergible 1 CV, 5,4 m³/h, 50 m Bomba sumergible p/depósitos, 5", 1 CV, caudal máx. 5,4 m³/h, altura máx. 50 m, Grundfos SH 3-55	407,55
		CUATROCIENTOS SIETE con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24EAD0020	ud	Bomba sumergible 1,5 CV, 5,4 m³/h, 71 m Bomba sumergible p/depósitos, 5", 1,5 CV, caudal máx. 5,4 m³/h, altura máx. 71 m, Grundfos SH 3-75	456,94
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 126/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EAD0030	ud	Bomba sumerg inox. 1 CV, 6,7 m³/h, 51 m Bomba sumergible acero inox. 4", 1 CV, caudal máx. 6,7 m³/h, altura máx. 51 m, Grundfos SP 5A-8	720,00
			SETECIENTOS VEINTE
ELEMENTO E24EAE ELECTROBOMBAS			
E24EAE0001	ud	E-BOMB SKP VCAL MVP 150/4 M 1.5	403,13
			CUATROCIENTOS TRES con TRECE CÉNTIMOS
E24EAE0002	ud	E-BOMBA CMN 32-200A III 10.0CV	776,15
			SETECIENTOS SETENTA Y SEIS con QUINCE CÉNTIMOS
E24EAE0003	ud	E-BOMBA EBARA CDA 2.00 T	347,11
			TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con ONCE CÉNTIMOS
E24EAE0004	ud	E-BOMBA MHP-150 II 1.5CV	281,25
			DOSCIENTOS OCHENTA Y UN con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E24EAE0005	ud	E-BOMBA MHP-80 11 0.8CV	174,75
			CIENTO SETENTA Y CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E24EAE0006	ud	E-BOMBA PREFILTRO KS 200.B II	472,25
			CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E24EAE0007	ud	E-BOMBA SKP MHP-150 II 1.5CV	337,50
			TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS
E24EAE0008	ud	E-BOMBA VCAL MVP 200/5 T 2CV	388,13
			TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO con TRECE CÉNTIMOS
E24EAE0009	ud	ELECTRO BOMBA PRISMA 25-5 M 1,5 HP	567,00
			QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
E24EAE0010	ud	ELECTROBOMBA 2CPM 160/160 KW 1,5 HP 2	601,17
			SEISCIENTOS UN con DIECISIETE CÉNTIMOS
E24EAE0011	ud	ELECTROBOMBA 2CPM 25/140 H KW 1,1 HP 1,5	495,00
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
E24EAE0012	ud	ELECTROBOMBA 2CPT 160/160 KW 1,5 HP 2V 220/380	617,20
			SEISCIENTOS DIECISIETE con VEINTE CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 127/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24EB GRUPOS DE PRESIÓN			
ELEMENTO E24EBA GRUPOS DE PRESION PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES			
E24EBA0010	ud	Grupo pres 1 bomb 0,7 CV 3600 l/h 15 mca e/prescontrol 'Nueva Sp Grupo pres 1 bomb 0,7 CV 3600 l/h 15 mca e/prescontrol 'Nueva Spill' PA1 PRESS	255,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
E24EBA0020	ud	Grupo pres 1 bomb 1 CV 3600 l/h 30 mca e/prescontrol 'Nueva Spill Grupo pres 1 bomb 1 CV 3600 l/h 30 mca e/prescontrol 'Nueva Spill' PB1 PRESS	293,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
E24EBA0030	ud	Grupo pres 1 bomb 1,5 CV 4.200 l/h 35 mca e/prescontrol 'Nueva S Grupo pres 1 bomb 1,5 CV 4.200 l/h 35 mca e/prescontrol 'Nueva Spill' PC1 PRESS	430,00
			CUATROCIENTOS TREINTA
E24EBA0040	ud	Grupo pres 1 bomb 1,5 CV 5.500 l/h 35 mca e/prescontrol 'Nueva S Grupo pres 1 bomb 1,5 CV 5.500 l/h 35 mca e/prescontrol 'Nueva Spill' PD1 PRESS	430,00
			CUATROCIENTOS TREINTA
E24EBA0050	ud	Grupo pres 1 bomb 1,8 CV 8.500 l/h 25 mca e/prescontrol 'Nueva S Grupo pres 1 bomb 1,8 CV 8.500 l/h 25 mca e/prescontrol 'Nueva Spill' PE1 PRESS	411,00
			CUATROCIENTOS ONCE
ELEMENTO E24EBB GRUPOS DE PRESION VERTICALES 2 BOMBAS			
E24EBB0010	ud	Grupo pres 2 bomb 1,2CV 4.800 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Sp Grupo pres 2 bomb 1,2CV 4.800 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UA2 i/cuadro	1.466,00
			MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
E24EBB0020	ud	Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Sp Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UB2 i/cuadro	1.769,19
			MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E24EBB0030	ud	Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 200 l 'Nueva Spill Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 200 l 'Nueva Spill' ULTRA UC2 i/cuadro	1.829,17
			MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE con DIECISIETE CÉNTIMOS
E24EBB0040	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 300 l 'Nueva Spill Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 300 l 'Nueva Spill' ULTRA UF2 i/cuadro	1.776,04
			MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS con CUATRO CÉNTIMOS
E24EBB0050	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca 1 depós 300 'Nueva Spill' Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca 1 depós 300 'Nueva Spill' ULTRA UG2 i/cuadro	2.031,25
			DOS MIL TREINTA Y UN con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E24EBB0060	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca 1 depós 500 'Nueva Spill Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca 1 depós 500 'Nueva Spill' ULTRA UJ2 i/cuadro	2.080,21
			DOS MIL OCHENTA con VEINTIUN CÉNTIMOS
E24EBB0070	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós 300 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós 300 l 'Nueva Spill' ULTRA UK2 i/cuadro	3.122,92
			TRES MIL CIENTO VEINTIDOS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E24EBB0080	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 2 depós 300 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 2 depós 300 l 'Nueva Spill' ULTRA UL2 i/cuadro	3.121,00
			TRES MIL CIENTO VEINTIUN
E24EBB0090	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spi Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UO2 i/cuadro	2.942,71
			DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 128/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBB0100	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós 500 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UP2 i/cuadro	3.208,33
		TRES MIL DOSCIENTOS OCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24EBB0110	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós 500 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UQ2 i/cuadro	3.357,00
		TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	
E24EBB0120	ud	Grupo pres 2 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 2 depós 500 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UR2 i/cuadro	4.367,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE	
E24EBB0130	ud	Grupo pres 2 bomb 9CV 21.600 l/h 54 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spi 1	4.549,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	
E24EBB0300	ud	Grupo pres 2 bomb 1,5 CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós galv 500 l 'SK Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós galv 500 l 'SKP' 2V1150A/2-G300 i/cuadro	2.186,20
		DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS con VEINTE CÉNTIMOS	
E24EBB0310	ud	Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós gal 750 l 'SKP' 2 Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós galv 750 l 'SKP' 2V1200A/2-G500 i/cuadro	2.311,35
		DOS MIL TRESCIENTOS ONCE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24EBB0320	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós galv 500 l 'SKP' Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós 200 l 'SKP' 2V1300A/3-G500 i/cuadro	2.371,31
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBB0330	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós galv 1000 l SKP 2 Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 300 l 'SKP' 2V1300B/3-G1000 i/cuadro	3.582,41
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBB0340	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós galv 1000 l SKP 2V1 Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós 1000 l SKP 2V1400B/3-G1000 i/cuadro	3.698,03
		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO con TRES CÉNTIMOS	
E24EBB0350	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós galv 1500 l SKP 2V Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 1500 l SKP 2V1300C/3-G1500 i/cuadro	3.855,35
		TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24EBB0360	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 1000 l SKP 2V1 Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 1500 l SKP 2V1450C/3-G1000 i/cuadro	4.062,50
		CUATRO MIL SESENTA Y DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E24EBB0370	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós gal 1500 l SKP Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 1500 l SKP 2V1550C/3-G1500 i/cuadro	4.606,71
		CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBB0380	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca depós 1000 l SKP 2V1400D Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós 500 l SKP 2V1400D/3-G1000 i/cuadro	4.058,28
		CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E24EBB0390	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 1500 l SKP 2V1 Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 1500 l SKP 2V1450B/3-G1500 i/cuadro	4.397,60
		CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE con SESENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 129/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBB0400	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 1500 l SKP 2VI Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 1500 l SKP 2VI450B/3-G1500 i/cuadro	4.479,32
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24EBB0410	ud	Grupo pres 2 bomb 1,5 CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós membrana 100 l Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós membrana 100 l 'SKP' 2VI150A/2-M100 i/cuadro	1.738,69
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24EBB0420	ud	Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós membrana 200 l 'SK Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós membrana 200 l 'SKP' 2VI200A/2-G500 i/cuadro	1.998,76
		MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24EBB0430	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós membrana 200 l 'SK Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós membrana 200 l 'SKP' 2VI300A/3-G500 i/cuadro	2.068,10
		DOS MIL SESENTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS	
E24EBB0440	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós membrana 300 l SKP Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós membrana 300 l 'SKP' 2VI300B/3-M300 i/cuadro	2.003,71
		DOS MIL TRES con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBB0450	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós membrana 300 l SKP 2 Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós membrana 300 l SKP 2VI400B/3-M300 i/cuadro	2.298,44
		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24EBB0460	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós membrana 500 l SKP Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós membrana 500 l SKP 2VI300C/3-M500 i/cuadro	2.395,04
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO con CUATRO CÉNTIMOS	
E24EBB0470	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós membrana 300 l Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós membrana 300 l SKP 2VI450C/3-2M300 i/cuadro	3.071,21
		TRES MIL SETENTA Y UN con VEINTIUN CÉNTIMOS	
E24EBB0480	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós membrana 300 l Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 2 depós membrana 300 l SKP 2VI550C/3-2M300 i/cuadro	3.234,67
		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24EBB0490	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós membrana 500 l SK Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós membrana 500 l SKP 2VI400D/3-2M500 i/cuadro	3.326,31
		TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBB0500	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós membrana 500 l Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós membrana 500 l SKP 2VI450B/3-2M500 i/cuadro	3.665,63
		TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24EBB0510	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós membrana 500 l Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós membrana 500 l SKP 2VI450B/3-2M500 i/cuadro	3.747,37
		TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

ELEMENTO E24EBC GRUPOS DE PRESION VERTICALES 3 BOMBAS

E24EBC0010	ud	Grupo pres 3 bomb 1, CV 4.800 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spi Grupo pres 3 bomb 1, CV 4.800 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UA3 i/cuadro	2.136,00
		DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS	
E24EBC0020	ud	Grupo pres 3 bomb 2CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spi Grupo pres 3 bomb 2CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UB3 i/cuadro	2.498,00
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 130/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBC0030	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 200 l 'Nueva Spil Grupo pres 2 bomb 3CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 200 l 'Nueva Spill' ULTRA UC2 i/cuadro	2.520,83
		DOS MIL QUINIENTOS VEINTE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24EBC0040	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 300 l 'Nueva Spil Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 300 l 'Nueva Spill' ULTRA UF3 i/cuadro	2.498,96
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24EBC0050	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca 1 depós 300 'Nueva Spill' Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca 1 depós 300 'Nueva Spill' ULTRA UG3 i/cuadro	2.890,63
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24EBC0060	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca 1 depós 500 'Nueva Spill Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca 1 depós 500 'Nueva Spill' ULTRA UJ3 i/cuadro	2.808,33
		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E24EBC0070	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós 300 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós 300 l 'Nueva Spill' ULTRA UK3 i/cuadro	3.604,17
		TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO con DIECISIETE CÉNTIMOS	
E24EBC0080	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 2 depós 300 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 2 depós 300 l 'Nueva Spill' ULTRA UL3 i/cuadro	3.946,88
		TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24EBC0090	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spi Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UO3 i/cuadro	3.781,25
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E24EBC0100	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós 500 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UP2 i/cuadro	4.123,96
		CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24EBC0110	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós 500 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UQ3 i/cuadro	4.341,66
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24EBC0120	ud	Grupo pres 3 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 2 depós 500 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA UR3 i/cuadro	6.021,00
		SEIS MIL VEINTIUN	
E24EBC0130	ud	Grupo pres 3 bomb 9CV 21.600 l/h 54 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spi Grupo pres 3 bomb 9CV 21.600 l/h 54 mca 2 depós 500 l 'Nueva Spill' ULTRA US3 i/cuadro	6.322,00
		SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS	
E24EBC0300	ud	Grupo pres 3 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós galv 300 l SKP Grupo pres 3 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós galv 500 l SKP 3SVA i/cuadro	3.005,40
		TRES MIL CINCO con CUARENTA CÉNTIMOS	
E24EBC0310	ud	Grupo pres 3 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós 500 l SKP 3VI200A Grupo pres 3 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós 500 l SKP 3VI200A/2-G500 i/cuadro	6.111,14
		SEIS MIL CIENTO ONCE con CATORCE CÉNTIMOS	
E24EBC0320	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós 500 l SKP 3VI300B Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós 750 l SKP 3VI300B/3-G500 i/cuadro	3.692,88
		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 131/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBC0330	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós galv de 1000 lts Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós galv de 1000 lts SKP 3V1300B/3-G1000 i/cuadro	4.288,94
		CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24EBC0340	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós galv 1000 lts SKP 3 Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós galv 1000 lts I SKP 3V1400B/3-G1000 i/cuadro	4.729,81
		CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBC0350	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós galv 1500 I SKP 3V Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 1500 I SKP 3V1300C/3-G1500 i/cuadro	4.763,28
		CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E24EBC0360	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós galv 1500 lts Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós galv 1500 lts SKP 3V1450C/3-G1500 i/cuadro	5.645,91
		CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBC0370	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca depós galv 1500 I SKP Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca depós galv 1500 I SKP 3V1550C/3-G1500 i/cuadro	5.891,11
		CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN con ONCE CÉNTIMOS	
E24EBC0380	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós galv 1500 I SKP Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós galv 1500 I SKP 3V1400D/3-G1500 i/cuadro	5.067,76
		CINCO MIL SESENTA Y SIETE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24EBC0390	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós galv 1500 I SK Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós galv 1500 I SKP 3V1450D/3-G1500 i/cuadro	5.575,50
		CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E24EBC0400	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós galv 1500 I SK Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós galv 1500 I SKP 3V1550D/3-G1500 i/cuadro	5.699,34
		CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24EBC0410	ud	Grupo pres 3 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós membrana 100 I S Grupo pres 3 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós membrana 100 I 3V1150A/2-M100 i/cuadro	2.444,57
		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24EBC0420	ud	Grupo pres 3 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós membrana 200 I SKP Grupo pres 3 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós membrana 200 I SKP 3V1200A/2-M200 i/cuadro	2.850,77
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24EBC0430	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós membrana 200 I SKP Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós membrana 200 I SKP 3V1300B/3-M200 i/cuadro	2.932,50
		DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E24EBC0440	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós membrana de 300 lt Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós membrana de 300 lts SKP 3V1300B/3-M300 i/cuadro	2.828,48
		DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24EBC0450	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós membrana 300 lts SKP Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós membrana 300 lts I SKP 3V1400B/3-M300 i/cuadro	3.269,35
		TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24EBC0460	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós membrana 500 I SKP Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós membrana 500 I SKP 3V1300C/3-M500 i/cuadro	3.242,11
		TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS con ONCE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 132/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBC0470	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós galv 300 lts S Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 2 depós mebrana 300 lts SKP 3VI450C/3-2M300 i/cuadro	4.213,00
			CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE
E24EBC0480	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 2 depós mebrana 300 l Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 2 depós mebrana 300 l SKP 3VI550C/3-2M300 i/cuadro	4.458,00
			CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
E24EBC0490	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós mebrana 500 l SK Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 2 depós mebrana 500 l SKP 3VI400D/3-2M500 i/cuadro	4.274,91
			CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E24EBC0500	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós mebrana 500 l Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 2 depós mebrana 500 l SKP 3VI450D/3-2M500 i/cuadro	4.782,65
			CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E24EBC0510	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós mebrana 500 l Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 2 depós mebrana 500 l SKP 3VI550D/3-2M500 i/cuadro	4.906,50
			CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ELEMENTO E24EBD GRUPOS DE PRESION VERTICALES CON VARIADOR DE FRECUENCIA 2 BOMBAS			
E24EBD0010	ud	Grupo pres 2 bomb 1,2CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Sp Grupo pres 2 bomb 1,2CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVA2 i/cuadro con variador de frecuencia	2.664,00
			DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
E24EBD0020	ud	Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Sp Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVB2 i/cuadro con variador de frecuencia	2.850,00
			DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
E24EBD0030	ud	Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVC2 i/cuadro con variador de frecuencia	2.958,00
			DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
E24EBD0040	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVF2 i/cuadro con variador de frecuencia	2.995,00
			DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
E24EBD0050	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós 100 l 'Nueva Spill' Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVG2 i/cuadro con variador de frecuencia	3.362,00
			TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
E24EBD0060	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l 'Nueva Spill Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVJ2 i/cuadro con variador de frecuencia	3.264,00
			TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
E24EBD0070	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVK2 i/cuadro con variador de frecuencia	3.998,00
			TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
E24EBD0080	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVL2 i/cuadro con variador de frecuencia	4.210,00
			CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ
E24EBD0090	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spi Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVQ2 i/cuadro con variador de frecuencia	3.436,00
			TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
E24EBD0100	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVP2 i/cuadro con variador de frecuencia	3.838,00
			TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
E24EBD0110	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.400 l/h 53 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVR2 i/cuadro con variador de frecuencia	3.992,00
			TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 133/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBD0120	ud	Grupo pres 2 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 2 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVR2 i/cuadro con variador de frecuencia	5.027,00
		CINCO MIL VEINTISIETE	
E24EBD0130	ud	Grupo pres 2 bomb 9CV 21.600 l/h 54 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spi Grupo pres 2 bomb 9CV 21.600 l/h 54 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVS2 i/cuadro con variador de frecuencia	5.499,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	
E24EBD0300	ud	Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VI Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós 100 l 'SKP' SVAA i/cuadro con variador de frecuencia	3.299,07
		TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con SIETE CÉNTIMOS	
E24EBD0310	ud	Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF2 Grupo pres 2 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF200A/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	3.529,41
		TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBD0320	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF3 Grupo pres 2 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF300A/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	3.663,15
		TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES con QUINCE CÉNTIMOS	
E24EBD0330	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF3 Grupo pres 2 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF300B/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	3.536,84
		TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24EBD0340	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós 100 l 'SKP' 2VIF400 Grupo pres 2 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós 100 l 'SKP' 2VIF400B/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	3.955,42
		TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24EBD0350	ud	Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l 'SKP' 2VIF30 Grupo pres 2 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l 'SKP' 2VIF300C/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	3.918,27
		TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
E24EBD0360	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2V Grupo pres 2 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF450D/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.800,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS	
E24EBD0370	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2V Grupo pres 2 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF550C/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.963,47
		CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24EBD0380	ud	Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF Grupo pres 2 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF400D/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.255,10
		CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con DIEZ CÉNTIMOS	
E24EBD0390	ud	Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2V Grupo pres 2 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF450D/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.752,94
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24EBD0400	ud	Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2V Grupo pres 2 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'SKP' 2VIF550D/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.832,20
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS	
ELEMENTO E24EBE GRUPOS DE PRESION VERTICALES CON VARIADOR DE FRECUENCIA 3 BOMBAS			
E24EBE0010	ud	Grupo pres 3 bomb 1,5CV 4.800 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Sp Grupo pres 3 bomb 1,5CV 4.800 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVA3 i/cuadro con variador de frecuencia	3.276,00
		TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 134/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBE0020	ud	Grupo pres 3 bomb 2CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spil Grupo pres 3 bomb 2CV 6.000 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVB3 i/cuadro con variador de frecuencia	3.504,00
		TRES MIL QUINIENTOS CUATRO	
E24EBE0030	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spil Grupo pres 3 bomb 3CV 7.200 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVC3 i/cuadro con variador de frecuencia	3.622,00
		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS	
E24EBE0040	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spil Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVF3 i/cuadro con variador de frecuencia	3.328,00
		TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO	
E24EBE0050	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós 100 l 'Nueva Spill' Grupo pres 3 bomb 4CV 9.000 l/h 50 mca depós 100 l 'Nueva Spill' UL- TRA UVG3 i/cuadro con variador de frecuencia	3.954,00
		TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	
E24EBE0060	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l 'Nueva Spil Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVJ3 i/cuadro con variador de frecuencia	3.962,00
		TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS	
E24EBE0070	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVK3 i/cuadro con variador de frecuencia	4.916,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS	
E24EBE0080	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVL3 i/cuadro con variador de frecuencia	5.114,00
		CINCO MIL CIENTO CATORCE	
E24EBE0090	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spi Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVO3 i/cuadro con variador de frecuencia	4.322,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS	
E24EBE0100	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVP3 i/cuadro con variador de frecuencia	4.858,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	
E24EBE0110	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVQ3 i/cuadro con variador de frecuencia	4.956,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS	
E24EBE0120	ud	Grupo pres 3 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 1 depós 100 l 'Nueva S Grupo pres 3 bomb 7,5CV 20.400 l/h 53 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVR3 i/cuadro con variador de frecuencia	6.156,00
		SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	
E24EBE0130	ud	Grupo pres 3 bomb 9CV 21.600 l/h 54 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spi Grupo pres 3 bomb 9CV 21.600 l/h 54 mca 1 depós 100 l 'Nueva Spill' ULTRA UVS3 i/cuadro con variador de frecuencia	6.639,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE	
E24EBE0300	ud	Grupo pres 3 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós 100 l SKP 3SVAA Grupo pres 3 bomb 1,5CV 6.000 l/h 25 mca 1 depós 100 l SKP 3SVAA i/cuadro con variador de frecuencia	4.056,96
		CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24EBE0310	ud	Grupo pres 3 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF200 Grupo pres 3 bomb 2CV 7.200 l/h 33 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF200A/2-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.339,31
		CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBE0320	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF300 Grupo pres 3 bomb 3CV 7.900 l/h 40 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF300B/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.485,44
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24EBE0330	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l SKP 3VIF300C Grupo pres 3 bomb 3CV 10.800 l/h 44 mca depós 100 l SKP 3VIF300C/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	4.906,50
		CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 135/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24EBE0340	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF Grupo pres 3 bomb 4,5CV 13.200 l/h 44 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF450C/3-M100 i/cuadro con variador de frecuencia	6.087,92
		SEIS MIL OCHENTA Y SIETE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24EBE0350	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF Grupo pres 3 bomb 5,5CV 14.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF550C/3-2M100 i/cuadro con variador de frecuencia	633,12
		SEISCIENTOS TREINTA Y TRES con DOCE CÉNTIMOS	
E24EBE0360	ud	Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF40 Grupo pres 3 bomb 4CV 19.200 l/h 30 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF400D/3-2M100 i/cuadro con variador de frecuencia	5.352,31
		CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EBE0370	ud	Grupo pres 3 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF Grupo pres 3 bomb 4,5CV 20.000 l/h 35 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF450D/3-2M100 i/cuadro con variador de frecuencia	6.016,09
		SEIS MIL DIECISEIS con NUEVE CÉNTIMOS	
E24EBE0380	ud	Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF Grupo pres 3 bomb 5,5CV 20.000 l/h 44 mca 1 depós 100 l SKP 3VIF550D/3-2M100 i/cuadro con variador de frecuencia	6.137,45
		SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E24EBE0390	ud	Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l SKP 3SVAF i Grupo pres 3 bomb 3CV 8.400 l/h 42 mca 1 depós 100 l SKP 3SVAF i/cuadro con variador de frecuencia	4.121,36
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E24EC EQUIPOS DE ARRANQUE PARA GRUPOS DE PRESIÓN			
E24EC0010	ud	Equipo automático, caudal punta 3600 l/h, Spillmatic 2072/25 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 3600 l/h, Spillmatic 2072/25	301,11
		TRESCIENTOS UN con ONCE CÉNTIMOS	
E24EC0020	ud	Equipo automático, caudal punta 7200 l/h, Spillmatic 2072/32 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 7200 l/h, Spillmatic 2072/32	450,50
		CUATROCIENTOS CINCUENTA con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E24EC0030	ud	Equipo automático, caudal punta 10800 l/h, Spillmatic 2072/40 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 10800 l/h, Spillmatic 2072/40	400,88
		CUATROCIENTOS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24EC0040	ud	Equipo automático, caudal punta 18000 l/h, Spillmatic 2072/50 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 18000 l/h, Spillmatic 2072/50	463,38
		CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24EC0050	ud	Equipo automático, caudal punta 25200 l/h, Spillmatic 2072/70 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 25200 l/h, Spillmatic 2072/70	663,52
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24EC0060	ud	Equipo automático, caudal punta 36000 l/h, Spillmatic 2072/80 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 36000 l/h, Spillmatic 2072/80	1.358,61
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E24EC0070	ud	Equipo automático, caudal punta 54000 l/h, Spillmatic 2072/100 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 54000 l/h, Spillmatic 2072/100	881,68
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24EC0080	ud	Equipo automático, caudal punta 90000 l/h, Spillmatic 2072/120 Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 90000 l/h, Spillmatic 2072/120	1.749,55
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	136/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E24ED VASOS DE EXPANSIÓN			
E24ED0010	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 5 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 5 l, Ibaiondo	24,61
E24ED0020	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 8 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 8 l, Ibaiondo	26,96
E24ED0030	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 12 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 12 l, Ibaiondo	30,91
E24ED0040	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 18 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 18 l, Ibaiondo	33,60
E24ED0060	ud	Vaso de expansión para inst. solar Ibaiondo 35 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar Ibaiondo 35 l	83,00
E24ED0070	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 50 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 50 l, Ibaiondo	111,42
E24ED0075	ud	Vaso de expansión para inst. solar Ibaiondo 80 l, Ibaiondo Vaso expansión para inst. solar Ibaiondo 80 l	140,49
E24ED0080	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 100 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 100 l, Ibaiondo	204,63
E24ED0100	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 200 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 200 l, Ibaiondo	436,38
E24ED0120	ud	Vaso de expansión para inst. solar de 500 l, Ibaiondo Vaso de expansión para inst. solar de 500 l, Ibaiondo	777,00
E24ED0150	ud	Membrana p/vaso de expansión de 5-8 l, Ibaiondo Membrana para vaso de expansión de 5-8 l, Ibaiondo	23,00
E24ED0160	ud	Membrana p/vaso de expansión de 12-25 l, Ibaiondo Membrana para vaso de expansión de 12-25 l, Ibaiondo	38,00
E24ED0170	ud	Membrana p/vaso de expansión de 50-80 l, Ibaiondo Membrana para vaso de expansión de 50-80 l, Ibaiondo	119,00
E24ED0180	ud	Membrana p/vaso de expansión de 80-100 l, Ibaiondo Membrana para vaso de expansión de 80-100 l, Ibaiondo	208,50
E24ED0190	ud	Membrana p/vaso de expansión de 150-220 l, Ibaiondo Membrana para vaso de expansión de 150-220 l, Ibaiondo	368,02
E24ED0200	ud	Membrana p/vaso de expansión de 350-500 l, Ibaiondo Membrana para vaso de expansión de 350-500 l, Ibaiondo	545,76

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	137/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E24DD ARMARIOS Y PUERTAS DE REGISTRO PARA CONTADORES DE AGUA			
E24DD0010	ud	Puerta registro 30x45 cm p/contador agua PRFV Puerta de registro 30x45 cm p/contador de agua, de poliester reforza- do FV.	18,57
			DIECIOCHO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E24DD0020	ud	Puerta registro 70x52 cm p/contador agua PRFV Puerta de registro 70x52 cm p/contador de agua, de poliester reforza- do FV.	41,74
			CUARENTA Y UN con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO E24G VALVULERÍA			
SUBAPARTADO E24GA VÁLVULAS DE COMPUERTA			
E24GA0250	ud	Válvula de compuerta 1/2" latón, Válvula de compuerta 1/2" de latón, Cimberio	3,72
			TRES con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E24GA0260	ud	Válvula de compuerta 3/4" latón, Válvula de compuerta 3/4" de latón, Cimberio	4,32
			CUATRO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E24GA0270	ud	Válvula de compuerta 1" latón, Válvula de compuerta 1" de latón, Cimberio	5,64
			CINCO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E24GA0280	ud	Válvula de compuerta 1 1/4" latón, Válvula de compuerta 1 1/4" de latón, Cimberio	7,50
			SIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS
E24GA0290	ud	Válvula de compuerta 1 1/2" latón, Válvula de compuerta 1 1/2" de latón, Cimberio	9,86
			NUEVE con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E24GA0300	ud	Válvula de compuerta 2" latón, Válvula de compuerta 2" de latón, Cimberio	18,19
			DIECIOCHO con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E24GA0310	ud	Válvula de compuerta 2 1/2" latón, Válvula de compuerta 2 1/2" de latón, Cimberio	25,75
			VEINTICINCO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E24GA0320	ud	Válvula de compuerta 3" latón, Válvula de compuerta 3" de latón, Cimberio	43,26
			CUARENTA Y TRES con VEINTISEIS CÉNTIMOS
E24GA0330	ud	Válvula de compuerta 4" latón, Válvula de compuerta 4" de latón, Cimberio	79,51
			SETENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E24GA0360	ud	Válvula de compuerta 63 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de compuerta 63 mm para tub. polibutileno Terrain.	118,24
			CIENTO DIECIOCHO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E24GB VÁLVULAS DE ESFERA			
E24GB0010	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 1/2" Válvula esfera PVC roscada D 1/2", Uralita	4,46
			CUATRO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E24GB0020	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 3/4" Válvula esfera PVC roscada D 3/4", Uralita	5,13
			CINCO con TRECE CÉNTIMOS
E24GB0030	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 1" Válvula esfera PVC roscada D 1", Uralita	6,93
			SEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E24GB0040	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 1 1/4" Válvula esfera PVC roscada D 1 1/4", Uralita	8,08
			OCHO con OCHO CÉNTIMOS
E24GB0050	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 1 1/2" Válvula esfera PVC roscada D 1 1/2", Uralita	10,88
			DIEZ con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E24GB0060	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 2" Válvula esfera PVC roscada D 2", Uralita	14,99
			CATORCE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E24GB0070	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 2 1/2" Válvula esfera PVC roscada D 2 1/2", Uralita	52,20
			CINCUENTA Y DOS con VEINTE CÉNTIMOS
E24GB0080	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 3" Válvula esfera PVC roscada D 3", Uralita	68,89
			SESENTA Y OCHO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 138/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24GB0090	ud	Válvula esfera PVC rosc. D 4" Válvula esfera PVC roscada D 4", Uralita	99,18
E24GB0100	ud	Válvula esfera PVC encolar D 20 mm Válvula esfera PVC encolar D 20 mm, Uralita	4,23
E24GB0110	ud	Válvula esfera PVC encolar D 25 mm Válvula esfera PVC encolar D 25 mm, Uralita	4,87
E24GB0120	ud	Válvula esfera PVC encolar D 32 mm Válvula esfera PVC encolar D 32 mm, Uralita	6,50
E24GB0130	ud	Válvula esfera PVC encolar D 40 mm Válvula esfera PVC encolar D 40 mm, Uralita	7,67
E24GB0140	ud	Válvula esfera PVC encolar D 50 mm Válvula esfera PVC encolar D 50 mm, Uralita	10,34
E24GB0150	ud	Válvula esfera PVC encolar D 63 mm Válvula esfera PVC encolar D 63 mm, Uralita	14,25
E24GB0160	ud	Válvula esfera PVC encolar D 75 mm Válvula esfera PVC encolar D 75 mm, Uralita	49,69
E24GB0170	ud	Válvula esfera PVC encolar D 90 mm Válvula esfera PVC encolar D 90 mm, Uralita	66,93
E24GB0180	ud	Válvula esfera PVC encolar D 110 mm Válvula esfera PVC encolar D 110 mm, Uralita	92,41
E24GB0280	ud	Válvula paso de bola 1/2" latón Válvula de paso de bola 1/2" de latón, Cimberio	3,77
E24GB0290	ud	Válvula paso de bola 3/4" latón Válvula de paso de bola 3/4" de latón, Cimberio	5,24
E24GB0300	ud	Válvula paso de bola 1" latón Válvula de paso de bola 1" de latón, Cimberio	7,21
E24GB0310	ud	Válvula paso de bola 1 1/4" latón Válvula de paso de bola 1 1/4" de latón, Cimberio	11,37
E24GB0320	ud	Válvula paso de bola 1 1/2" latón Válvula de paso de bola 1 1/2" de latón, Cimberio	17,51
E24GB0330	ud	Válvula de paso bola 2" latón Válvula de paso bola 2" de latón, Cimberio	26,46
E24GB0340	ud	Válvula de paso bola 2 1/2" latón Válvula de paso bola 2 1/2" de latón, Cimberio	69,72
E24GB0350	ud	Válvula de paso bola 3" latón Válvula de paso bola 3" de latón, Cimberio	99,87
E24GB0360	ud	Válvula de paso bola 4" latón Válvula de paso bola 4" de latón, Cimberio	163,23
E24GB0400	ud	Válvula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de esfera 16 mm para tub. polibutileno Terrain.	11,38
E24GB0410	ud	Válvula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de esfera 20 mm para tub. polibutileno Terrain.	12,21
E24GB0420	ud	Válvula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de esfera 25 mm para tub. polibutileno Terrain.	17,37

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	139/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24GB0430	ud	Válvula de esfera 28 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de esfera 28 mm para tub. polibutileno Terrain.	21,57
E24GB0440	ud	Válvula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de esfera 32 mm para tub. polibutileno Terrain.	26,67
E24GB0450	ud	Válvula de esfera 40 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de esfera 40 mm para tub. polibutileno Terrain.	39,18
E24GB0460	ud	Válvula de esfera 50 mm para tub. PB Terrain ó equiv. Válvula de esfera 50 mm para tub. polibutileno Terrain.	55,27
VEINTIUN con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
VEINTISEIS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
TREINTA Y NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
CINCUENTA Y CINCO con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
SUBPARTADO E24GD VÁLVULAS DE RETENCIÓN			
E24GD0100	ud	Válvula retención clapeta 1/2" latón Válvula retención clapeta 1/2" latón, Cimberio	4,46
E24GD0110	ud	Válvula retención clapeta 3/4" latón Válvula retención clapeta 3/4" latón, Cimberio	6,49
E24GD0120	ud	Válvula retención clapeta 1" latón Válvula retención clapeta 1" latón, Cimberio	9,44
E24GD0130	ud	Válvula retención clapeta 1 1/4" latón Válvula retención clapeta 1 1/4" latón, Cimberio	12,95
E24GD0140	ud	Válvula retención clapeta 1 1/2" latón Válvula retención clapeta 1 1/2" latón, Cimberio	18,05
E24GD0150	ud	Válvula retención clapeta 2" latón Válvula retención clapeta 2" latón, Cimberio	23,13
E24GD0160	ud	Válvula retención clapeta 2 1/2" latón Válvula retención clapeta 2 1/2" latón, Cimberio	40,23
E24GD0170	ud	Válvula retención clapeta 3" latón Válvula retención clapeta 3" latón, Cimberio	51,27
E24GD0180	ud	Válvula retención clapeta 4" latón Válvula retención clapeta 4" latón, Cimberio	90,46
E24GD0190	ud	Válvula retención bola 5" latón Válvula retención bola 5" latón	265,39
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
SUBPARTADO E24GE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN			
E24GE0010	ud	Válv reduct presión compensada latón 1/2" Válvula reductora presión compensada latón 1/2".	29,72
E24GE0020	ud	Válv reduct presión compensada latón 3/4" Válvula reductora presión compensada latón 3/4".	34,14
E24GE0030	ud	Válv reduct presión compensada latón 1" Válvula reductora presión compensada latón 1"	48,24
E24GE0040	ud	Válv reduct presión compensada latón 1 1/4". Válvula reductora presión latón compensada 1 1/4".	66,39
E24GE0050	ud	Válv reduct presión compensada latón 1 1/2". Válvula reductora presión latón compensada 1 1/2".	94,79
E24GE0060	ud	Válv reduct presión compensada latón 2". Válvula reductora presión latón compensada 2".	132,32
CIENTO TREINTA Y DOS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	140/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24GE0070	ud	Válv reduct presión compensada latón 2 1/2" Válvula reductora presión latón compensada 2 1/2"	451,44
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24GE0080	ud	Válv reduct presión compensada latón 3" Válvula reductora presión latón compensada 3"	600,48
		SEISCIENTOS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24GE0090	ud	Válv reduct presión compensada latón 4" Válvula reductora presión latón compensada 4"	774,56
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E24GF VÁLVULAS DE PIÉ			
E24GF0010	ud	Válvula de pié de 1/2", de latón Válvula de pié de latón de 1/2", Cimberio	5,09
		CINCO con NUEVE CÉNTIMOS	
E24GF0020	ud	Válvula de pié de 3/4", de latón Válvula de pié 3/4 " de latón, Cimberio	6,05
		SEIS con CINCO CÉNTIMOS	
E24GF0030	ud	Válvula de pié de 1", de latón Válvula de pié 1" de latón, Cimberio	8,97
		OCHO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E24GF0040	ud	Válvula de pié de 1 1/2", de latón Válvula de pié 1 1/2 " de latón, Cimberio	17,66
		DIECISIETE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E24GF0050	ud	Válvula de pié de 2", de latón Válvula de pié de latón de 2", Cimberio	23,39
		VEINTITRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E24GF0060	ud	Válvula de pié de 2 1/2", de latón Válvula de pié de latón de 2 1/2", Cimberio	48,04
		CUARENTA Y OCHO con CUATRO CÉNTIMOS	
E24GF0070	ud	Válvula de pié de 3", de latón Válvula de pié de latón de 3", Cimberio	73,60
		SETENTA Y TRES con SESENTA CÉNTIMOS	
E24GF0080	ud	Válvula de pié de 4", de latón Válvula de pié de latón de 4", Cimberio	112,34
		CIENTO DOCE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E24GG LLAVES DE ESCUADRA			
E24GG0010	ud	Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo	2,70
		DOS con SETENTA CÉNTIMOS	
E24GG0020	ud	Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo	3,65
		TRES con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
APARTADO E24H ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA			
SUBAPARTADO E24HA FLEXIBLES Y PIEZAS DE CONEXIÓN			
E24HA0010	ud	Racor 3/4" entrada depósito Racor 3/4" entrada depósito	1,98
		UN con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24HA0020	ud	Racor salida depósito 3/4" Racor salida depósito 3/4"	2,01
		DOS con UN CÉNTIMOS	
E24HA0030	ud	Flexible de acero inox. 30 cm Flexible de acero inox. 30 cm	1,72
		UN con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E24HA0040	ud	Latiguillo cr 30 cm i/conos compr 8x10 mm Latiguillo cromado 30 cm i/conos compresión 8x10 mm	0,68
		CERO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E24HA0050	ud	Flexible p/batería contadores 50cm Flexible p/ batería contadores 50cm	6,44
		SEIS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E24HA0060	ud	Flexible H-H 3/4-3/4 80 cm Flexible H-H 3/4-3/4 80 cm	6,20
		SEIS con VEINTE CÉNTIMOS	
E24HA0070	ud	Flexible M-H 3/4-3/4 60 cm Flexible M-H 3/4-3/4 60 cm	4,85
		CUATRO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA
			141/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E24HA0080	ud	PRESOSTATO	39,70
E24HA0090	ud	PULSADOR	18,00
E24HA0100	ud	RESISTENCIA TERMO	15,00
QUINCE			
SUBAPARTADO E24HB FLOTADORES Y BOYAS			
E24HB0010	ud	Flotador latón y boya plástico 1/2 " Flotador latón y boya plástico 1/2 "	9,64
E24HB0020	ud	Flotador latón y boya plástico 3/4 " Flotador latón y boya plástico 3/4 "	15,25
E24HB0030	ud	Flotador latón y boya plástico 1" Flotador latón y boya plástico 1"	18,35
E24HB0040	ud	Flotador latón y boya plástico 1 1/4" Flotador latón y boya plástico 1 1/4"	43,38
E24HB0050	ud	Flotador latón y boya plástico 1 1/2" Flotador latón y boya plástico 1 1/2"	53,18
E24HB0060	ud	Flotador latón y boya plástico 2" Flotador latón y boya plástico 2"	86,38
E24HB0070	ud	Descargador d/p cisterna	36,70
E24HB0080	ud	Esfera flotador varilla	48,21
E24HB0090	ud	Mecanismo universal	48,36
CUARENTA Y OCHO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E24HC INYECTORES			
E24HC001	ud	INYECTOR AUTOMATICO AIRE	96,90
E24HC002	ud	INYECTOR AZUL PARA DEPOSITO 100/500L	66,38
E24HC003	ud	INYECTOR AZUL PARA DEPOSITO 750/2000 L	114,86
E24HC004	ud	INYECTOR MAYOR 2000	196,56
E24HC005	ud	INYECTOR CON FLEXIBLE PARA DEPOSITO HASTA 300A 1000L	205,76
DOSCIENTOS CINCO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	142/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO E24HD DEPOSITOS			
E24HD0001		Deposito circular 500 l	220,00
DOSCIENTOS VEINTE			
SUBCAPÍTULO E26 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			
APARTADO E26F PUERTAS CORTAFUEGOS			
SUBPARTADO E26FA PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 30 C5			
ELEMENTO E26FAA PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 30 C5, DE 1 HOJA			
E26FAA0060	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 30 C5, med. nominal 0,80x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 0,80x2,05 m, hueco paso 0,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	202,00
DOSCIENTOS DOS			
E26FAA0070	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 30 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 0,90x2,05 m, hueco paso 0,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	204,00
DOSCIENTOS CUATRO			
E26FAA0080	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 30 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	216,00
DOSCIENTOS DIECISEIS			
E26FAA0090	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 30 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	252,00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS			
E26FAA0100	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 30 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	290,00
DOSCIENTOS NOVENTA			
ELEMENTO E26FAB PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 30 C5, DE 2 HOJAS			
E26FAB0010	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	401,00
CUATROCIENTOS UN			
E26FAB0020	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	408,00
CUATROCIENTOS OCHO			
E26FAB0030	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	410,00
CUATROCIENTOS DIEZ			
E26FAB0040	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	419,00
CUATROCIENTOS DIECINUEVE			
E26FAB0050	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	425,00
CUATROCIENTOS VEINTICINCO			
E26FAB0060	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	443,00
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES			
E26FAB0070	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	454,00
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO			

Página 98

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 143/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FAB0080	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	475,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
E26FAB0090	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	502,00
			QUINIENTOS DOS
E26FAB0100	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	526,00
			QUINIENTOS VEINTISEIS
E26FAB0110	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 2,20x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 2,20x2,05 m, hueco paso 2,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	652,00
			SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
E26FAB0200	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	430,00
			CUATROCIENTOS TREINTA
E26FAB0210	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	440,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA
E26FAB0220	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	445,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
E26FAB0230	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	456,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
E26FAB0240	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	459,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
E26FAB0250	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	477,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
E26FAB0260	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	491,00
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
E26FAB0270	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	508,00
			QUINIENTOS OCHO
E26FAB0280	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	541,00
			QUINIENTOS CUARENTA Y UN
E26FAB0290	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	568,00
			QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 144/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FAB0300	ud	Pta cortaf 2H, EI2 30 C5, med. nominal 2,20x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 30 C5, medida nominal (hueco obra) 2,20x2,05 m, hueco paso 2,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	702,00
SETECIENTOS DOS			
SUBAPARTADO E26FB PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 60 C5			
ELEMENTO E26FBA PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 60 C5, DE 1 HOJA			
E26FBA0060	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,80x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 0,80x2,05 m, hueco paso 0,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	221,00
DOSCIENTOS VEINTIUN			
E26FBA0070	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 0,90x2,05 m, hueco paso 0,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	227,00
DOSCIENTOS VEINTISIETE			
E26FBA0080	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	241,00
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN			
E26FBA0090	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	273,00
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES			
E26FBA0100	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	314,00
TRECIENTOS CATORCE			
ELEMENTO E26FBB PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 60 C5, DE 2 HOJAS			
E26FBB0010	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	441,00
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN			
E26FBB0020	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	452,00
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS			
E26FBB0030	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	456,00
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS			
E26FBB0040	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	465,00
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO			
E26FBB0050	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	474,00
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO			
E26FBB0060	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	489,00
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE			
E26FBB0070	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	496,00
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 145/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FBB0080	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	515,00
		QUINIENTOS QUINCE	
E26FBB0090	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	540,00
		QUINIENTOS CUARENTA	
E26FBB0100	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	565,00
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	
E26FBB0110	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 2,20x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 2,20x2,05 m, hueco paso 2,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	718,00
		SETECIENTOS DIECIOCHO	
E26FBB0200	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	477,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE	
E26FBB0210	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	488,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO	
E26FBB0220	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	490,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA	
E26FBB0230	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	502,00
		QUINIENTOS DOS	
E26FBB0240	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	510,00
		QUINIENTOS DIEZ	
E26FBB0250	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	529,00
		QUINIENTOS VEINTINUEVE	
E26FBB0260	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	538,00
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	
E26FBB0270	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	555,00
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO	
E26FBB0280	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	585,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	
E26FBB0290	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	610,00
		SEISCIENTOS DIEZ	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 146/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FBB0300	ud	Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 2,20x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 2,20x2,05 m, hueco paso 2,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	771,00
SETECIENTOS SETENTA Y UN			
SUBAPARTADO E26FC PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5			
ELEMENTO E26FCA PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5, DE 1 HOJA			
E26FCA0010	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 0,80x2,05 m, gal Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 0,80x2,05 m, hueco paso 0,70x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Volta	245,00
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO			
E26FCA0020	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, gal Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 0,90x2,05 m, hueco paso 0,80x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Volta	250,00
DOSCIENTOS CINCUENTA			
E26FCA0030	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, gal Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Volta	261,00
DOSCIENTOS SESENTA Y UN			
E26FCA0040	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, gal Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Volta	289,00
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE			
E26FCA0050	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, gal Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Volta	332,00
TRECIENTOS TREINTA Y DOS			
E26FCA0060	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 0,80x2,05 m, pre Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 0,80x2,05 m, hueco paso 0,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	262,00
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS			
E26FCA0070	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, pre Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 0,90x2,05 m, hueco paso 0,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	268,00
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO			
E26FCA0080	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, pre Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	278,00
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO			
E26FCA0090	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, pre Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	309,00
TRECIENTOS NUEVE			
E26FCA0100	ud	Pta cortaf revers. 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, pre Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Volta	355,00
TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO			
ELEMENTO E26FCB PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5, DE 2 HOJAS			
E26FCB0010	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, galv. antif. Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	543,00
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES			
E26FCB0020	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, galv. antif. Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	554,00
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 147/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FCB0030	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	555,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
E26FCB0040	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	565,00
			QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
E26FCB0050	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	577,00
			QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
E26FCB0060	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	594,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
E26FCB0070	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	606,00
			SEISCIENTOS SEIS
E26FCB0080	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	629,00
			SEISCIENTOS VEINTINUEVE
E26FCB0090	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	644,00
			SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
E26FCB0100	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	681,00
			SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
E26FCB0110	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 2,20x2,05 m, galv. antif, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 2,20x2,05 m, hueco paso 2,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	867,00
			OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
E26FCB0200	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	585,00
			QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
E26FCB0210	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	597,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
E26FCB0220	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	598,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
E26FCB0230	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	611,00
			SEISCIENTOS ONCE
E26FCB0240	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	621,00
			SEISCIENTOS VEINTIUN

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 148/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FCB0250	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	640,00
			SEISCIENTOS CUARENTA
E26FCB0260	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	655,00
			SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
E26FCB0270	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	671,00
			SEISCIENTOS SETENTA Y UN
E26FCB0280	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	707,00
			SETECIENTOS SIETE
E26FCB0290	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	726,00
			SETECIENTOS VEINTISEIS
E26FCB0300	ud	Pta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 2,20x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra) 2,20x2,05 m, hueco paso 2,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	927,00
			NOVECIENTOS VEINTISIETE

SUBPARTADO E26FD PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120 C5

ELEMENTO E26FDA PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120 C5, DE 1 HOJA

E26FDA0010	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 0,80x2,05 m, galv. anti Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 0,80x2,05 m, hueco paso 0,70x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	345,00
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
E26FDA0020	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, galv. anti Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 0,90x2,05 m, hueco paso 0,80x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	352,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
E26FDA0030	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, galv. anti Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	366,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
E26FDA0040	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, galv. anti Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	406,00
			CUATROCIENTOS SEIS
E26FDA0060	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 0,80x2,05 m, prelac. bl Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 0,80x2,05 m, hueco paso 0,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	370,00
			TRESCIENTOS SETENTA
E26FDA0070	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, prelac. bl Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 0,90x2,05 m, hueco paso 0,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	377,00
			TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
E26FDA0080	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, prelac. bl Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	393,00
			TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 149/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FDA0090	ud	Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, prelac. bl Puerta cortafuegos, 1 H abatible, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	435,00
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO			
ELEMENTO E26FDB PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120 C5, DE 2 HOJAS			
E26FDB0010	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	835,00
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO			
E26FDB0020	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	846,00
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS			
E26FDB0030	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	855,00
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO			
E26FDB0040	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	863,00
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES			
E26FDB0050	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	883,00
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES			
E26FDB0060	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	905,00
NOVECIENTOS CINCO			
E26FDB0070	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	931,00
NOVECIENTOS TREINTA Y UN			
E26FDB0080	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	959,00
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE			
E26FDB0090	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	997,00
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE			
E26FDB0100	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia	1.037,00
MIL TREINTA Y SIETE			
E26FDB0200	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,20x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,20x2,05 m, hueco paso 1,10x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	896,00
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS			
E26FDB0210	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,30x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,30x2,05 m, hueco paso 1,20x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	909,00
NOVECIENTOS NUEVE			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 150/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E26FDB0220	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,40x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,40x2,05 m, hueco paso 1,30x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	922,00
			NOVECIENTOS VEINTIDOS
E26FDB0230	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,50x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,50x2,05 m, hueco paso 1,40x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	937,00
			NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
E26FDB0240	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	959,00
			NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
E26FDB0250	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,70x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,70x2,05 m, hueco paso 1,60x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	983,00
			NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
E26FDB0260	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,80x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,80x2,05 m, hueco paso 1,70x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	1.008,00
			MIL OCHO
E26FDB0270	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 1,90x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 1,90x2,05 m, hueco paso 1,80x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	1.036,00
			MIL TREINTA Y SEIS
E26FDB0280	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 2,00x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 2,00x2,05 m, hueco paso 1,90x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	1.083,00
			MIL OCHENTA Y TRES
E26FDB0290	ud	Pta cortaf 2H, EI2 120 C5, med. nominal 2,10x2,05 m, prelac. bl, Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 120 C5, medida nominal (hueco obra) 2,10x2,05 m, hueco paso 2,00x2,00 m, prelacada blanca, Andreu mod. Turia	1.114,00
			MIL CIENTO CATORCE
SUBPARTADO E26FE HERRAJES PARA PUERTAS CORTAFUEGOS			
E26FE0010	ud	AE/V-R2440. Retenedor para puertas cortafuegos AE/V-R2440. Retenedor para puertas cortafuegos	68,72
			SESENTA Y OCHO con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E26FE0020	ud	AE/V R2440S. Retenedor para puertas cortafuegos con selector AE/V R2440S. Retenedor para puertas cortafuegos con selector	83,62
			OCHENTA Y TRES con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 151/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E28 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO			
APARTADO E28AA ARQUETAS			
SUBAPARTADO E28AAB ARQUETAS DE PP			
E28AAB0010	ud	Arqueta sumidero sifónico PP p/imbornales 420x210x500 mm Arqueta sumidero sifónico polipropileno p/imbornales 420x210x500 mm PCR600 Fulma	100,45
E28AAB0015	ud	Arqueta PP 30x30x30 cm, Fulma ó equiv. Arqueta de polipropileno 30x30x30 cm, Fulma	18,02
E28AAB0020	ud	Arqueta PP 40x40x40 cm, Fulma ó equiv. Arqueta de polipropileno 40x40x40 cm, Fulma	31,20
E28AAB0030	ud	Arqueta PP 55x55x55 cm, Fulma ó equiv. Arqueta de polipropileno 55x55x55 cm, Fulma	74,80
		CIEN con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
		DIECIOCHO con DOS CÉNTIMOS	
		TREINTA Y UN con VEINTE CÉNTIMOS	
		SETENTA Y CUATRO con OCHENTA CÉNTIMOS	
APARTADO E28B TAPAS DE REGISTRO, MARCOS Y REJAS			
SUBAPARTADO E28BA TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL B-125			
E28BA0010	ud	Reg peat B-125 900x900mm tapa/marco fund dúctil Registro peatonal 900x900 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Norinco HC	253,02
E28BA0020	ud	Reg peat B-125 800x800mm tapa/marco fund dúctil Registro peatonal 800x800 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Norinco HC	177,12
E28BA0030	ud	Reg peat B-125 800x800mm tapa/marco fund dúctil Registro peatonal 800x800 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Cofunco	232,80
E28BA0050	ud	Reg peat B-125 700x700mm tapa/marco fund dúctil Registro peatonal 700x700 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Cofunco	142,60
E28BA0100	ud	Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund dúctil Registro peatonal 600x600 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Cofunco	116,10
E28BA0110	ud	Reg peat B-125 500x500mm tapa red/marco cuadr fund dúctil Registro peatonal 500x500 mm, tapa redonda y marco cuadrado, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Norinco TC	51,31
E28BA0140	ud	Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund dúctil Registro peatonal 400x400 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Norinco HC	27,15
E28BA0170	ud	Reg peat B-125 350x350mm tapa/marco fund dúctil Registro peatonal 350x350 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Norinco HC	28,07
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES con DOS CÉNTIMOS	
		CIENTO SETENTA Y SIETE con DOCE CÉNTIMOS	
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con OCHENTA CÉNTIMOS	
		CIENTO CUARENTA Y DOS con SESENTA CÉNTIMOS	
		CIENTO DIECISEIS con DIEZ CÉNTIMOS	
		CINCUENTA Y UN con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
		VEINTISIETE con QUINCE CÉNTIMOS	
		VEINTIOCHO con SIETE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 152/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E28BB TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250			
E28BB0100	ud	Registro C-250 400x400 mm fund dúctil, Fábregas ó equiv. Registro 400x400 mm C-250, tapa y marco (cuadrado), fund. dúctil, UNE-EN 124, Fábregas	27,74
		VEINTISIETE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28BB0110	ud	Registro C-250 500x500 mm fund dúctil, Fábregas ó equiv. Registro 500x500 mm C-250, tapa y marco (cuadrado), fund. dúctil, UNE-EN 124, Fábregas	51,91
		CINCUENTA Y UN con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
E28BB0120	ud	Registro C-250 600x600 mm fund dúctil, Fábregas ó equiv. Registro 600x600 mm C-250, tapa y marco (cuadrado), fund. dúctil, UNE-EN 124, Fábregas	72,97
		SETENTA Y DOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E28BB0200	ud	Tapa pozo ø59 aro ø66x4h. fund. dúctil, C-250, Tarregas ó equiv. Tapa ø59 aro ø66x4h.fund.dúctil, C-250, UNE-EN 124, ref. TP60400, Tarregas	72,90
		SETENTA Y DOS con NOVENTA CÉNTIMOS	
APARTADO E28C TUBERÍAS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES			
SUBAPARTADO E28CA TUBERÍAS DE PVC-U P/ AGUAS RESIDUALES			
E28CA0010	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 32 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 32 mm, e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	2,44
		DOS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28CA0020	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 40 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	3,11
		TRES con ONCE CÉNTIMOS	
E28CA0030	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 50 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	3,99
		TRES con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E28CA0040	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 75 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 75 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	6,30
		SEIS con TREINTA CÉNTIMOS	
E28CA0050	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 90 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 90 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	8,15
		OCHO con QUINCE CÉNTIMOS	
E28CA0060	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	10,16
		DIEZ con DIECISEIS CÉNTIMOS	
E28CA0070	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 125 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	11,47
		ONCE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E28CA0080	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 160 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 160 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	14,10
		CATORCE con DIEZ CÉNTIMOS	
E28CA0090	m	Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 200 mm T.P.P. Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 200 mm e=3,9 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.	22,80
		VEINTIDOS con OCHENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 153/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E28CC PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE PVC-U			
E28CC0010	ud	Codo PVC-U sanitario 87- 75 mm Redi ó equiv. Codo PVC-U sanitario 87- 75 mm, UNE EN 1329-1, Redi	1,66
E28CC0020	ud	Codo PVC-U sanitario 87- 90 mm Redi ó equiv. Codo PVC-U sanitario 87- 90 mm, UNE EN 1329-1, Redi	2,29
E28CC0030	ud	Codo PVC-U sanitario 87-110 mm Redi ó equiv. Codo PVC-U sanitario 87-110 mm, UNE EN 1329-1, Redi	2,65
E28CC0040	ud	Codo PVC-U sanitario 87-125 mm Redi ó equiv. Codo PVC-U sanitario 87-125 mm, UNE EN 1329-1, Redi	4,37
E28CC0050	ud	Codo PVC-U sanitario 87-160 mm Redi ó equiv. Codo PVC-U sanitario 87-160 mm, UNE EN 1329-1, Redi	8,48
E28CC0060	ud	Emp. simple PVC-U evacuacion 75 mm Redi ó equiv. Emp. simple PVC-U evacuacion 75 mm, UNE EN 1329-1, Redi	2,71
E28CC0070	ud	Emp. simple PVC-U evacuacion 90 mm Redi ó equiv. Emp. simple PVC-U evacuacion 90 mm, UNE EN 1329-1, Redi	2,99
E28CC0080	ud	Emp. simple PVC-U evacuacion 110 mm Redi ó equiv. Emp. simple PVC-U evacuacion 110 mm, UNE EN 1329-1, Redi	3,31
E28CC0090	ud	Emp. simple PVC-U evacuacion 125 mm Redi ó equiv. Emp. simple PVC-U evacuacion 125 mm, UNE EN 1329-1, Redi	3,81
E28CC0100	ud	Emp. simple PVC-U evacuacion 160 mm Redi ó equiv. Emp. simple PVC-U evacuacion 160 mm, UNE EN 1329-1, Redi	7,07
		UN con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
		DOS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
		DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
		CUATRO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
		OCHO con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
		DOS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
		DOS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
		TRES con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
		TRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
		SIETE con SIETE CÉNTIMOS	
APARTADO E28GD REJILLAS PARA CANALES DE DRENAJE			
SUBAPARTADO E28GDA REJILLAS DE PVC P/CANALES			
E28GDA0010	ud	Rejilla PVC reforzada 500x130 mm Nicoll ó equiv Rejilla PVC reforzada 500x130 mm Nicoll	13,26
E28GDA0020	ud	Rejilla PVC p/vehiculos ligeros, 500x130 mm Nicoll ó equiv Rejilla PVC p/vehículos ligeros, 500x130 mm, Nicoll	16,44
E28GDA0030	ud	Rejilla PVC p/zonas peatonales, 500x130 mm Nicoll ó equiv. Rejilla PVC p/zonas peatonales (piscinas...), 500x130 mm Nicoll	16,44
E28GDA0040	ud	Rejilla PVC reforzada 500x200 mm Nicoll ó equiv. Rejilla PVC reforzada 500x200 mm Nicoll	19,72
		TRECE con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
		DIECISEIS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
		DIECISEIS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
		DIECINUEVE con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E28GDB REJILLAS DE ACERO GALVANIZADO P/CANALES			
E28GDB0010	ud	Rejilla tipo pasarela reforzada galv A-15, 1000x149 mm p/canal H Rejilla tipo pasarela reforzada galv. con sistema side-lock sin tornillos ni clavijas A-15, 1000x149X20 mm, sección de admisión 281 cm²/m con ranura 80x10 mm y un peso 2,4 kg p/canal Hauraton Mod.- Super KS 100. Ref. 8161.	23,19
E28GDB0020	ud	Rejilla perf galv C-250, 1000x149 mm p/canal Rejilla perforada galv. con sistema side-lock sin tornillos ni clavijas C-250, 1000x149X20 mm, sección de admisión 99 cm²/m con ranura Ø 6 mm y un peso 5,4 kg p/canal, Hauraton Mod.- Super KS 100. Ref. 8171.	57,04
E28GDB0030	ud	Rejilla malla galv B-125, 1000x136 mm p/canal Rejilla de malla acero galv. B-125, 1000x136 mm p/canal, Hauraton Mod. Faserfix Standard	27,65
		VEINTITRES con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
		CINCUENTA Y SIETE con CUATRO CÉNTIMOS	
		VEINTISIETE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 154/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E28GDD REJILLAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL P/CANALES			
E28GDD0020	ud	Rejilla fund dúctil pasarela antitacón C-250 500x149 mm Rejilla fund dúctil pasarela antitacón con sistema side-lock sin tornillos ni clavijas C-250 500x149x20 mm, sección de admisión 250 cm ² /m con ranura 100x06 mm y un peso 3,4 kg p/canal Hauraton Mod.- Super KS 100. Ref. 8068.	25,83
			VEINTICINCO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28GDD0030	ud	Rejilla fund dúctil pasarela C-250 500x149 mm Rejilla fund dúctil pasarela con sistema side-lock sin tornillos ni clavijas C-250 500x149x20 mm, sección de admisión 454 cm ² /m con ranura 100x14 mm y un peso 3,4 kg p/canal Hauraton Mod.- Super KS 100. Ref. 8064.	22,83
			VEINTIDOS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28GDD0040	ud	Rejilla fund dúctil pasarela D-400 500x149 mm Rejilla fund dúctil pasarela con sistema side-lock sin tornillos ni clavijas D-400 500x149x20 mm, sección de admisión 454 cm ² /m con ranura 100x14 mm y un peso 3,7 kg p/canal Hauraton Mod.- Super KS 100. Ref. 8063.	28,70
			VEINTIOCHO con SETENTA CÉNTIMOS
APARTADO E28H CANALONES			
SUBAPARTADO E28HA CANALONES Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC			
E28HA0010	m	Canalón curvo PVC desarrollo 25 cm gris, Canalón curvo PVC desarrollo 25 cm gris, Adequa de Uralita	4,21
			CUATRO con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28HA0030	m	Canalón curvo PVC desarrollo 33 cm gris, Canalón curvo PVC desarrollo 33 cm gris, Adequa de Uralita	8,39
			OCHO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28HA0040	ud	Gancho s/banda vert. PVC gris p/canalón PVC curvo 33 cm Gancho s/banda vert. PVC gris p/canalón PVC curvo 33 cm, Adequa de Uralita	1,96
			UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E28HB CANALONES Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO			
E28HB0040	m	Canalón simple acero prelac 0.6 mm desarr hasta 1150 mm Canalón simple en acero prelacado de 0.6 mm y desarr. hasta 1150 mm	17,38
			DIECISIETE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO E28I DESAGÜES			
SUBAPARTADO E28IA BOTES SIFÓNICOS			
ELEMENTO E28IAA BOTES SIFÓNICOS DE PVC			
E28IAA0010	ud	Bote sifónico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm Bote sifónico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm, extensible con tapa acero inox. Uralita	10,25
			DIEZ con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E28IAA0020	ud	Bote sifónico sumidero PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm Bote sifónico sumidero PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm, extensible con tapa acero inox. Uralita	9,97
			NUEVE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28IAA0030	ud	Bote sifónico 8 bocas tapa ciega acero inox D 110 mm Bote sifónico Terrain de 8 bocas y tapa ciega, acero inoxidable D 110 mm	13,59
			TRECE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28IAA0040	ud	Bote sifónico 4 bocas tapa ciega acero inox registr D 11 Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inoxidable, registrable D 110 mm	14,31
			CATORCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28IAA0050	ud	Bote sifónico tapa sumid telesc acero inox D 110 mm Bote sifónico Terrain, con tapa sumidero telescópica de acero inoxidable D 110 mm	16,05
			DIECISEIS con CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 155/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E28IB SIFONES			
ELEMENTO E28IBA SIFONES DE POLIPROPILENO			
SUBELEMENTO E28IBAA SIFONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO			
E28IBAA0010	ud	Sifón PP sencillo botella D 1 1/4 (32 mm), lavabo, bidé Sifón polipropil. sencillo botella corto D 32 mm extensible, inclinado (lavabo, bidé), Adequa de Uralita	3,17
			TRES con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28IBAA0020	ud	Sifón PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé Sifón polipropil. sencillo botella corto D 40 mm extensible, inclinado (lavabo, bidé), Adequa de Uralita	3,27
			TRES con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28IBAA0030	ud	Sifón PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm) fregadero c/toma lavad Sifón polipropileno sencillo botella largo D 40 mm extensible c/toma para lavadora (fregad.), Adequa de Uralita	3,96
			TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28IBAA0040	ud	Sifón PP sencillo Y D 1 1/4 (32 mm), lavabo, bidé y fregadero, A Sifón polipropil. sencillo vert. Y, D 32 (lavabo, bidé y fregadero), Adequa de Uralita	2,58
			DOS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28IBAA0050	ud	Sifón PP sencillo Y D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé y fregadero, A Sifón polipropil. sencillo vert. Y, D 40 (lavabo, bidé y fregadero), Adequa de Uralita	2,58
			DOS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28IBAA0060	ud	Sifón PP sencillo extens Y D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé y frega Sifón polipropil. sencillo vert. Y, D 40 mm extensible (lavabo, bidé y fregadero), Adequa de Uralita	3,09
			TRES con NUEVE CÉNTIMOS
E28IBAA0070	ud	Sifón PP sencillo curvo D 1 1/4 (32 mm), lavabo, fregadero Sifón polipropileno sencillo curvo D 32 mm extensible (lavabo, fregad.), Adequa de Uralita	3,04
			TRES con CUATRO CÉNTIMOS
E28IBAA0080	ud	Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero Sifón polipropileno sencillo curvo D 40 mm extensible (lavabo, fregad.), Adequa de Uralita	3,35
			TRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28IBAA0090	ud	Sifón PP de botella corto D 1 1/2 (40 mm), para urinario Sifón polipropileno de botella corto D 40 mm, para urinario, Adequa de Uralita	12,10
			DOCE con DIEZ CÉNTIMOS
E28IBAA0100	ud	Sifón PP curvo D 1 1/2 (40 mm), para urinario Sifón polipropileno curvo D 40 mm, para urinario, Adequa de Uralita	11,53
			ONCE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBELEMENTO E28IBAB SIFONES DOBLES DE POLIPROPILENO			
E28IBAB0010	ud	Sifón PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr ele Sifón polipropileno doble botella D 40 mm extensible c/toma central electrodomésticos (fregad. 2s), Adequa de Uralita	7,97
			SIETE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28IBAB0020	ud	Sifón PP dobl curvo 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr elect Sifón poliprop. doble curvo 40 mm extensible toma central electrodomésticos (fregad. 2s), Adequa de Uralita	10,97
			DIEZ con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28IBAB0030	ud	Sifón PP dobl curvo gran space 1 1/2 (40 mm) fregad 2s, c/toma c Sifón polipropileno doble curvo gran space D 40 mm extensible c/toma central electrodomésticos (fregad. 2s), Adequa de Uralita	11,73
			ONCE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ELEMENTO E28IBB SIFONES DE PVC			
SUBELEMENTO E28IBBA SIFONES SENCILLOS DE PVC			
E28IBBA0010	ud	Sifón PVC sencillo curvo S/H D 32 mm, Terrain ó equiv. Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 32 mm, Terrain	1,81
			UN con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E28IBBA0020	ud	Sifón PVC sencillo curvo S/H D 40 mm, Terrain ó equiv. Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 40 mm, Terrain	2,02
			DOS con DOS CÉNTIMOS
E28IBBA0030	ud	Sifón PVC sencillo curvo S/H D 50 mm, Terrain ó equiv. Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 50 mm, Terrain	2,96
			DOS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 156/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E28IBBA0040	ud	Sifón PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain ó equiv. Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 32 mm, Terrain	2,62
			DOS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28IBBA0050	ud	Sifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain ó equiv. Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 40 mm, Terrain	2,77
			DOS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E28IC VÁLVULAS DE DESAGÜE			
ELEMENTO E28ICA VÁLVULAS DE LAVABO/BIDÉ			
E28ICA0010	ud	Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla Válvula D 32 mm, tapón y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé, Ade- qua de Uralita	3,34
			TRES con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28ICA0020	ud	Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapón y cadenilla Válvula D 40 mm, tapón y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé, Ade- qua de Uralita	3,38
			TRES con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ELEMENTO E28ICD VÁLVULAS DE PLATO DUCHA			
E28ICD0010	ud	Válvula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida vert Válvula plato ducha PP D 40 mm salida vert, Adequa de Uralita	3,24
			TRES con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ELEMENTO E28ICE VÁLVULAS P/VARIOS APARATOS SANITARIOS			
E28ICE0020	ud	Válv recta D 40 mm c/tapón, Terrain Válvula recta, D 40 mm con tapón, Terrain	3,92
			TRES con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28ICE0030	ud	Válv recta D 50 mm c/tapón, Terrain Válvula recta, D 50 mm con tapón, Terrain	4,30
			CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO E28J SUMIDEROS Y CAZOLETAS			
SUBAPARTADO E28JA CAZOLETAS			
ELEMENTO E28JAB CAZOLETAS SIFÓNICAS DE PVC			
E28JAB0010	ud	Caldereta sifón PVC salid vert 150x150 mm D 40-50 mm Caldereta sifónica PVC salida vert. 150x150 mm, D salida 40-50 mm, Adequa de Uralita	13,17
			TRECE con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28JAB0020	ud	Caldereta sifón PVC salid vert 200x200 mm D 90-110 mm Caldereta sifónica PVC salida vert. 200x200 mm, D salida 90-110 mm, Adequa de Uralita	30,12
			TREINTA con DOCE CÉNTIMOS
E28JAB0030	ud	Caldereta sifón PVC salid vert 250x250 mm D 90-110 mm Caldereta sifónica PVC salida vert. 250x250 mm, D salida 90-110 mm, Adequa de Uralita	31,67
			TREINTA Y UN con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28JAB0040	ud	Caldereta sifón PVC salid horiz 250x250 mm D 110 mm Caldereta sifónica PVC salida horiz. 250x250 mm, D salida 110 mm, Adequa de Uralita	33,51
			TREINTA Y TRES con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E28JAB0050	ud	Caldereta sifón PVC salid horiz 300x300 mm D 110 mm Caldereta sifónica PVC salida horiz. 300x300 mm, D salida 110 mm, Adequa de Uralita	39,65
			TREINTA Y NUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 157/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E28KA BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES			
E28KA0010	ud	Electrob resid Sarlin SVO24BH 3 CV 30 m³/h a 9 mca Electrobomba residuales Sarlin SVO24BH 3 CV 30 m³/h a 9 m.c.a.	1.655,63
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E28KA0020	ud	Electrob resid Sarlin SVO14B1P 1 kW 22 m³/h a 6 mca Electrobomba residuales Sarlin SVO14B1P 1 kW, 22 m³/h a 6 m.c.a.	1.397,54
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28KA0030	ud	Electrob resid Sarlin SVO34CH1P 3 kW 28 m³/h a 12 mca Electrobomba residuales Sarlin SVO34CH1P 3 kW, 28 m³/h a 12 m.c.a.	1.859,34
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28KA0040	ud	Electrob resid Sarlin SVO72BH1 7 kW 42 m³/h a 18 mca Electrobomba residuales Sarlin SVO72BH1 7 kW, 42 m³/h a 18 m.c.a.	3.440,79
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E28KA0050	ud	Electrob resid Sarlin SVO24BH1P 2 kW 50 m³/h a 6 mca Electrobomba residuales Sarlin SVO24BH1P 2 kW, 50 m³/h a 6 m.c.a.	1.438,08
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO con OCHO CÉNTIMOS	
E28KA0060	ud	Electrob aguas resid 1 CV 19,8-3,6 m³/h 2-9 mca Fips FGb/311-2 m Electrobomba aguas residuales 1 CV 19,8-3,6 m³/h 2-9 mca Fips FGb/311-2 ms/A	534,83
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E28KA0070	ud	Electrob aguas resid 1,5 CV 23,4-3,6 m³/h 4-9 mca Fips FGb 615-2 Electrobomba aguas residuales 1,5 CV, 23,4-3,6 m³/h, 4-9 m.c.a. Fips FGb 615-2	792,06
		SETECIENTOS NOVENTA Y DOS con SEIS CÉNTIMOS	
E28KA0080	ud	Electrob aguas resid 2,5 CV 31-3,6 m³/h 4-14 mca Fips FGb 625-2 Electrobomba aguas residuales 2,5 CV, 31-3,6 m³/h, 4-14 m.c.a. Fips FGb 625-2	872,55
		OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E28KA0090	ud	Electrob aguas resid 3 CV 34-3,6 m³/h 5,5-18 mca Fips FGb 630-2 Electrobomba aguas residuales 3 CV, 34-3,6 m³/h, 5,5-18 m.c.a. Fips FGb 630-2	1.001,68
		MIL UN con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E28KA0100	ud	Electrob aguas resid 1,5 CV 54-3,6 m³/h 1-7,5 mca Fips FGb 1015- Electrobomba aguas residuales 1,5 CV, 54-3,6 m³/h, 1-7,5 m.c.a. Fips FGb 1015-4	952,06
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS con SEIS CÉNTIMOS	
E28KA0110	ud	Electrob aguas resid 2 CV 64,8-9 m³/h 2-7,2 mca Fips FGa 1020-4 Electrobomba aguas residuales 2 CV, 64,8-9 m³/h, 2-7,2 m.c.a. Fips FGa 1020-4	1.079,85
		MIL SETENTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E28KA0120	ud	Electrob aguas resid 4 CV 93,6-3,6 m³/h 3-10 mca Fips FGa 2140-4 Electrobomba aguas residuales 4 CV, 93,6-3,6 m³/h, 3-10 m.c.a. Fips FGa 2140-4.	1.348,01
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO con UN CÉNTIMOS	
E28KA0130	ud	Electrob aguas resid 5,5 CV 75,6-3,6 m³/h 5-20 mca Fips FGb 1056 Electrobomba aguas residuales 5,5 CV, 75,6-3,6 m³/h, 5-20 m.c.a. Fips FGb 1056-2.	1.403,04
		MIL CUATROCIENTOS TRES con CUATRO CÉNTIMOS	
E28KA0140	ud	Electrob aguas resid 2,5 CV 54-3,6 m³/h 3-13,5 mca Fips FGb 1026 Electrobomba aguas residuales 2,5 CV, 54-3,6 m³/h, 3-13,5 m.c.a. Fips FGb 1026-2	937,20
		NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE con VEINTE CÉNTIMOS	
E28KA0150	ud	Electrob aguas resid 3 CV 72-3,6 m³/h 2,5-16,5 mca Fips FGb 1031 Electrobomba aguas residuales 3 CV, 72-3,6 m³/h, 2,5-16,5 m.c.a. Fips FGb 1031-2	1.084,63
		MIL OCHENTA Y CUATRO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	158/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E28KA0160	ud	Electrobombas residuales 6,8 CV 151,2-7,2 m³/h 3-13 mca Fips FGB 206 Electrobomba aguas residuales 6,8 CV, 151,2-7,2 m³/h, 3-13 m.c.a. Fips FGB 2069-4	2.432,75
			DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E31 MEDIOS AUXILIARES			
APARTADO E31C ANDAMIOS			
SUBAPARTADO E31CA ANDAMIOS TUBULARES			
ELEMENTO E31CAA ANDAMIOS TUBULARES DE MARCO			
E31CAA0010	m²	Alquiler diario andamio tubular de marco Alquiler diario de andamio tubular de marco.	0,32
			CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E31CAA0020	m²	Montaje andamio tubular de marco Montaje de andamio tubular de marco.	4,95
			CUATRO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E31CAA0030	m²	Desmontaje andamio tubular de marco Desmontaje de andamio tubular de marco.	3,96
			TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E31CAA0040	m³	Alquiler diario andamio tubular de marco Alquiler diario de andamio tubular de marco.	0,32
			CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E31CAA0050	m³	Montaje andamio tubular de marco Montaje de andamio tubular de marco.	3,96
			TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E31CAA0060	m³	Desmontaje andamio tubular de marco Desmontaje de andamio tubular de marco.	2,97
			DOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ELEMENTO E31CAB ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES			
E31CAB0010	m²	Alquiler diario andamio tubular direccional Alquiler diario de andamio tubular direccional.	0,32
			CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E31CAB0020	m²	Montaje andamio tubular direccional Montaje de andamio tubular direccional.	4,95
			CUATRO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E31CAB0030	m²	Desmontaje andamio tubular direccional Desmontaje de andamio tubular direccional.	3,96
			TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E31CAB0040	m³	Alquiler diario andamio tubular direccional Alquiler diario de andamio tubular direccional.	0,32
			CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E31CAB0050	m³	Montaje andamio tubular direccional Montaje de andamio tubular direccional.	3,96
			TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E31CAB0060	m³	Desmontaje andamio tubular direccional Desmontaje de andamio tubular direccional.	2,97
			DOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E31CD OTROS			
E31CD0020	ud	Andamio para interiores horizontales. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies horizontales.	36,06
			TREINTA Y SEIS con SEIS CÉNTIMOS
E31CD0030	ud	Andamio para interiores verticales. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.	27,05
			VEINTISIETE con CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 159/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E33 PAVIMENTOS			
APARTADO E33B PAVIMENTOS HIDRÁULICOS			
SUBAPARTADO E33BA BALDOSAS HIDRÁULICAS			
E33BA0040	m ²	Loseta hidráulica 20x20 cm Loseta hidráulica 20x20 cm negra, Julca	11,50
		ONCE con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E33BA0080	m ²	Loseta hidráulica 25x25 cm Loseta hidráulica 25x25 cm negra, Julca	9,28
		NUEVE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
E33BA0140	m ²	Loseta hidráulica 30x30 cm Loseta hidráulica 30x30 cm Ramparking roja	9,84
		NUEVE con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E33BA0180	m ²	Loseta hidráulica 40x40 cm Loseta hidráulica 40x40 cm negra, Julca	10,08
		DIEZ con OCHO CÉNTIMOS	
E33BA0270	m ²	Loset hidrául 25x25 cm S Domingo 4 pastillas Loseta hidrául. 25x25 cm Sto. Domingo, 4 pastillas, color blanco.	6,49
		SEIS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
APARTADO E33C PAVIMENTOS DE TERRAZO			
SUBAPARTADO E33CA PAVIMENTOS DE GRANITO ARTIFICIAL			
ELEMENTO E33CAA BALDOSAS DE GRANITO ARTIFICIAL			
E33CAA0030	m ²	Baldosas granito art. 33x33 cm Baldosas granito art. 33x33 cm micrograno	9,95
		NUEVE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E33CAA0040	m ²	Baldosas granito art. 30x30 cm Baldosas granito art. 30x30 cm micrograno	11,00
		ONCE	
E33CAA0050	m ²	Baldosas granito art. 40x40 cm Baldosas granito art. 40x40 cm micrograno	13,30
		TRECE con TREINTA CÉNTIMOS	
ELEMENTO E33CAB PELDAÑOS DE GRANITO ARTIFICIAL			
E33CAB0010	m	Peldaño de granito artif. de dos piezas Peldaño de granito artif. de dos piezas	21,64
		VEINTIUN con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ELEMENTO E33CAC RODAPIÉS DE GRANITO ARTIFICIAL			
E33CAC0010	m	Rodapié granito artificial 6 x 33 ó 40 cm Rodapié granito artificial 6 x 33 ó 40 cm	2,86
		DOS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E33CAC0020	m	Zócalo granito art. de mesetas Zócalo granito art. de mesetas	7,48
		SIETE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E33CAC0030	m	Rodapié granito artificial 7x30 cm Rodapié granito artificial 7x30 cm micrograno.	3,50
		TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E33CAC0060	m	Rodapié granito artificial 7x40 cm Rodapié granito artificial 7x40 cm grano medio	3,50
		TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ELEMENTO E33CAD ZANQUINES DE GRANITO ARTIFICIAL			
E33CAD0010	ud	Zanquín granito art. piso cortado. Zanquín granito art. piso cortado.	4,65
		CUATRO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 160/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E33CB PAVIMENTOS DE PIEDRA ARTIFICIAL			
ELEMENTO E33CBA BALDOSAS DE PIEDRA ARTIFICIAL			
E33CBA0010	m ²	Losetas de piedra artificial 25x50 cm Losetas de piedra artificial 25x50 cm	37,15
			TREINTA Y SIETE con QUINCE CÉNTIMOS
E33CBA0020	m ²	Losetas de piedra artificial 40x40 cm Losetas de piedra artificial 40x40 cm	37,93
			TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E33CBA0030	m ²	Losetas de piedra artificial 50x50 cm Losetas de piedra artificial 50x50 cm	32,28
			TREINTA Y DOS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E33CBA0040	m ²	Losetas de piedra artificial 60x60 cm Losetas de piedra artificial 60x60 cm	37,21
			TREINTA Y SIETE con VEINTIUN CÉNTIMOS
E33CBA0050	m ²	Losetas de piedra artificial 40x40 cm rojo Losetas de piedra artificial 40x40 cm rojo	36,44
			TREINTA Y SEIS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E33CBA0060	m ²	Losetas de piedra artificial 50x50 cm rojo Losetas de piedra artificial 50x50 cm rojo	30,80
			TREINTA con OCHENTA CÉNTIMOS
ELEMENTO E33CBB PELDAÑOS DE PIEDRA ARTIFICIAL			
E33CBB0010	m	Peld piedra artificial arm. 100x35x18 cm huella y contrah Peldaño piedra artificial armado 100x35x18 cm huella y contrahuella.	28,78
			VEINTIOCHO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E33CBB0020	m	Peld piedra artificial s/arm. 100x35x18 cm huella y contrah Peldaño piedra artificial sin armar 100x35x18 cm huella y contrahuella.	24,64
			VEINTICUATRO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ELEMENTO E33CBC RODAPIÉS DE PIEDRA ARTIFICIAL			
E33CBC0010	ud	Zócalo de piedra artificial 50x10x2 cm Zócalo hormigón visto 50x10x2 cm	3,64
			TRES con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E33CBC0020	ud	Zócalo de piedra artificial 50x15x3 cm Zócalo hormigón visto 50x15x3 cm	4,70
			CUATRO con SETENTA CÉNTIMOS
E33CBC0030	ud	Zócalo de piedra artificial 50x24x3 cm Zócalo hormigón visto 50x24x3 cm	5,38
			CINCO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ELEMENTO E33CBD ZANQUINES DE PIEDRA ARTIFICIAL			
E33CBD0010	ud	Zanquín de piedra artificial 40x18x2 cm Zanquín de piedra artificial 40x18x2 cm	5,62
			CINCO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO E33E PAVIMENTOS CERÁMICOS			
SUBAPARTADO E33EA PAVIMENTOS DE GRES PRENSADO			
ELEMENTO E33EAA BALDOSAS DE GRES PRENSADO			
SUBELEMENTO E33EAAA BALDOSAS DE GRES PRENSADO CLASE 0			
E33EAAA0030	m ²	Baldosa gres prensado esmaltado 33x33 cm Baldosa gres prensado esmaltado 33x33 cm, mod. Berilo, Italgres.	8,32
			OCHO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E33EAAA0040	m ²	Baldosa gres prensado esmaltado 45x45 cm Baldosa gres prensado esmaltado 45x45 cm, Jamaica marfil, Italgres.	9,11
			NUEVE con ONCE CÉNTIMOS
E33EAAA0050	m ²	Baldosa gres prensado esmalt 25x25 cm Baldosa de gres prensado esmaltado 25x25 cm, Codicer, mod. Bisbal	7,36
			SIETE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E33EAAA0140	ud	Loseta roja 20x20 Loseta roja 20x20	0,16
			CERO con DIECISEIS CÉNTIMOS
E33EAAA0150	ud	Loseta roja 10x20 Loseta roja 10x20	0,10
			CERO con DIEZ CÉNTIMOS
SUBELEMENTO E33EAAB BALDOSAS DE GRES PRENSADO CLASE 1			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 161/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E33EAAB0010	m ²	Baldosa gres prens esmalt, Blb, clase 1, 44,6x44,6 cm Baldosa de gres prensado esmaltado, grupo Blb, UNE-EN-14411, absorción de agua 0,5<E<=3%, clase 1, de 44,6x44,6 cm, Mármol Sahara Marfil, Blanco o Arena, Porcelanosa.	23,49
		VEINTITRES con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E33EAAB0075	m ²	Baldosa gres prens esmalt, Bla, clase 1, 31,6x31,6 cm. Baldosa de gres prensado esmaltado, grupo Blb, UNE-EN-14411, absorción de agua <=0,5%, clase 1, de 31,6x31,6 cm, Cemento Manhattan, Silver o Arena, Porcelanosa.	21,40
		VEINTIUN con CUARENTA CÉNTIMOS	
E33EAAB0080	m ²	Baldosa gres prens esmalt, Blla, clase 1, 33,3x33,3 cm. Baldosa de gres prensado esmaltado, grupo Blla, UNE-EN-14411, absorción de agua 3%<E<=6%, clase 1, de 33,3x33,3 cm, Sicilia Antracita, Ceranco (Porcelanosa).	14,35
		CATORCE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBELEMENTO E33EAAD BALDOSAS DE GRES PENSADO CLASE 3			
E33EAAD0020	m ²	Baldosa gres prens esmalt, Blla, clase 3, 33,3x33,3 cm Baldosa de gres prensado esmaltado, grupo Blla, UNE-EN-14411, absorción de agua 3%<E<=6%, clase 3, de 33,3x33,3 cm, Lugo oxido, Codicer	11,98
		ONCE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E33EAAD0030	m ²	Baldosa gres prens esmalt, Blla, clase 3, 25x25 cm Baldosa de gres prensado esmaltado, grupo Blla, UNE-EN-14411, absorción de agua 3%<E<=6%, clase 3, de 25x25 cm, Nervion, Codicer	8,95
		OCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E33EC PAVIMENTOS DE GRES PORCELÁNICO			
ELEMENTO E33ECA BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO			
SUBELEMENTO E33ECAA BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO CLASE 0			
E33ECAA0010	m ²	Baldosa gres porcelánico 45x45 cm Baldosa gres porcelánico sin esmaltar, 45x45 cm, Vulcano gris, Italgres	15,92
		QUINCE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E33ECAA00390	m ²	Pav porcel esmalt 30x30 cm Pav. gres porcelánico esmaltado 30x30 cm, Montalcino, Novabell	12,71
		DOCE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBELEMENTO E33ECAB BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO CLASE 1			
E33ECAB0010	m ²	Baldosa gres porcel prens, Bla, clase 1, 43,5x43,5 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua <=0,5%, clase 1, de 43,5x43,5 cm, Durango Stone, Arena o Piedra, Porcelanosa.	33,25
		TREINTA Y TRES con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E33ECAB0020	m ²	Baldosa gres porcel prens, Bla, clase 1, 44,6x44,6 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua <=0,5%, clase 1, de 44,6x44,6 cm, Boston Sand, Porcelanosa.	23,49
		VEINTITRES con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E33ECAB0240	m ²	Baldosa gres porcel prens, Bla, clase 1, 59,6x59,6 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 1, de 59,6x59,6 cm, Ston-Ker, Rectificado, Porcelanosa	41,10
		CUARENTA Y UN con DIEZ CÉNTIMOS	
E33ECAB0340	m ²	Baldosa gres porcel prens, Bla, clase 1, 33,3x33,3 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 1, de 33,3x33,3 cm, Porcelanosa	29,62
		VEINTINUEVE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBELEMENTO E33ECAC BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO CLASE 2			
E33ECAC0010	m ²	Baldosa gres porcel prens, Bla, clase 2, 33,3x33,3 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 2, de 33,3x33,3 cm, Loft Caliza, Antracita o Gris, Ceranco (Porcelanosa).	16,59
		DIECISEIS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E33ECAC0030	m ²	Baldosa gres porcel prens, Bla, clase 2, 14,8x44,6 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 2, de 14,8x44,6 cm, Brick Gris, Porcelanosa.	37,94
		TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	162/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E33ECAC0200	m ²	Baldosa gres porcel prens , Bla, clase 2, 33x33 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 2, de 33x33 cm, Slate Ivory antislip, Keraben	18,15
DIECIOCHO con QUINCE CÉNTIMOS			
SUBELEMENTO E33ECAD BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO CLASE 3			
E33ECAD0020	m ²	Baldosa gres porcel prens , Bla, clase 3, 33x33 cm. Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 3, de 33x33 cm, Carpatia Gris o Negro antislip, Venis (Porcelanosa).	30,62
TREINTA con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
E33ECAD0040	m ²	Baldosa gres porcel prens , Bla, clase 3, 44x44 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 3, de 44x44 cm, Caucaso Rojo, Verde o Negro antislip, Venis (Porcelanosa).	36,35
TREINTA Y SEIS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
E33ECAD0070	m ²	Baldosa gres porcel prens , Bla, clase 3, 40x40 cm Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo Bla, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 3, de 40x40cm, Metropol Verde, Blanco, Noche, Celeste, Marfil, Grafito, Nieve o Gris antislip, Ceranco (Porcelanosa).	20,80
VEINTE con OCHENTA CÉNTIMOS			
APARTADO E33F PAVIMENTO CAUCHO			
E33F0010	m ²	Pavimento amortiguador loseta caucho SBR 500x500x40 mm M2. Suministro e instalación por medios manuales de pavimento amortiguador de seguridad formado por baldosas de 500x500x42 mm. Baldosa compuesta por gránulos y fibras de caucho con aglutinante de poliuretano, lo que proporciona un carácter antideslizante, elástico, inalterable y permeable. Baldosa bicapa de color rojo, cogidas al pavimento mediante ligante con rendimiento de 1 kg/4 m2 de pavimento colocado. Fabricado según homologación de ensayos realizados para parques infantiles UNE EN 1177:1997. Totalmente instalado.	53,90
CINCUENTA Y TRES con NOVENTA CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO E35 PINTURAS			
APARTADO E35A PINTURAS PLÁSTICAS			
SUBAPARTADO E35AA PINTURAS PLÁSTICAS PARA INTERIORES			
E35AA0040	l	Pintura plástica int bl mate, Pintura plástica mate, para interiores, color blanco, Alcilex de Cin (11-13 m ² /l)	5,30
CINCO con TREINTA CÉNTIMOS			
E35AA0050	l	Pintura plástica int color mate, Alcilex ó equiv. Pintura plástica mate, para interiores, colores medios, Alcilex de Cin (11-13 m ² /l)	6,21
SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
E35AA0060	l	Pintura plástica mate, int. blanco, Acrimat ó equiv. Pintura plástica mate, para interiores, color blanco, Acrimat de Cin (11-13 m ² /l)	3,64
TRES con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
E35AA0070	l	Pintura plástica mate, int. bl, Acrimat picado ó equiv. Pintura plástica mate, para interiores, color blanco, Acrimat picado de Cin (1,5-2 m ² /l)	4,42
CUATRO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
E35AA0250	l	Pintura acrílica, mate liso, color, p/int. Pintura acrílica, acabado mate liso, para interiores, color, CANGURE-LA de Proitesa (8 a 10 m ² / l por mano).	4,35
CUATRO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
E35AA0260	l	Pintura plástica, mate liso, blanco, p/int. Pintura plástica, acabado mate liso, para interiores, color blanco, GIO-CO-CASA PLUS de Proitesa (9,5 a 11,5 m ² / l por mano).	3,52
TRES con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 163/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E35AB PINTURAS PLÁSTICAS PARA INTERIORES/EXTERIORES			
E35AB0010	I	Pintura plástica Emuldis ó equiv. bl lisa mate int/ext Pintura plástica, para interiores y exteriores, color blanco, Emuldis de Cin (14-16 m ² /l)	6,74
		SEIS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E35AB0020	I	Pintura plástica Emuldis ó equiv. color lisa mate int/ext Pintura plástica, para interiores y exteriores, colores medios, Emuldis de Cin (14-16 m ² /l)	8,29
		OCHO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E35AB0030	I	Pintura plástica transp. int/ext. bl Emuldis extramate ó equiv. Pintura plástica transpirable, para interiores y exteriores, color blanco, Emuldis extramate de Cin (13-15 m ² /l)	7,46
		SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E35AB0040	I	Pintura plástica transp. int/ext. color Emuldis extramate ó eq Pintura plástica transpirable, para interiores y exteriores, colores medios, Emuldis extramate de Cin (13-15 m ² /l)	8,49
		OCHO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E35AB0045	I	Pintura plástica mate liso, int/ext. bl. 3G Pintura plástica de acabado mate liso, interiores y exteriores, color blanco, 3G de Cin (11-13 m ² /l por capa)	2,30
		DOS con TREINTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E35AC PINTURAS PLÁSTICAS PARA EXTERIORES			
E35AC0010	I	Pintura plást Emuldis ó equiv. esp. fachad lisa semimate, bl Pintura plástica, para fachadas, color blanco, semimate, Emuldis fachadas de Cin (11-13 m ² /l)	7,49
		SIETE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E35AC0020	I	Pintura plást Emuldis ó equiv. fachad lisa mate colores medios Pintura plástica, para fachadas, colores medios, Emuldis fachadas de Cin (11-13 m ² /l)	8,39
		OCHO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E35AC0360	I	Pintura plástica mate lisa, alta resistencia UV, blanco, p/ext. Pintura plástica mate lisa, de gran calidad para la protección y decoración de fachadas, alta resistencia de U.V., color blanco, PROICRIL de Proitesa (11 - 14 m ² /l y por mano).	6,45
		SEIS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E35AC0370	I	Pintura plástica mate lisa, alta resistencia UV, color, p/ext. P Pintura plástica mate lisa, de gran calidad para la protección y decoración de fachadas, alta resistencia de U.V., color, PROICRIL de Proitesa (11 - 14 m ² /l y por mano).	8,04
		OCHO con CUATRO CÉNTIMOS	
E35AC0380	I	Pintura 100 % acrílica, mate liso, blanco, p/ext. Pintura 100 % acrílica, para fachadas, de acabado mate liso, alta resistencia a la luz solar y la acción de los agentes atmosféricos, color blanco, ROYAL ORO de Proitesa (10 - 13 m ² /l y por mano).	4,91
		CUATRO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E35AC0390	I	Pintura 100 % acrílica, mate liso, color, p/ext. Pintura 100 % acrílica, para fachadas, de acabado mate liso, alta resistencia a la luz solar y la acción de los agentes atmosféricos, color, ROYAL ORO de Proitesa (10 - 13 m ² /l y por mano).	6,92
		SEIS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 164/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E35D BARNICES			
SUBAPARTADO E35DA BARNICES SINTÉTICOS			
ELEMENTO E35DAA BARNICES SINTÉTICOS PARA INTERIOR			
E35DAA0010	l	Barniz mate p/superf. madera, int. incol. Barniz mate para superficies de madera, en interiores, incoloro, Movidur barniz cera de Cin (14 m²/l)	15,13
			QUINCE con TRECE CÉNTIMOS
ELEMENTO E35DAB BARNICES SINTÉTICOS PARA EXTERIOR			
E35DAB0020	l	Barniz sintético brillante, p/superf. madera, natural, int/ext. Barniz brillante para superficies de madera, en interiores y exteriores, natural, Sintecin barniz brillante de Cin (8-12 m²/l)	10,65
			DIEZ con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E35DAB0040	l	Barniz sintético int/ext brillante Palwood de PALCANARIAS ó equi Barniz sintético int./ext. brillante, Palwood de PALCANARIAS	14,08
			CATORCE con OCHO CÉNTIMOS
E35DAB0050	l	Barniz sintét int/ext alta resist Palwood PALCANARIAS ó equiv. Barniz sintético int./ext. alta resistencia, Palwood marino de PALCANARIAS.	16,16
			DIECISEIS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35DB BARNICES DE POLIURETANO			
E35DB0020	l	Barniz brillante poliuretano int. incoloro, Barniz poliuretano Barniz brillante de poliuretano para superficies de madera, en interiores, incoloro, Barniz poliuretano de Cin (12-14 m²/l)	13,13
			TRECE con TRECE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35DC BARNICES PROTECTORES			
E35DC0020	l	Protector de madera exteriores repelente al agua y transpirable Protector de madera exteriores repelente al agua y transpirable TIKOLIA FILL de PALCANARIAS a base de aceite de teca con agentes anti-azulantes y filtro solar. Semimate Incolora. 8-14 m²/l. según absorción)	16,38
			DIECISEIS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E35DC0030	l	Protector de poro abierto p/madera ext/int repelente al agua y t Protector de poro abierto para madera exterior e interior repelente al agua y transpirable TIKOLIA TECA de PALCANARIAS con agentes anti-azulantes y filtro solar. Semimate Incoloro.(8-14 m²/l. según absorción)	14,66
			CATORCE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35DD BARNICES ACRÍLICOS			
E35DD0100	kg	Barniz acrílico sellador sup. cementosa Barniz protector y sellador de superficies cementosas y del hormigón, Ardex COAT F	21,00
			VEINTIUN
APARTADO E35E ESMALTES			
SUBAPARTADO E35EA ESMALTES SINTÉTICOS			
E35EA0040	l	Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Esmalte sintético brillante para hierro y madera, en interiores y exteriores, color blanco, Sealkyd de Cin (13-16 m²/l)	10,39
			DIEZ con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E35EA0050	l	Esmalte brillante p/hierro y madera, int/ext. blanco/negro, Esmalte brillante para hierro y madera, en interiores y exteriores, color blanco/negro, Alcigloss de Cin (13-17 m²/l)	12,59
			DOCE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E35EA0060	l	Esmalte brillante p/hierro y madera, int/ext. color, Esmalte brillante para hierro y madera, en interiores y exteriores, colores medios, Alcigloss de Cin (13-17 m²/l)	13,10
			TRECE con DIEZ CÉNTIMOS
E35EA0070	l	Esmalte mate, p/madera y metal, int/ext, bl/negro, Esmalte mate, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores, color blanco/negro, Alcigloss mate de Cin (12-14 m²/l)	13,64
			TRECE con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E35EA0080	l	Esmalte brillante, p/mad y met, int/ext, bl/negro, Valrex ó eq Esmalte brillante, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores, color blanco/negro, VALREX de Valentine (14-16 m²/l)	19,40
			DIECINUEVE con CUARENTA CÉNTIMOS
E35EA0090	l	Esmalte brillante, p/mad y met, int/ext, color, Valrex ó eq Esmalte brillante, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores, colores medios/intensos VALREX de Valentine (14-16 m²/l)	19,77
			DIECINUEVE con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 120

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 165/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E35EB ESMALTES DE POLIURETANO			
E35EB0010	l	Esmalte satin, madera/metal, int/ext, bl/negro, Alcigloss ó equi Esmalte satinado, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores, color blanco/negro, Alcigloss satinado de Cin (14-16 m ² /l)	14,43
		CATORCE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E35EB0020	l	Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int/ext, bl/negro, Esmalte laca satinada de poliuretano, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores, color blanco/negro, reacción al fuego B-s1,d0, Valenite de Valentine (14-16 m ² /l)	19,80
		DIECINUEVE con OCHENTA CÉNTIMOS	
E35EB0030	l	Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int/ext, color, Esmalte laca satinada de poliuretano, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores, colores medios/intensos, reacción al fuego B-s1,d0, Valenite de Valentine (14-16 m ² /l)	14,93
		CATORCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E35EB0035	l	Esmalte poliuret dos componentes, madera/metal, int/ext, color, Esmalte poliuretano, de dos componentes, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores, de Valentine (13-16 m ² /l)	13,79
		TRECE con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E35EC ESMALTES ANTIOXIDANTES			
E35EC0020	l	Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, Esmalte antióxi Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, especialmente para superficies de hierro a la intemperie, colores: blanco, negro, medios o intensos, Esmalte antióxido de Valentine, (8-10 m ² /l)	23,38
		VEINTITRES con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E35EC0030	l	Esmalte antiox. acab. hierro forjado, Oxigel Forja ó equiv. Esmalte antioxidante, acabado hierro forjado, para superficies de hierro, en interiores y exteriores, color negro/gris, Oxigel Forja de Valentine, (10-12 m ² /l)	19,38
		DIECINUEVE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E35EC0040	l	Esmalte brillante antioxidante, Oxigel Martelé ó equiv. Esmalte brillante antioxidante, Oxigel Martelé de Valentine, para superficies de hierro, en interiores y exteriores, varios colores, (8-10 m ² /l)	33,56
		TREINTA Y TRES con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
APARTADO E35G PINTURAS IMPERMEABILIZANTES			
SUBAPARTADO E35GA PINTURAS ASFÁLTICAS			
E35GA0040	kg	Pint emulsión caucho asfáltica Emufal TE ó eq Pintura emulsión caucho asfáltica Emufal TE de Texsa	2,25
		DOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E35GB SLURRYS			
ELEMENTO E35GBA SLURRYS ASFÁLTICOS			
E35GBA0040	kg	Pintura asfáltica Slurry negro Pintura asfáltica Slurry negro	0,67
		CERO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E35GBA0050	kg	Pintura asfáltica Slurry rojo Pintura asfáltica Slurry rojo	0,90
		CERO con NOVENTA CÉNTIMOS	
ELEMENTO E35GBB SLURRYS SINTÉTICOS			
E35GBB0010	kg	Slurry sintético verde Slurry sintético verde	1,05
		UN con CINCO CÉNTIMOS	
E35GBB0020	kg	Slurry sintético rojo Slurry sintético rojo	1,02
		UN con DOS CÉNTIMOS	
E35GBB0030	kg	Slurry sintético negro Slurry sintético negro	1,02
		UN con DOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 166/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E35GC PINTURAS ACRÍLICAS IMPERMEABILIZANTES			
E35GC0020	l	Pint. imperm. elást. p/problemas estanqueidad ext. transitable Pintura impermeabilizante elástica para problemas de estanqueidad en exteriores, varios colores, Imperflex transitable de Cin (0,5-0,7 m ² /l horiz. 1-1,2 m ² /l vert.)	8,38
			OCHO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E35GC0050	kg	Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec ó equiv. Pintura impermeabilizante a base de resinas acrílicas, p/cubiertas no transitables, como acabado exterior, colores rojo, blanco y gris, Chova-tec.	3,12
			TRES con DOCE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35GD PINTURAS DE CAUCHO			
E35GD0010	l	Revest. imperm. elást. de caucho p/cubiertas Revestimiento impermeabilizante elástico para cubiertas a base de caucho capa gruesa, blanco y rojo	7,25
			SIETE con VEINTICINCO CÉNTIMOS
APARTADO E35H PINTURAS PARA SUELOS			
SUBAPARTADO E35HA PINTURAS EPOXI PARA SUELOS			
E35HA0250	kg	Pintura epoxi bicomponente, base acuosa, p/pav hormigón y revest Pintura epoxi bicomponente, en base acuosa, para pavimentos de hormigón y revestimientos. Acabado satinado, MASTERTOP TC 428 Rojo de BASF	18,65
			DIECIOCHO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35HB PINTURAS DE POLIURETANO PARA SUELOS			
E35HB0120	kg	Resina Poliuretano sn disolv, acabado y protección Pav Int y Ext Resina de Poliuretano Alifático sin disolventes, para acabado y protección de pavimentos en exteriores e interiores, TECHMOPOL Protec W mate.	27,98
			VEINTISIETE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35HE PINTURAS ACRÍLICAS PARA SUELOS			
E35HE0050	l	Pintura plástica al agua, para suelos, acabado liso mate, Palten Pintura plástica al agua, para suelos, gradas, terrazas, pasillos... colores estándar, acabado liso mate, Palten suelos de PALCANARIAS	7,58
			SIETE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO E35I PINTURAS DEPORTIVAS			
SUBAPARTADO E35IA PINTURAS PARA PISTAS DEPORTIVAS			
E35IA0010	ud	Marcaje cancha de tenis Marcaje cancha de tenis	361,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y UN
E35IA0020	l	Pintura plást p/canchas tenis, Tenisplast ó equiv. Pintura plástica para protección, decoración y señalización de canchas de tenis con morteros asfálticos o hidráulicos (Tenis Quick, Baret), color blanco, rojo o verde, Tenisplast de Cin (8-10 m ² /l)	7,52
			SIETE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E35IA0060	l	Pintura p/suelos y paredes instal. deportivas, acabado liso mate Pintura para suelos y paredes de instalaciones deportivas, resistente a la abrasión y rozamiento, acabado liso mate, Palten canchas de PALCANARIAS	7,36
			SIETE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E35IA0070	l	Pintura acrílica p/canchas de tenis, garajes... mate, blanco, PE Pintura acrílica para la decoración y señalización de canchas de tenis, garajes y suelos a la intemperie, como patios y bordes de piscina, acabado mate, color blanco, PEATONAL ANTIDESLIZANTE de Proitesa (10 - 14 m ² /l y por mano).	6,30
			SEIS con TREINTA CÉNTIMOS
E35IA0080	l	Pintura acrílica p/canchas de tenis, garajes... mate, color, PEA Pintura acrílica para la decoración y señalización de canchas de tenis, garajes y suelos a la intemperie, como patios y bordes de piscina, acabado mate, color, PEATONAL ANTIDESLIZANTE de Proitesa (10 - 14 m ² /l y por mano).	7,82
			SIETE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E35IA0090	ud	Marcaje cancha de baloncesto, fútbol sala ó balonmano	400,00
			CUATROCIENTOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 167/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E35J PINTURAS PARA PISCINAS			
SUBAPARTADO E35JA PINTURAS EPOXI PARA PISCINAS			
E35JA0010	I	Esmalte de resina epoxi, Epiver (A+B) ó equiv. Esmalte bicomponente, a base de resina epoxi para superficies en ambientes de elevada agresividad, útil para piscinas, colores: azul, blanco, Epiver (A+B) de Cin (10-12 m ² /l)	18,33
			DIECIOCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E35JA0020	I	Producto de resinas acrílicas, p/piscinas, semisatinado, blanco Producto acuoso a base de resinas acrílicas, para la protección y decoración de piscinas, acabado semisatinado, color blanco o azul, AQUAPOOL de Proitesa (1,5 - 2 m ² / Kg)	8,03
			OCHO con TRES CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35JB PINTURAS DE CLOROCAUCHO PARA PISCINAS			
E35JB0010	I	Pintura resina de clorocaucho piscinas Pintura de resina de clorocaucho para las superficies de hormigón de las piscinas, colores: azul, blanco, Clorimat piscinas de Cin (12-15 m ² /l)	14,51
			CATORCE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO E35K PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES			
SUBAPARTADO E35KB PINTURAS ANTIMOHO			
E35KB0010	I	Pintura plástica imperm. transp. int. bl mate, antimoho Pintura contra hongos, impermeable y transpirable, para interiores, acabado mate, color blanco, Emuldis antimoho de Cin (11-13 m ² /l)	7,29
			SIETE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E35KB0050	I	Pintura acrílica, antimoho, p/fachad. bl. Rev. acrílico liso mat Pintura 100% acrílica, antimoho, transpirable, para fachadas, color blanco, Revestimiento acrílico liso mate, Valimper de Valentine (10-12 m ² /l)	11,93
			ONCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E35KB0060	I	Pintura acrílica, antimoho, p/fachad. color, Rev. acrílico liso Pintura 100% acrílica, antimoho, transpirable, para fachadas, colores medios/intensos, Revestimiento acrílico liso mate, Valimper de Valentine (10-12 m ² /l)	13,24
			TRECE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35KD PINTURAS Y TRATAMIENTOS ANTIGRAFFITI			
E35KD0010	I	Fijativo acrílico antigraffiti Cromacril W ó equiv. Fijativo acrílico en base agua, p/mampostería, previo a tratamiento antigraffiti, Cromacril W de Cin (6,4 m ² /l)	7,59
			SIETE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E35KD0020	I	Barniz antigraffiti poliuret. incol. brillante. Barniz antigraffiti, de poliuretano, incoloro, brillante, p/mampostería, C-Thane Varnish Gloss de Cin (15,3 m ² /l)	28,61
			VEINTIOCHO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E35KH PINTURAS AL CEMENTO			
E35KH0010	kg	Pintura al cemento Pintura al cemento	1,34
			UN con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO E35L PREPARACIONES Y TRATAMIENTOS PREVIOS			
SUBAPARTADO E35LA IMPRIMACIONES, FONDOS Y SELLADORAS			
ELEMENTO E35LAA IMPRIM./FONDOS Y SELLADORAS P/PAREDES			
E35LAA0010	I	Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur ó equiv. fondo fijador. Imprimación al agua, incoloro, en interiores y exteriores, Acridur fondo fijador de Cin (14-16 m ² /l)	7,17
			SIETE con DIECISIETE CÉNTIMOS
E35LAA0020	I	Imprim. al agua p/superficies int/ext, Fondo fijador al agua Imprimación al agua para superficies interiores o exteriores, Fondo fijador al agua (25-50 m ² /l)	14,94
			CATORCE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E35LAA0110	I	Imprimación fungicida con SOLUCION FUNGICIDA Imprimación fungicida con SOLUCION FUNGICIDA de PALCANA-RIAS. (10 m ² /l 1 capa)	5,53
			CINCO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ELEMENTO E35LAC IMPRIM./FONDOS Y SELLADORAS P/MADERA			
E35LAC0030	I	Imprim. p/prepar. sup. madera/yeso, bl, Imprimación selladora Imprimación para la preparación de superficies de madera y yeso, color blanco, Imprimación selladora de Valentine (7-8 m ² /l)	16,37
			DIECISEIS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ELEMENTO E35LAD IMPRIM./FONDOS Y SELLADORAS P/METAL			

Página 123

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 168/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E35LAD0010	I	Imprimación p/superf. hierro, anticorrosivo rojo óxido Imprimación anticorrosiva para superficies de hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido de Cin (13-15 m ² /l)	9,39
		NUEVE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E35LAD0050	I	Imprim p/proteger metales no férricos, Washprimer ó equiv Imprimación de dos componentes para proteger metales no férricos, Washprimer cromofosfatante de Cin (20-25 m ² /l)	7,22
		SIETE con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
E35LAD0140	I	Imprimación anticorrosiva PALVEROL IMPRIMACION UNIVERSAL ó eq Imprimación anticorrosiva PALVEROL IMPRIMACION UNIVERSAL de PALCANARIAS, Colores: Gris y Rojo. (5-6 m ² /l 2 capas)	11,36
		ONCE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E35LAD0170	I	Convertidor de óxido sobre sup. metálica oxidada (sin lá Convertidor de óxido PALOXID de PALCANARIAS sobre superficie metálica oxidada (sin láminas) para frenar y neutralizar procesos de oxidación. Color: Negro. (15-18 m ² /l 1 capa)	40,25
		CUARENTA con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E35LAD0200	I	Imprimación epoxi Amercoat 71, Cin ó equiv. Imprimación epoxi poliamida pigmentada con fostato de zinc, aplicable sobre acero chorreado, aluminios y galvanizado, resistente la inmersión en agua, reacción al fuego Bf1-d0, espesor de 50 micras, rendimiento 10,2 m ² /l para 50 micras, Amercoat 71 de Cin	12,88
		DOCE con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E35LAD0300	kg	Protección armadura resina epoxi y zinc Imprimación monocomponente anticorrosiva para la protección de las armaduras, basada en resina epoxi y zinc, Nitoprime Zincrich de Fosroc.	27,90
		VEINTISIETE con NOVENTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E35LB FIJADORES			
E35LB0010	I	Imprimación fijadora Imprimación fijadora	6,40
		SEIS con CUARENTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E35LC DECAPANTES			
E35LC0010	I	Pintura decapante Pintura decapante	6,33
		SEIS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
APARTADO E35M PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA PINTURAS			
SUBAPARTADO E35MA MALLAS PARA PINTURAS			
E35MA0020	m ²	Armadura de tejido de vidrio, Malla-100 Armadura de tejido de vidrio, 55 g/m ² , Malla-100 (Chova)	0,66
		CERO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E35MB COLORANTES PARA PINTURAS			
E35MB0010	I	Colorante plástico Colorante plástico	32,27
		TREINTA Y DOS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E35MC DISOLVENTES PARA PINTURAS			
E35MC0010	I	Disolvente superior p/esmaltes sintéticos grasos Disolvente superior p/esmaltes sintéticos grasos de Cin	3,63
		TRES con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E35MC0020	I	Disolvente Alcigloss ó equiv. Disolvente Alcigloss de Cin	2,96
		DOS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E35MC0030	I	Disolvente Clorocaucho ó equiv. Disolvente Clorocaucho	5,53
		CINCO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E35MC0040	I	Disolvente Epoxidico Disolvente Epoxidico	6,33
		SEIS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E35MC0050	I	Disolvente Epitar Disolvente Epitar	6,34
		SEIS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E35MC0070	I	Disolvente aguarrás p/barnices, esmaltes y pint. al aceite Disolvente aguarrás p/barnices, esmaltes y pint. al aceite	3,15
		TRES con QUINCE CÉNTIMOS	
E35MC0080	I	Disolvente Universal, Valentine de Cin ó equiv. Disolvente Universal, Valentine de Cin	4,38
		CUATRO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 169/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO E36 PISCINAS			
APARTADO E36C EQUIPOS DE DEPURACIÓN PARA PISCINAS			
E36C0010	ud	Filtro laminado D=450 mm, 8000 l/h, Astral Aster ó equiv. Filtro laminado en poliéster y FV, D=450 mm, 8000 l/h, Astral Aster	338,95
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E36C0020	ud	Filtro laminado D=500 mm, 9000 l/h, Astral Aster ó equiv. Filtro laminado en poliéster y FV, D=500 mm, 9000 l/h, Astral Aster	377,47
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E36C0030	ud	Filtro laminado D=600 mm, 14000 l/h, Astral Aster ó equiv. Filtro laminado en poliéster y FV, D=600 mm, 14000 l/h, Astral Aster	411,96
		CUATROCIENTOS ONCE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E36C0040	ud	Filtro laminado D=750 mm, 21000 l/h, Astral Aster ó equiv. Filtro laminado en poliéster y FV, D=750 mm, 21000 l/h, Astral Aster	601,55
		SEISCIENTOS UN con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E36C0050	ud	Filtro laminado D=900 mm, 31000 l/h, Astral Aster ó equiv. Filtro laminado en poliéster y FV, D=900 mm, 31000 l/h, Astral Aster	810,04
		OCHOCIENTOS DIEZ con CUATRO CÉNTIMOS	
E36C0060	ud	Filtro bobinado D=500 mm, 9000 l/h, Astral Berlín ó equiv. Filtro bobinado c/protección de barniz de poliuretano, D=500 mm, 9000 l/h, Astral Berlín	392,82
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E36C0070	ud	Filtro bobinado D=600 mm, 14000 l/h, Astral Berlín ó equiv. Filtro bobinado c/protección de barniz de poliuretano, D=600 mm, 14000 l/h, Astral Berlín	456,30
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con TREINTA CÉNTIMOS	
E36C0080	ud	Filtro bobinado D=750 mm, 21000 l/h, Astral Berlín ó equiv. Filtro bobinado c/protección de barniz de poliuretano, D=750 mm, 21000 l/h, Astral Berlín	746,53
		SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E36C0090	ud	Filtro bobinado D=900 mm, 30000 l/h, Astral Berlín ó equiv. Filtro bobinado c/protección de barniz de poliuretano, D=900 mm, 30000 l/h, Astral Berlín	984,01
		NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO con UN CÉNTIMOS	
E36C0100	ud	Filtro bobinado D=1050 mm, 43000 l/h, Astral Berlín ó equiv. Filtro bobinado c/protección de barniz de poliuretano, D=1050 mm, 43000 l/h, Astral Berlín	1.874,43
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E36C0110	ud	Filtro bobinado D=1200 mm, 56000 l/h, Astral Berlín ó equiv. Filtro bobinado c/protección de barniz de poliuretano, D=1200 mm, 56000 l/h, Astral Berlín	2.297,57
		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E36C0120	ud	Compacto semienterrado para filtros de D=450-500-600 mm Compacto semienterrado (filtro + bomba) prefabricado en poliéster y FV, para filtros de D=450-500-600 mm	632,63
		SEISCIENTOS TREINTA Y DOS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 170/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E36D EQUIPOS DE CONTROL PARA PISCINAS			
SUBAPARTADO E36DA CLORACIÓN QUÍMICA			
E36DA0010	ud	Equipo regulador de PH y cloro, 5 l/h Equipo regulador de PH y cloro c/bomba dosificadora e instrumento de control, 5 l/h	718,05
			SETECIENTOS DIECIOCHO con CINCO CÉNTIMOS
E36DA0020	ud	Equipo regulador de PH, 5 l/h Equipo regulador de PH c/bomba dosificadora e instrumento de control, 5 l/h	453,75
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E36DB CLORACIÓN SALINA			
E36DB0050	ud	Equipo de cloración salina, (80 m³) Equipo de cloración salina, para piscinas desde 20 hasta 80 m³	1.225,00
			MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
E36DB0060	ud	Equipo de cloración salina, (120 m³) Equipo de cloración salina, para piscinas desde 80 hasta 120 m³	1.475,00
			MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
E36DB0070	ud	Equipo de cloración salina, (200 m³) Equipo de cloración salina, para piscinas desde 160 hasta 200 m³,	1.825,00
			MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
E36DB0100	ud	Equipo de cloración salina, 0-100 m³ Equipo de cloración salina para piscinas de 0-100 m³	1.290,00
			MIL DOSCIENTOS NOVENTA
APARTADO E36E BOMBAS PARA PISCINAS			
SUBAPARTADO E36EA BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINAS			
E36EA0010	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 8-32 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 8-32 m³/h	367,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
E36EA0020	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 8-32 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 8-32 m³/h	367,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
E36EA0030	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 2 CV, 4-18 m.c.a., 1-35 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 2 CV, 4-18 m.c.a., 1-35 m³/h	384,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
E36EA0040	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 2 CV, 4-18 m.c.a., 1-35 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 2 CV, 4-18 m.c.a., 1-35 m³/h	392,00
			TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
E36EA0050	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 2,5 CV, 4-18 m.c.a., 13,5-41 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 2,5 CV, 4-18 m.c.a., 13,5-41 m³/h	418,00
			CUATROCIENTOS DIECIOCHO
E36EA0060	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 2,5 CV, 4-18 m.c.a., 13,5-41 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 2,5 CV, 4-18 m.c.a., 13,5-41 m³/h	440,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA
E36EA0070	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 3 CV, 4-18 m.c.a., 20-42 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 3 CV, 4-18 m.c.a., 20-42 m³/h	427,00
			CUATROCIENTOS VEINTISIETE
E36EA0100	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 0,33 CV, 4-18 m.c.a., 4-17 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 0,33 CV, 4-18 m.c.a., 4-17 m³/h	233,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
E36EA0110	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 0,33 CV, 4-18 m.c.a., 4-17 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 0,33 CV, 4-18 m.c.a., 4-17 m³/h	262,70
			DOSCIENTOS SESENTA Y DOS con SETENTA CÉNTIMOS
E36EA0120	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 0,50 CV, 4-18 m.c.a., 4,2-18,5 m³/h Bomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 0,50 CV, 4-18 m.c.a., 4,2-18,5 m³/h	241,00
			DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 171/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E36EA0130	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 0,50 CV, 4-18 m.c.a., 4,2-18,5 m³/h MBomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 0,50 CV, 4-18 m.c.a., 4,2-18,5 m³/h	241,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN	
E36EA0150	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 0,75 CV, 4-18 m.c.a., 2-21 m³/h MBomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 0,75 CV, 4-18 m.c.a., 2-21 m³/h	251,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	
E36EA0160	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 1 CV, 4-18 m.c.a., 2-25 m³/h MBomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 1 CV, 4-18 m.c.a., 2-25 m³/h	267,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE	
E36EA0170	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 1 CV, 4-18 m.c.a., 2-25 m³/h MBomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 1 CV, 4-18 m.c.a., 2-25 m³/h	267,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE	
E36EA0180	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 4-28 m³/h MBomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, trifásica, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 4-28 m³/h	285,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO	
E36EA0190	ud	Bomba centrífuga p/piscinas, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 4-28 m³/h MBomba centrífuga auto-aspirante p/piscinas c/prefiltro incorporado, monofásica, 1,5 CV, 4-18 m.c.a., 4-28 m³/h	285,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO	

APARTADO E36F EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS

SUBAPARTADO E36FA MATERIAL PARA VASO DE PISCINAS

ELEMENTO E36FAA BOQUILLAS PARA PISCINAS

E36FAA0010	ud	Boquilla impulsión ABS, p/encolar, D=50 mm Boquilla impulsión en ABS, para encolar, D=50 mm, Multiflow Astral	2,92
		DOS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E36FAA0020	ud	Boquilla impulsión ABS, p/rosca, D=50 mm Boquilla impulsión en ABS, para roscar, D=50 mm, Multiflow Astral	6,45
		SEIS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E36FAA0030	ud	Boquilla impulsión ABS, p/encolar, D=63 mm Boquilla impulsión en ABS, para encolar, D=63 mm, Multiflow Astral	6,07
		SEIS con SIETE CÉNTIMOS	
E36FAA0040	ud	Boquilla aspiración ABS, p/encolar, D=63 y 50 mm Boquilla aspiración en ABS, para encolar, D=63 y 50 mm, Astral	3,70
		TRES con SETENTA CÉNTIMOS	
E36FAA0050	ud	Boquilla aspiración ABS, rosca 2" Boquilla aspiración en ABS, rosca 2", Astral	4,76
		CUATRO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E36FAA0060	ud	Boquilla de fondo, ABS, rosca 2" Boquilla de fondo, en ABS, rosca 2", Astral	7,20
		SIETE con VEINTE CÉNTIMOS	
E36FAA0070	ud	Boquilla regulable 3 posiciones, D=63 mm Boquilla regulable 3 posiciones, D=63 mm, Astral	8,12
		OCHO con DOCE CÉNTIMOS	

ELEMENTO E36FAB SKIMMERS

E36FAB0010	ud	Skimmer c/boca standard, tapa circular Skimmer c/boca standard, tapa circular, Astral	33,37
		TREINTA Y TRES con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E36FAB0020	ud	Skimmer c/boca standard, tapa cuadrada Skimmer c/boca standard, tapa cuadrada, Astral	37,40
		TREINTA Y SIETE con CUARENTA CÉNTIMOS	
E36FAB0030	ud	Skimmer c/boca ampliación, tapa circular Skimmer c/boca ampliación, tapa circular, Astral	57,45
		CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E36FAB0040	ud	Skimmer c/boca ampliación, tapa cuadrada Skimmer c/boca ampliación, tapa cuadrada, Astral	60,57
		SESENTA con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E36FAB0050	ud	Skimmer c/boca standard y embell, tapa circular Skimmer c/boca standard y embellecedor, tapa circular, Astral	64,47
		SESENTA Y CUATRO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 172/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E36FAB0060	ud	Skimmer c/boca standard, alargó y embell, tapa circular Skimmer c/boca standard, alargó y embellecedor, tapa circular, Astral	72,73
			SETENTA Y DOS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E36FB MATERIAL PARA EXTERIOR DE PISCINAS			
ELEMENTO E36FBA ESCALERAS PARA PISCINAS			
E36FBA0010	ud	Escalera partida 2 peldaños AISI-316 Escalera partida 2 peldaños AISI-316, Astral	151,55
			CIENTO CINCUENTA Y UN con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E36FBA0020	ud	Escalera partida 3 peldaños AISI-316 Escalera partida 3 peldaños AISI-316, Astral	182,75
			CIENTO OCHENTA Y DOS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E36FBA0030	ud	Escalera partida 4 peldaños AISI-316 Escalera partida 4 peldaños AISI-316, Astral	221,56
			DOSCIENTOS VEINTIUN con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E36FBA0040	ud	Escalera partida 5 peldaños AISI-316 Escalera partida 5 peldaños AISI-316, Astral	252,77
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E36FBA0050	ud	Escalera standard 2 peldaños AISI-316 Escalera standard 2 peldaños AISI-316, Astral	185,68
			CIENTO OCHENTA Y CINCO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E36FBA0060	ud	Escalera standard 3 peldaños AISI-316 Escalera standard 3 peldaños AISI-316, Astral	206,97
			DOSCIENTOS SEIS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E36FBA0070	ud	Escalera standard 4 peldaños AISI-316 Escalera standard 4 peldaños AISI-316, Astral	237,23
			DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con VEINTITRES CÉNTIMOS
E36FBA0080	ud	Escalera standard 5 peldaños AISI-316 Escalera standard 5 peldaños AISI-316, Astral	280,07
			DOSCIENTOS OCHENTA con SIETE CÉNTIMOS
E36FBA0090	ud	Escalera muro 2 peldaños AISI-316 Escalera muro 2 peldaños AISI-316, Astral	192,85
			CIENTO NOVENTA Y DOS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E36FBA0100	ud	Escalera muro 3 peldaños AISI-316 Escalera muro 3 peldaños AISI-316, Astral	222,54
			DOSCIENTOS VEINTIDOS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E36FBA0110	ud	Escalera muro 4 peldaños AISI-316 Escalera muro 4 peldaños AISI-316, Astral	255,08
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con OCHO CÉNTIMOS
E36FBA0120	ud	Escalera muro 5 peldaños AISI-316 Escalera muro 5 peldaños AISI-316, Astral	284,90
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con NOVENTA CÉNTIMOS
ELEMENTO E36FBC DUCHAS PARA PISCINAS			
E36FBC0010	ud	Ducha 1 rociador 1 válvula, AISI-304 Ducha con 1 rociador + 1 válvula, AISI-304, Astral	169,27
			CIENTO SESENTA Y NUEVE con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E36FBC0020	ud	Ducha 1 rociad 2 válv agua fría-cal, AISI-304 Ducha con Astral 1 rociador + 2 válvulas agua fría-caliente, AISI-304, Astral	317,07
			TRESCIENTOS DIECISIETE con SIETE CÉNTIMOS
E36FBC0030	ud	Ducha 1 rociad 1 válv 1 lavapiés, AISI-304 Ducha con 1 rociad + 1 válvula + 1 lavapiés, AISI-304, Astral	190,62
			CIENTO NOVENTA con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E36FBC0040	ud	Ducha 2 rociadores 2 válvulas, AISI-304 Ducha con 2 rociadores + 2 válvulas, AISI-304, Astral	526,71
			QUINIENTOS VEINTISEIS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 173/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E36FBC0050	ud	Ducha 1 rociador 1 pulsador temp, AISI-304 Ducha con 1 rociador + 1 pulsador temporizado, AISI-304, Astral	275,19
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
E36FBC0060	ud	Ducha 2 rociad 2 pulsad temp, AISI-304 Ducha con 2 rociadores + 2 pulsadores temporizados, AISI-304, Astral	602,00
		SEISCIENTOS DOS	
E36FBC0070	ud	Ducha 3 rociad 3 pulsad temp, AISI-304 Ducha con 3 rociadores + 3 pulsadores temporizados, AISI-304, Astral	1.397,08
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE con OCHO CÉNTIMOS	
E36FBC0080	ud	Ducha lavapiés 2 salidas agua 2 pulsad temp, AISI-304 Ducha lavapiés con 2 salidas de agua + 2 pulsadores temporizados, AISI-304, Astral	1.001,29
		MIL UN con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

ELEMENTO E36FBD REJILLAS PARA REBOSADERO PARA PISCINAS

E36FBD0010	m	Placa rejilla p/rebosadero, de PP, p/pisc, a=245 mm, h=22 mm Placa rejilla p/rebosadero, de polipropileno, p/piscinas, a=245 mm, h=22 mm, Astral	3,46
		TRES con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E36FBD0020	m	Placa rejilla p/rebosadero, de PP, p/pisc, a=295 mm, h=22 mm Placa rejilla p/rebosadero, de polipropileno, p/piscinas, a=295 mm, h=22 mm, Astral	3,86
		TRES con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E36FBD0030	m	Placa rejilla p/rebosadero, de PP, p/pisc, a=335 mm, h=22 mm Placa rejilla p/rebosadero, de polipropileno, p/piscinas, a=335 mm, h=22 mm, Astral	4,14
		CUATRO con CATORCE CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO E37 REVESTIMIENTOS

APARTADO E37C REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

SUBAPARTADO E37CA AZULEJOS CERÁMICOS PRENSADOS

E37CA0060	ud	Azulejo 15 x 15 blanco Azulejo 15 x 15 blanco	0,12
		CERO con DOCE CÉNTIMOS	
E37CA0070	ud	Azulejo 15 x 15 color Azulejo 15 x 15 color	0,14
		CERO con CATORCE CÉNTIMOS	
E37CA0120	m ²	Azulej gres prensado esmalt 20x20 cm blanc brill. Azulejo gres prensado esmaltado 20x20 cm, blanco, brillante, Balles-ter o equivalente.	5,95
		CINCO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E37CA0130	m ²	Azulej gres prensado esmalt 25x33 cm beig brill Azulejo gres prensado esmaltado, 25x33 cm, beige, brillante, mod. Chelsea Italgres	8,08
		OCHO con OCHO CÉNTIMOS	
E37CA0140	m ²	Azulej gres prensado esmalt 25x33 cm blanc mate Azulejo gres prensado esmaltado, 25x33 cm, blanco mate, mod. Mun-chen Italgres	8,08
		OCHO con OCHO CÉNTIMOS	
E37CA0150	m ²	Azulej gres prensado esmalt 25x25 cm beig mate Azulejo gres prensado esmaltado, 25x25 cm, beige mate, mod. Bron-te, Italgres	8,92
		OCHO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E37CA0160	m ²	Azulej cerám prensado esmalt 10x10 cm blanc Azulejo cerámico prensado esmaltado, 10x10 cm, blanco semimate, mod. Jamaica, Keraben	14,27
		CATORCE con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
E37CA0170	m ²	Azulej cerám prensado esmalt 10x10 cm ocre Azulejo cerámico prensado esmaltado, 10x10 cm, ocre semimate, mod. Toscana, Keraben	14,27
		CATORCE con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
E37CA0470	m ²	Azulejo prens esmalt poro 20x31,6 cm, mod G52 Azulejo prensado esmaltado poroso, grupo BIII UNE-EN-14411, absor-ción de agua E>10%, de 20x31,6 cm, modelos G52, Porcelanosa	18,72
		DIECIOCHO con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	174/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E37CC REVESTIMIENTO DE GRES PORCELÁNICO			
E37CC0010	m ²	Azulej gres porcel prens esmalt 20x20cm Azulejo gres porcelánico prensado esmaltado 20x20 cm gres Catalán	21,73
		VEINTIUN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E37CC0020	m ²	Azulej gres porcel prens esmalt 10x10cm Azulejo gres porcelánico prensado esmaltado 10x10 cm gres Catalán	21,20
		VEINTIUN con VEINTE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E37CD AZULEJOS VÍTREOS			
E37CD0010	m ²	Revestim vítreo 2,5x2,5 cm azul piscin Revestimiento vítreo 2,5x2,5 cm, azul piscinas, Togama	13,82
		TRECE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E37CD0040	m ²	Revestim vítreo 2,5x2,5 cm Niebla Revestimiento vítreo 2,5x2,5 cm, Niebla fuerte, Togama	15,93
		QUINCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E37CD0050	m ²	Revestim vítreo 5x5 cm Revestimiento vítreo 5x5 cm blanco, Togama	21,04
		VEINTIUN con CUATRO CÉNTIMOS	
APARTADO E37J REVESTIMIENTOS DE POLICARBONATO			
E37J0010	m ²	Placa de policarbonato de 130x300 cm, e=2 mm Placa de policarbonato para protección y decoración de paredes, de 130x300 cm, e=2 mm, reacción al fuego B,s1-d0, Carboprotec	61,54
		SESENTA Y UN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E37J0020	m	Rodapié de policarbonato de h=10 cm, e=2 mm Rodapié de policarbonato, de h=10 cm, e=2 mm, reacción al fuego B,s1-d0, Carboprotec	8,95
		OCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO E39 VIDRIOS			
APARTADO E39A VIDRIOS PLANOS			
SUBAPARTADO E39AA VIDRIOS LUNA			
ELEMENTO E39AAA LUNAS INCOLORAS			
E39AAA0010	m ²	Luna 2 mm Planilux ó equiv. Luna 2 mm Planilux	9,66
		NUEVE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E39AAA0020	m ²	Luna 3 mm Planilux ó equiv. Luna 3 mm Planilux	10,92
		DIEZ con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E39AAA0030	m ²	Luna 4 mm Planilux ó equiv. Luna 4 mm Planilux	11,23
		ONCE con VEINTITRES CÉNTIMOS	
E39AAA0050	m ²	Luna 5 mm Planilux ó equiv. Luna 5 mm Planilux	12,44
		DOCE con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E39AAA0080	m ²	Luna 6 mm Planilux ó equiv. Luna 6 mm Planilux	13,65
		TRECE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E39AAA0090	m ²	Luna 8 mm Planilux ó equiv. Luna 8 mm Planilux	23,29
		VEINTITRES con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E39AAA0100	m ²	Luna 10 mm Planilux ó equiv. Luna 10 mm Planilux	30,02
		TREINTA con DOS CÉNTIMOS	
E39AAA0110	m ²	Luna 15 mm Planilux ó equiv. Luna 15 mm Planilux	114,22
		CIENTO CATORCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ELEMENTO E39AAC LUNAS PLATEADAS			
E39AAC0010	m ²	Luna plateada 3 mm incolora Luna plateada 3 mm incolora	18,52
		DIECIOCHO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E39AAC0020	m ²	Luna plateada 4 mm incolora Luna plateada 4 mm incolora	19,61
		DIECINUEVE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E39AAC0030	m ²	Luna plateada 5 mm incolora Luna plateada 5 mm incolora	22,12
		VEINTIDOS con DOCE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 175/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E39AAC0040	m ²	Luna plateada 5 mm color gris/bronce Luna plateada 5 mm color gris/bronce	87,14
E39AAC0050	m ²	Luna plateada 5 mm, verde/rosa Luna plateada 5 mm, verde/rosa	87,17
			OCHENTA Y SIETE con CATORCE CÉNTIMOS
			OCHENTA Y SIETE con DIECISIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E39AD VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD			
E39AD0040	m ²	Stadip ó equiv. 6 mm (3+3) incoloro Laminar seguridad simple, Stadip 6 mm (3+3) incoloro	36,99
E39AD0050	m ²	Stadip ó equiv. 8 mm (4+4) incoloro Laminar seguridad simple, Stadip 8 mm (4+4) incoloro	47,94
E39AD0060	m ²	Stadip ó equiv. 10 mm (5+5) incoloro Laminar seguridad simple, Stadip 10 mm (5+5) incoloro	49,34
E39AD0070	m ²	Stadip ó equiv. 12 mm (6+6) incoloro Laminar seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro	54,26
			CUARENTA Y SIETE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
			CUARENTA Y NUEVE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
			CINCUENTA Y CUATRO con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E39AE VIDRIOS ARMADOS			
E39AE0010	m ²	Vidrio armado 6 mm incoloro Vidrio armado 6 mm incoloro	31,60
E39AE0030	m ²	Vidrio armado 6 mm color Vidrio armado 6 mm color	38,07
			TREINTA Y UN con SESENTA CÉNTIMOS
			TREINTA Y OCHO con SIETE CÉNTIMOS
APARTADO E39C MOLDEADOS DE VIDRIO			
SUBAPARTADO E39CA MOLDEADOS DE VIDRIO PARA TABIQUES			
E39CA0010	ud	Baldosa vidrio Primalit ó equiv. 200x200x80 incol. Baldosa vidrio Primalit 200x200x80 incoloro.	6,94
E39CA0020	ud	Baldosa vidrio Primalit ó equiv. 200x200x80 color Baldosa vidrio Primalit 200x200x80 color	8,85
E39CA0030	ud	Baldosa vidrio Primalit ó equiv. 240x240x80 incol. Baldosa vidrio Primalit 240x240x80 incoloro	8,96
E39CA0040	ud	Baldosa vidrio Primalit ó equiv. 240x115x80 incol. Baldosa vidrio Primalit 240x115x80 incoloro	5,35
			OCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
			OCHO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
			CINCO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E40 VARIOS			
E40.0010	m ²	Red de Nylon ext. de 4 mm. de diámetro y luz de malla 10x10 cm	5,00
E40.0020	m	Cable de acero inoxidable AISI 316 de 4 mm de diámetro	1,96
E40.0030	m	Cable de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de diámetro	2,50
E40.0040	m	Cable de acero inoxidable AISI 316 de 6 mm de diámetro	3,50
E40.0050	u	Tensor de acero inoxidable AISI 316	7,12
E40.0060	u	Tensor con gancho inox	15,00
E40.0070	u	Tensor gancho abierto inox	11,50
E40.0080	u	Tensor tubular inox	18,00
			CINCO
			UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
			DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS
			TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS
			SIETE con DOCE CÉNTIMOS
			QUINCE
			ONCE con CINCUENTA CÉNTIMOS
			DIECIOCHO

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 176/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E40.0090	u	Sujetacable de acero inoxidable AISI 316	1,95
E40.0100	u	Rollo de soga (100MT)	27,00
			UN con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
			VEINTISIETE
SUBCAPÍTULO E41 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO			
APARTADO E41A FUTBOL			
E41A0010	ud	Porterías F11 fija postes trase 120x100	1.152,60
E41A0020	jg	Red F.11 PE C/Nudo Cb. Blc.3,5mm M-150 Cajón	181,52
E41A0030	ud	Porterías F11 Portatil arquillos 120x100	1.559,40
E41A0040	jg	Ruedas Traslado porterías F11	374,26
E41A0050	ud	Anclaje en espiral	70,48
E41A0060	ud	Porterías F7 Abatible	1.017,00
E41A0070	ud	Porteria F7 anclajes, arquillos traseros	949,20
E41A0080	ud	Porterías F7 Portatil, arquillos , base aluminio	1.111,92
E41A0090	jg	Banderín de córner flexible	339,00
E41A0100	jg	Red F.11 Nylon con Nudo Tr. Bic. 3mm Malla-120	461,04
E41A0110	jg	Red F.7 Ny C/Nudo Trz. Bic.3mm M-120 Cajon	130,18
E41A0120	ud	Porterías balonmano acero perfil 80x80.Fija Eco	542,40
E41A0130	ud	Porteria Combinada Anti vandolica Basket-Balonm	1.824,24
E41A0140	jg	Red Blm/F.Sala 3,5mm Ny Blc. Malla-100	104,49
E41A0150	ud	Anclaje en espiral	70,48
E41A0160	ud	Porteria Balonmano de Aluminio. Base Abatible.	881,40
			OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN con CUARENTA CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	177/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E41A0170	ud	Portería Balonmano de Aluminio.Fija arq. "U"	718,68
		SETECIENTOS DIECIOCHO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E41A0180	ud	Porteria Balonmano acero 80x80 enrejada	1.244,59
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E41A0190	ud	Porteria Balonmano Entrenamiento 90mm	585,25
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
APARTADO E41C BASKET			
E41C0120	u	Canasta Plegable a pared metacr.15, aro FLEXIBLE Y RED	2.169,60
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE con SESENTA CÉNTIMOS	
E41C0130	u	Canasta T.Mult.Motorizada Tbl.Mtcrilat 15 aro Fijo	6.102,00
		SEIS MIL CIENTO DOS	
E41C0140	u	Tablero Metacr. 15mm 1,8x1,05m	628,95
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E41C0150	u	Canasta techo monotubo motorizada.15mm. A.Fijo	5.152,80
		CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS con OCHENTA CÉNTIMOS	
E41C0160	u	Canasta Plegable a pared metacr.15, aro Bsc	2.169,60
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE con SESENTA CÉNTIMOS	
E41C0170	u	Canasta Competicion Vuelo 2,25	5.499,43
		CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E41C0180	u	Canasta Baloncesto Fibra, aro fijo (S/contrap)	1.378,85
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E41C0190	u	Canasta Portatil GalvanV1.65T.Meta 15+Aro fijo	1.959,42
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E41C0200	u	Canastas fijas MINI galvanizadas Aro fijo fibr	745,80
		SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS	
E41C0210	u	Tablero Fibra Minibasket 1,2x0,9m	238,66
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E41C0220	u	Tablero Metacr. 10mm Minibasket 1,2x0,9m	366,80
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS con OCHENTA CÉNTIMOS	
E41C0230	u	Tablero Metacr. 15mm Minibasket 1,2x0,9m	469,18
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E41C0240	u	Bastidor basket - mini basket	575,58
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E41C0250	u	Protector Poste MiniB 100x100 Broker Azul	230,52
		DOSCIENTOS TREINTA con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 178/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E41C0260	u	Tablero Metacr. 10mm 1,8x1,05m	434,60
E41C0270	u	Tablero Metacr. 15mm 1,8x1,05m	629,18
E41C0280	u	Tablero Metacr. 20mm 1,8x1,05m	797,33
E41C0290	u	Tablero Metacr. 30mm 1,8x1,05m	1.213,62
E41C0300	u	Tablero Fibra 1,8x1,05m	341,71
E41C0400	u	Protector Tablero Azul	81,36
E41C0410	jg	Aro Fijo	182,50
E41C0420	jg	Aro Antivandalico	271,20
E41C0430	jg	Aro Basculante	718,68
E41C0440	jg	Red Baloncesto PA Blanca Trenzada 3,5mm	11,53
APARTADO E41D OTROS DEPORTES			
E41D0010	Jg	Poste Tenis Aluminio 120mm	528,84
E41D0020	Jg	Poste Tenis Aluminio ø90	479,25
E41D0030	ud	Red Tenis 4mm PP S/nudo Ras. Malla-45 Ng C.PVC	121,67
E41D0040	ud	Podium Juez tenis	1.209,40
E41D0050	ud	Silla Jueces Voleibol	770,72
E41D0060	jg	Postes de Voleibol Aluminio 120	983,10
E41D0070	jg	Poste Voleibol Aluminio 90mm Red. Multid.	745,80
E41D0080	ud	Pieza Centro Guia Tenis Blc. 50mm Ollaos y cuerda	5,18
E41D0090	ud	Red Voleibol 4mm PP Ras S/nudo Ng. Malla100 Com	160,79

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	179/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E41DO100	ud	Protector poste voleibol 120mm	520,84
			QUINIENTOS VEINTE con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO E32AG VARIOS			
E32AG0010	ud	APARCABICIS MODELO COPENHAGUE 6 PLAZAS, O SIMILAR Aparca-bicicletas de 6 plazas, de tubo de acero galvanizado, ref. APB01, Tarregas	263,25
			DOSCIENTOS SESENTA Y TRES con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E32AG0020	ud	APARCABICIS BARCELONA, O SIMILAR DE 95X75X10 GALVANIZADO 2 Aparca-bicicletas tipo BCN de tubo de acero galvanizado de ø50 mm, de 95x75x95h, ref. APB02, Tarregas	100,88
			CIEN con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E32AG0030	ud	APARCABICIS BARCELONA, O SIMILAR INOXIDABLE 2 PLAZAS Aparca-bicicletas tipo BCN de tubo de acero Inox., de ø50 mm, de 95x75x95h, ref. APB03, Tarregas	180,80
			CIENTO OCHENTA con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO E42 RIEGO POR ASPERSION			
E420070	u	TUBERIA PE VIRGEN AD-P100 .50 MM. PN-10	10,58
			DIEZ con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E420071	u	BOBINA PE. 16 MM. HIDROPIPER (50 MTS.)	59,40
			CINCUENTA Y NUEVE con CUARENTA CÉNTIMOS
E420072	u	TAPON CIEGO P.V.C. HEMBRA 110 MM.	22,44
			VEINTIDOS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E420073	u	GOMA NEOPRENO .1/2" (BRIKMANN)	0,14
			CERO con CATORCE CÉNTIMOS
E420074	u	JUNTA GOMA PLANA BRIDAS 110 MM.	2,99
			DOS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E420075	u	ADHESIVO "TANGIT" (125 GRAMOS)	11,10
			ONCE con DIEZ CÉNTIMOS
E420076	u	LOCTITE-55 TEFLON HILO DE 150 MTRS.	21,60
			VEINTIUN con SESENTA CÉNTIMOS
E420077	u	ROLLO CINTA TEFLON (12 MTS.X 0.075)	0,56
			CERO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E420078	u	VALVULA RETENCION CLAPETA 1.1/2" 3185	28,50
			VEINTIOCHO con CINCUENTA CÉNTIMOS
E420079	u	FILTROS METALICO PARA VALV. 1/4"	15,60
			QUINCE con SESENTA CÉNTIMOS
E420080	u	GEST SOLENO. SERIE QNA 24 V ABIERTO 6W	64,32
			SESENTA Y CUATRO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E420081	u	TECNIDRO CODO METÁLICO 8 X 1/4" L/C	3,78
			TRES con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E420082	u	JIM VALVULA VENTOSA DOBLE EFECTO 1"	36,54
			TREINTA Y SEIS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E420083	u	ASTORE VALVULA PVC R/HEMBRA 3/4"	19,56
			DIECINUEVE con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E420084	u	ARANDELA PLANA CINCADA 16 MM.	0,14
			CERO con CATORCE CÉNTIMOS
E420085	u	TORNILLO CON TUERCA 16 X 100 MM	1,40
			UN con CUARENTA CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 180/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E420086	u	ABRAZADERA C/GOMA "MEFA" - 47-52 MM.	1,91
E420087	u	ABRAZADERA C/GOMA "MEFA" 159-168 --M-820.	6,96
E420088	u	JIMT FILTRO ANILLAS-X213 .2" -130-M	264,72
E420089	u	AZUD FILTRO ANILLAS 50/A 1.1/2" 130 M	41,10
E420090	u	ENLACE R/MACHO PE .63 X .2" (ASTORE)	7,88
E420091	u	ENLACE UNION RECTO PE .32 MM. (ASTORE)	4,20
E420092	u	CODO P.E. .50 MM 90" (ASTORE)	10,00
E420093	u	TAPON PPFV R/MACHO 1"	0,65
E420094	u	TAPA PPFV R/HEMBRA 1/2"	0,34
E420095	u	REDUCCION PPFV M-H 3/4" X 1"	1,40
E420096	u	AZUD MANGUITO ENLACE UNION PE. 16 MM.	0,12
E420097	u	AZUD ACOMETIDA CONEXION PE. 16 MM.	0,10
E420098	u	TAPON DE ACOMETIDA P.E. 8 MM.	0,11
E420099	u	AZUD PIQUETA ESTACA SUJECCION TUBO 16	0,19
E420100	u	AZUD GOTERO VIBRA-CLEAN AUTO. 4 L/H	0,20
E420101	u	PERROT VP2-PISTON DRIVE COMPLETE-METAL	417,36
E420102	u	PERROT VP2 PISTON DRIVE COMPLETE PLAST	353,64
E420103	u	PERROT LLAVE VP2 (FACEKEYHOLE)	82,44
E420104	u	REPUESTO ASSEMBLY STOPPER-TWIN 101 PLUS	43,56
E420105	u	RAIN BIRD ASPERSOR EAGLE-900-S STOPAMC	409,60
E420106	u	RAIN BIRD REGULADOR PRESION PRS-DIAL	122,00

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 181/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E420107	u	RAIN BIRD MEMBRANA 150/200 PE - PEB	78,10
E420108	u	RAIN BIRD CONEXION HERMETICA DBY	2,46
E420109	u	VALVULA RETENCION CLAPETA 1.1/4"	19,44
E420110	u	RAIN BIRD CONEXION HERMETICA DBM	1,93
E420111	u	RAIN BIRD SOLENOIDE VALVULAS PGA 24V	47,23
E420112	u	RAIN BIRD SOLENOIDE KIT GBS25 213462C	48,54
E420113	u	RAIN BIRD SOLENOIDE 95DR (17) 20692001	96,72
E420114	u	RAIN BIRD EMBOLO ASPERSORES 629453	17,82
E420115	u	R-BIRD ARO REGULACION 91-95 DR(202429)	31,50
E420116	u	RAIN BIRD SOLENOIDE VERDE PE/DR/EAGLE	28,56
E420117	u	RAIN BIRD SEGURO ASP 95 DR (27) 200974	5,28
E420118	u	R-BIRD CAZOLETA TAPA 95-DR (202685)	22,21
E420119	u	R-BIRD SOPORTE +MUELLE 95-DR (210428)	82,44
E420120	u	R-BIRD JUNTA TAPA 95-DR (4) (204749)	20,00
E420121	u	R-BIRD MARTILLO 95-DR (17) (203944)	174,00
E420122	u	R-BIRD TORNILLO TAPA 95-DR (200974)	6,96
E420123	u	R-BIRD BRAZO SECTOR (23) 95-DR(211186)	79,98
E420124	u	RAIN BIRD TUBO SOLENOIDE ASPER. 630028	41,05
E420125	u	R-BIRD ANILLO SNAP-RIN 95-DR (208395)	12,94
E420126	u	RAIN BIRD DIAFRAGMA EAGLE 900 E/950 E	167,76
E420127	u	RAIN BIRD KIT CONTRAPESO ASP SR3003	34,44

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 182/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E420128	u	RAIN BIRD KIT PIEZAS SR3003 71P50590	13,50
E420129	u	RAIN BIRD KIT DEL EJE DEL BRAZO SR3003	22,50
E420130	u	RAIN BIRD KIT MONTAJE CUCHARA SR3003	65,38
E420131	u	RAIN BIRDRESORTE BRAZO SR3003 71P50812	34,98
E420132	u	HUNTER VALVULA ELECTRIC G-90 (289100	77,82
E420133	u	HUNTER SOLENOIDE 24 V. PARA G-95	14,94
E420134	u	ESPA ELECTROB.MULTI 55 7N 5,5 HP	1.182,00
E420135	u	TRANSFORMADOR 230/400 - 12/24V- 63 VA	57,90
E420136	u	CAJA REGISTRO HERMETICA 160 X 135 X 83	12,88
E420137	u	CABLE FLEXIBLE PLASTIGRON 8 X 1,5 MM2.	4,69
E420138	u	CABLE ELECT. LIBRE/HALOGENO 1 X 1,5 MM2.	0,46
E420139	u	BRIDA NYLON NEGRA 3.6 X 290 MM.	0,07
E420140	u	TACO NYLON 8 MM. PARA BRIDA NEGRA	0,11
E420141	u	ROLLO DE CINTA AISLANTE 25 X 25	2,34
E420142	u	CODO GALVANIZADO HEMBRA .2"	10,12
E420143	u	NIPLE DOBLE GALV. .2"	7,99
E420144	u	UNION UNIVERSAL GALV. CONICA .2"	29,69
E420145	u	TIRAFONDOS ABRAZADERAS M-8 X 40 MM.	0,17
E420146	u	TACOS NYLON F 8 X 40 MM	0,08
E420147	u	MANGUITO SEPARADOR M-8 X 30	0,38
E420148	u	ESPARRAGO M-8 X 30 MM.	0,18
E420149	u	GRASA BRUGAROLAS SKF 1 KG. (TSP6030)	21,78

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 183/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E420150	u	ENLACE LATON R/MACHO .50 X 1.1/2"	27,50
E420151	u	CODO ROSCAR LATON .2"	18,00
E420152	u	CODO ROSCAR LATON M-H. 1.1/2"	12,06
E420153	u	ANILLA ROSCAR LATON 1.1/2"	8,70
E420154	u	NIPLE DOBLE ROSCAR LATON 1.1/2"	5,64
E420155	u	TAPON MACHO LATON .1 "	2,02
E420156	u	TAPON MACHO LATON 1.1/2"	6,54
E420157	u	TUBERIA PE VIRGEN AD-P100 .63 MM. PN-16	24,41
E420158	u	TUBERIA PE VIRGEN AD-P100 .63 MM. PN-10.	16,73
E420159	u	TUBERIA PE VIRGEN AD-P100 .50 MM. PN-16	15,64
E420160	u	TUBERIA PE VIRGEN AD-P100 .50 MM. PN-10.	10,58
E420161	u	RAIN BIRD ASPERSOR EAGLE 950-E SECT.	511,03
E420162	u	RAIN BIRD ASPERSOR EAGLE-900-S STOPAMC	409,60
E420163	u	R-BIRD CODO ARTICULADO SJ-12-150 1.1/2	69,44
E420164	u	RAIN BIRD ELECTROV. 150 PGA 1 1/2" 24V	94,68
E420165	u	RAIN BIRD ELECTROV. 150 PEB 1 1/2" 24V	203,84
E420166	u	RAIN BIRD ELECTROV 300-BPE .3" BRONCE	950,16
E420167	u	RAIN BIRD ELECTROV. HYFLOW 3" 24 V.	422,95
E420168	u	RAIN BIRD CONEXION HERMETICA DBRY-6	2,84
E420169	u	RAIN BIRD CONEXION HERMETICA DBM	1,93

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	184/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO Q MAQUINARIA			
SUBCAPÍTULO QA MAQUINARIA PESADA			
APARTADO QAA MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS			
QAA0010	h	Traxcavator Caterp. 955 ó equiv. Traxcavator Caterp. 955	40,00
QAA0020	h	Retroexcavadora M. F. óp equiv. con cazo. Retroexcavadora M. F. con cazo.	25,52
QAA0030	h	Retroexcav Caterp 214 B ó equiv. c/mart romp s/neumát Retroexcavadora Caterp. 214 B con martillo rompedor sobre neumáticos.	69,24
QAA0040	h	Retroexcavadora M.F. c/martillo rompedor Retroexcavadora M.F. con martillo rompedor.	32,80
QAA0050	h	Motovolquete 1 m³ con maquinista. Motovolquete 1 m³ con maquinista.	16,57
QAA0060	h	Pala cargadora Caterp 966 ó equiv. Pala cargadora Caterp 966	46,38
QAA0070	h	Pala cargadora Caterp 930 ó equiv. Pala cargadora Caterp 930	33,13
QAA0080	h	Pala cargadora Caterp 920 ó equiv. Pala cargadora Caterp 920	29,82
APARTADO QAB MAQUINARIA PARA TRANSPORTE			
QAB0020	ud	Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo	3,16
QAB0030	h	Camión volquete 2 ejes > 15 t Camión volquete 2 ejes > 15 t	45,00
QAB0040	h	Camión volquete 1 eje < 15 t Camión volquete 1 eje < 15 t	45,00
QAB0050	h	Furgón de 3,5 t Furgón de 3,5 t	15,00
QAB0060	h	Dumper 1500 kg Dumper 1500 kg	4,73
QAB0070	h	Transporte c/contenedor de escombros Transporte con contenedor de escombros	8,42
QAB0080	m	Repercusión s/util transporte maquinaria Repercusión s/util de transporte maquinaria	15,96
QAB0090	ud	Transporte camión	120,00
QAB0100	ud	Transporte camión grúa	200,00
QAB0110	ud	Cubeta para almacenar escombros	500,00

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	185/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO QAC MAQUINARIA PARA ELEVACIÓN			
QAC0010	h	Camión grúa 3-3,5 t (pequeño) Camión grúa 3-3,5 t (pequeño)	40,00
QAC0020	h	Camión grúa 5-6 t (mediano) Camión grúa 5-6 t (mediano)	50,00
QAC0030	h	Camión grúa 7-9 t (grande) Camión grúa 7-9 t (grande)	60,00
APARTADO QAD MAQUINARIA PARA HORMIGÓN			
QAD0010	h	Hormigonera portátil 250 l Hormigonera portátil 250 l	4,14
CUATRO con CATORCE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO QB MAQUINARIA LIGERA Y HERRAMIENTAS			
APARTADO QBB COMPRESORES			
QBB0010	h	Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.	11,59
QBB0020	h	Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos.	11,59
QBB0030	h	Compresor caudal 3,7 m³/m 3 martillos. Compresor caudal 3,7 m³/m 3 martillos.	11,59
QBB0040	h	Compresor caudal 5 m³/m 3 martillos. Compresor caudal 5 m³/m 3 martillos.	16,57
QBB0050	h	Equipo airless y compresor Equipo airless y compresor	4,98
QBB0100	h	Maquina de proyección	1,70
UN con SETENTA CÉNTIMOS			
APARTADO QBC MARTILLOS			
QBC0010	h	Martillo eléctrico manual picador. Martillo eléctrico manual picador.	4,98
QBC0020	h	Martillo manual perforador brocas especiales	74,84
SETENTA Y CUATRO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
APARTADO QBD BANDEJAS VIBRANTES PARA COMPACTACIONES			
QBD0010	h	Bandeja vibrante Vibromat con operario Bandeja vibrante Vibromat con operario	18,22
DIECIOCHO con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
APARTADO QBE PISONES COMPACTADORES			
QBE0010	h	Pisón mecánico Pisón mecánico	9,94
NUEVE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	186/213




3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO QBH ROZADORAS			
QBH0010	h	Rozadora eléctrica 220 V Rozadora eléctrica 220 V	3,75
		TRES con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
QBH0020	h	Rozadora eléctrica con aspiradora, 220 V Rozadora eléctrica con aspiradora, 220 V	7,88
		SIETE con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 187/213
			
3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO M MANO DE OBRA			
SUBCAPÍTULO M01D MANO DE OBRA POR ADMINISTRACION			
M01D010	h	Oficial de primera	18,40
M01D020	h	Peón	17,00
M01D030	h	Oficial especialista riego	47,00
M01D040	h	Oficial de primera Extra Lunes a Sábado	27,60
M01D050	h	Peón Extra Lunes a Sábado	25,50
M01D060	h	Oficial de primera Extra Domingos y Festivos	36,80
M01D070	h	Peón Extra Domingo y Festivos	33,66
M01D080	h	Encargado	22,86
M01D100	h	Ingeniero Técnico	25,94

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	188/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO A AUXILIARES			
SUBCAPÍTULO A05 MEDIOS AUXILIARES			
APARTADO A05A ENCOFRADOS			
SUBAPARTADO A05AA ENCOFRADOS DE CIMIENTOS			
A05AA0010	m ²	Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.	11,97
		ONCE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
A05AA0020	m ²	Encofrado y desencofrado de zapatas. Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).	19,05
		DIECINUEVE con CINCO CÉNTIMOS	
A05AA0030	m ²	Encofrado y desencofrado en vigas riostras. Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas)	14,38
		CATORCE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO A05AB ENCOFRADOS DE MUROS			
A05AB0010	m ²	Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 2 m. alt. (4 puestas) i/desencofrante.	16,32
		DIECISEIS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
A05AB0020	m ²	Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 3.5 m. alt. (8 puestas) i/desencofrante.	15,25
		QUINCE con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
A05AB0030	m ²	Encofrado y desencof. de muros horm. visto 2 caras 1,5 m Encofrado y desencofrado de muros horm. visto 2 caras 1,5 m, i/desencofrante.	34,21
		TREINTA Y CUATRO con VEINTIUN CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO A05AC ENCOFRADOS DE VIGAS			
A05AC0010	m ²	Encofrado y desencofrado vigas planas. Encofrado y desencofrado vigas planas. (8 puestas) i/desencofrante.	19,56
		DIECINUEVE con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
A05AC0020	m ²	Encofrado y desencof. en vigas colgadas. Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.	22,12
		VEINTIDOS con DOCE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO A05AD ENCOFRADOS DE PILARES			
A05AD0010	m ²	Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto i/desencofrante.	26,29
		VEINTISEIS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
A05AD0020	m ²	Encofrado y desencofrado pilares circulares para dejar visto. Encofrado y desencofrado pilares circulares para dejar visto i/desencofrante.	30,93
		TREINTA con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
A05AD0030	m ²	Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante.	18,42
		DIECIOCHO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO A05AE ENCOFRADOS DE FORJADOS			
A05AE0010	m ²	Encofrado y desencofrado forjado unidireccional. Encofrado y desencofrado forjado unidirecc. con p.p. fronteras.	18,46
		DIECIOCHO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
A05AE0020	m ²	Encofr. y desenc. forjados casetones recuperables Encofr. y desenc. forjados retic. casetones recuperables de plástico.	7,45
		SIETE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 189/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO A05AF ENCOFRADOS DE LOSAS			
A05AF0010	m ²	Encofrado y desencof. de madera en losas. Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).	19,00
		DIECINUEVE	
A05AF0020	m ²	Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.	20,06
		VEINTE con SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO A05AG VARIOS			
A05AG0010	m ²	Confección y amortización encofrado de madera para peldañado. Confección y amortización de encofrado de madera para peldañado.	2,88
		DOS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
A05AG0020	m ²	Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.	16,88
		DIECISEIS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
A05AG0030	m ²	Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. (8 puestas).	17,69
		DIECISIETE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
APARTADO A05B ANDAMIOS			
SUBAPARTADO A05BA ANDAMIOS TUBULARES			
ELEMENTO A05BAA ANDAMIOS TUBULARES DE MARCO			
A05BAA0010	m ²	Alquiler diario andamio tubular de marco Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.	0,32
		CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
A05BAA0020	m ²	Montaje andamio tubular de marco Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.	5,00
		CINCO	
A05BAA0030	m ²	Desmontaje andamio tubular de marco Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.	4,00
		CUATRO	
A05BAA0040	m ³	Alquiler diario andamio tubular de marco Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.	0,32
		CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
A05BAA0050	m ³	Montaje andamio tubular de marco Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.	4,00
		CUATRO	
A05BAA0060	m ³	Desmontaje andamio tubular de marco Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004.	3,00
		TRES	
A05BAA0070	d	Alquiler de andamio homologado	176,00
		CIENTO SETENTA Y SEIS	
A05BAA0080	ud	Montaje, desmontaje de andamio homologado con andamio de 8 cuerpos de altura	850,00
		OCHOCIENTOS CINCUENTA	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 190/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
A05BAB0010	m ²	Alquiler diario andamio tubular direccional Alquiler diario de andamio tubular direccional, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostamiento a fachadas, según RD 2177/2004.	0,32
		CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
A05BAB0020	m ²	Montaje andamio tubular direccional Montaje de andamio tubular direccional, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostamiento a fachadas, según RD 2177/2004.	5,00
		CINCO	
A05BAB0030	m ²	Desmontaje andamio tubular direccional Desmontaje de andamio tubular direccional, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostamiento a fachadas, según RD 2177/2004.	4,00
		CUATRO	
A05BAB0040	m ³	Alquiler diario andamio tubular direccional Alquiler diario de andamio tubular direccional, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostamiento a fachadas, según RD 2177/2004.	0,32
		CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
A05BAB0050	m ³	Montaje andamio tubular direccional Montaje de andamio tubular direccional, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostamiento a fachadas, según RD 2177/2004.	4,00
		CUATRO	
A05BAB0060	m ³	Desmontaje andamio tubular direccional Desmontaje de andamio tubular direccional, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostamiento a fachadas, según RD 2177/2004.	3,00
		TRES	
ELEMENTO A05BAC TIJERAS			
A05BAC0010	d	Tijera elevadora eléctrica de 8 metros	270,00
		DOSCIENTOS SETENTA	
A05BAC0011	d	Tijera elevadora diesel de 12 metros	290,00
		DOSCIENTOS NOVENTA	
A05BAC0012	d	Brazo telescopico 12 metros	290,00
		DOSCIENTOS NOVENTA	
SUBCAPÍTULO A08 PAVIMENTOS			
APARTADO A08A PULIDO DE PAVIMENTOS			
A08A0010	m ²	Pulido y abrillantado granito artificial. Pulido y abrillantado pavimento granito artificial.	10,95
		DIEZ con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
A08A0020	m ²	Pulido y abrillantado de pavimentos. Pulido y abrillantado de pavimentos.	10,14
		DIEZ con CATORCE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 191/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO D DESCOMPUESTOS			
SUBCAPÍTULO D04 SANEAMIENTO			
APARTADO D04B ARQUETAS DE SANEAMIENTO			
SUBAPARTADO D04BA ARQUETAS DE REGISTRO			
D04BA0010	ud	Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	144,96
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D04BA0020	ud	Arqueta saneam prefabr. D 40 cm PEAD Arqueta prefabricada de registro para saneamiento, de polietileno de alta densidad, Logit-Hidro mod. B041003I200 o equivalente, de D=400 mm, con tres entradas y una salida de 110-200 mm, con un espesor de 8 mm y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm ² , carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	232,54
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D04BA0030	ud	Arqueta saneam prefabr. PP, 40x40x40 cm. Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm ² , carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	107,79
		CIENTO SIETE con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D04BA0050	ud	Arqueta 50x50x50 horm. fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	205,73
		DOSCIENTOS CINCO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D04BA0060	ud	Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm. Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm ² , carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	234,98
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D04BA0080	ud	Arqueta 60x60x60 horm. fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	216,21
		DOSCIENTOS DIECISEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
D04BA0090	ud	Arqueta 70x70x70 horm. fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	321,74
		TRESCIENTOS VEINTIUN con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Página 147

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	192/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO D04BB ARQUETAS SIFÓNICAS			
D04BB0010	ud	Arqueta sifónica 40x40x50 horm. fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta sifónica de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	156,08
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS con OCHO CÉNTIMOS	
D04BB0020	ud	Arqueta sifónica 50x50x50 horm. fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	216,85
		DOSCIENTOS DIECISEIS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D04BB0030	ud	Arqueta sifónica 60x60x60 horm.fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta sifónica de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	270,76
		DOSCIENTOS SETENTA con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D04BB0040	ud	Arqueta sifónica 70x70x70 horm.fck 15 N/mm ² tapa fund. dúctil Arqueta sifónica de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm ² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm ² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.	349,93
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO D07 ALBAÑILERÍA

APARTADO D07K GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO

D07K0010	m ²	Guarnec+enlucido yeso b/vista vertical. Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 mm de espesor, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y humedecido de la pared.	7,57
		SIETE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D07K0020	m ²	Guarnec+enlucido yeso b/vista horizontal. Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm de espesor, incluso limpieza y humedecido del techo.	7,56
		SIETE con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D07K0030	m ²	Guarnec yeso+tendido escay b/vista vertical. Guarnecido de yeso a buena vista y tendido con pasta de escayola, en paredes, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y humedecido de la pared.	8,96
		OCHO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D07K0040	m ²	Guarnec yeso+tendido escay b/vista horizontal. Guarnecido de yeso y enlucido con pasta de escayola, a buena vista en techos, incluso limpieza y humedecido.	8,95
		OCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D07K0050	m ²	Guarnec b/vista mort escay Guarnecido sin maestrear con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, Perlínor plus de Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios manuales con llana, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.	7,16
		SIETE con DIECISEIS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 193/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D07K0060	m ²	Guarnec maestread mort escayola Guarnecido maestreado con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, Perlínor plus de Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios manuales con llana, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.	15,05
		QUINCE con CINCO CÉNTIMOS	
D07K0090	m ²	Bruñido escayola sobre enfosc vertical. Bruñido de escayola sobre paramentos verticales previamente enfoscados con mortero de cemento.	7,07
		SIETE con SIETE CÉNTIMOS	
D07K0100	m ²	Bruñido escayola sobre enfosc horizontal. Bruñido de escayola sobre paramentos horizontales previamente enfoscados con mortero de cemento.	7,08
		SIETE con OCHO CÉNTIMOS	
D07K0210	m ²	Guarnec+enlucido yeso (precio medio) Guarnecido y enlucido de yeso (marcado CE s/UNE EN 13279), aplicado en paramentos verticales, de 15 mm de espesor, incluso incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, guardavivos de PVC en todas las esquinas y limpieza y humedecido del soporte. (precio medio)	7,29
		SIETE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

APARTADO D07L ENFOSCADOS

D07L0010	m ²	Enfosc maestread vert inter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	19,87
		DIECINUEVE con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D07L0020	m ²	Enfosc maestread vert inter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	18,98
		DIECIOCHO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D07L0030	m ²	Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	21,46
		VEINTIUN con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D07L0040	m ²	Enfosc maestread vert exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	21,92
		VEINTIUN con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D07L0050	m ²	Enfosc maestread vert exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	20,58
		VEINTE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D07L0060	m ²	Enfosc maestread horiz inter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	19,23
		DIECINUEVE con VEINTITRES CÉNTIMOS	
D07L0070	m ²	Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	18,34
		DIECIOCHO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 194/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D07L0080	m ²	Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	20,82
		VEINTE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D07L0090	m ²	Enfosc maestread horiz exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	21,27
		VEINTIUN con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
D07L0100	m ²	Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	19,93
		DIECINUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D07L0110	m ²	Enfosc preparación soportes p/alicatados. Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.	11,53
		ONCE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D07L0120	m ²	Enfosc sin maestrear+revoco hidróf. p/deposit. Enfoscado sin maestrear y revoco de mortero de cemento y arena fina con adición de hidrófugo para aljibes y depósitos de agua.	15,84
		QUINCE con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D07L0130	m ²	Bruñido mortero cem 1:3 Bruñido con mortero de cemento 1:3, sobre paramentos verticales, previamente enfoscados.	3,85
		TRES con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D07L0160	m ²	Enfosc maestread vert ext. con mortero de cemento y resinas, c/m Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero a base de cemento, áridos, humo de sílice y resinas sintéticas, tipo Sika Monotop 620 o equivalente, de 3 mm de espesor, armado con malla de fibra de vidrio, aplicado sobre placas de aislamiento de poliestireno, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.	29,49
		VEINTINUEVE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO D08 CUBIERTAS

APARTADO D08A FORMACIÓN DE PENDIENTES

SUBAPARTADO D08AA CUBIERTAS PLANAS

D08AA0010	m ²	Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.	18,16
		DIECIOCHO con DIECISEIS CÉNTIMOS	
D08AA0020	m ²	Formac pendientes cubiert horm ligero 15cm Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.	21,30
		VEINTIUN con TREINTA CÉNTIMOS	
D08AA0030	m ²	Protección membrana imperm. con mortero 2 cm Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 2 cm de espesor, acabado fratasado.	5,65
		CINCO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D08AA0040	m ²	Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada. Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 3 cm de espesor, armada con malla metálica galvanizada, acabado fratasado.	8,89
		OCHO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 195/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D08AA0070	m ²	Faldón: form pendientes, impermeab. autoproteg. aluminio. Faldón de azotea no transitable formado por: -barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, capa de imprimación con adhesivo asfáltico, lámina de oxiasfalto con armadura de polietileno de 4 kg LO-40, y otra lámina de betún polimérico con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio natural de 4 kg, LO-30-NAM, incluso solapes y formación de contornos a 20 cm de altura. Colocada y probada s/ UNE-EN 13707 y UNE-EN 13707.	48,03
		CUARENTA Y OCHO con TRES CÉNTIMOS	
D08AA0080	m ²	Faldón: form pendientes, impermeab. y baldosin. Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 12cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, capa de imprimación con adhesivo asfáltico, lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m ² , tipo LBM-40-FP (150); capa de mortero de protección, y solado con baldosín cerámico de 10x20 cm, colocado y rejuntado, incluso parte proporcional de solapes y formación de contornos a 20 cm de altura. S/ UNE-EN 13707.	62,87
		SESENTA Y DOS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
APARTADO D08C CUBIERTAS PLANAS			
D08C0010	m ²	Solado de loseta roja de 10x20 cm Solado de loseta roja de 10x20 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado, formación de juntas de dilatación y limpieza.	20,82
		VEINTE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D08C0020	m ²	Solado de loseta roja de 20x20 cm Solado de loseta roja de 20x20 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso p.p. de zabaleta y contrazabaleta, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	19,68
		DIECINUEVE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D08C0060	m ²	Cubierta plana transitable: formac + impermeabiliz. Cubierta plana transitable, constituida por: capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora de geotextil de 120 g/m ² , membrana impermeabilizante de PVC de 1,2 mm de espesor, y capa separadora, totalmente terminada, lista para pavimentar.	32,15
		TREINTA Y DOS con QUINCE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO D09 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO			
APARTADO D09A IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS BITUMINOSAS			
SUBAPARTADO D09AA IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS, CON PROTECCIÓN PESADA			
D09AA0020	m ²	Impermeab cubiert protec pesada PA-6 una lám. LBM(SBS)-40-FV Pol Impermeabilización de cubierta destinada a ser protegida con protección pesada, mediante la ejecución de membrana tipo PA-6, s/UNE 104-402, constituida por: -imprimación con emulsión bituminosa Supermul (UNE 104-231); -lámina de betún elastómero de superficie no protegida, tipo LBM(SBS)-40-FV (4 kg/m ²), tipo Politaber VEL-40 o equivalente, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110 g/m ² y fabricada s/ norma UNE-EN 13707, totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	14,98
		CATORCE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D09AA0130	m ²	Impermeab cubiert protec pesada PA-7 dos lám. LO40FV Chovel-40 Impermeabilización de cubierta destinada a ser protegida con protección pesada, mediante la ejecución de la membrana tipo PA-7, según UNE 104-402, constituida por: -imprimación con emulsión bituminosa Supermul (UNE 104-231); -lámina bituminosa de superficie no protegida tipo LO 40-FV (4kg/m ²), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² , en dos capas, tipo Chovel-40 o equivalente, fabricada s/ UNE-EN 13707, totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares; -lámina igual a la anterior, soldada a ella a matajuntas. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	22,10
		VEINTIDOS con DIEZ CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 196/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D09AA0170	m ²	Impermeab cubiert protec pesada PA-8 dos lám. LBM(SBS)-40-FV, Po Impermeabilización de cubierta destinada a ser protegida con protección pesada, mediante la ejecución de la membrana tipo PA-8, según UNE 104-402, constituida por : -imprimación con emulsión bituminosa Supermul (UNE 104-231); -lámina bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-30-FV (4kg/m ²), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² , en dos capas, tipo Politaber VEL-30 de Chova o equivalente, fabricada s/ UNE-EN 13707, totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares; -lámina igual a la anterior, soldada a ella a matajuntas. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	23,34

VEINTITRES con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO D09AB IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA PARA CUBIERTAS ELEMENTO D09ABA IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

D09ABA0020	m ²	Impermeab cubiert autoprot. miner.GA-1 Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, realizada mediante la ejecución de membrana tipo GA-1 s/UNE 104-402, constituida por compuesto autoprotegido tipo Chovaterm XPS-40 COMBI-50/G gris o equivalente, formada por aislamiento de poliestireno extruido de 40 mm de espesor + una lámina de betún elastómero LBM (SBS) de 5 kg/m ² con armadura de fieltro de poliéster reforzado de 150 g/m ² , anclada mecánicamente al soporte con tornillos de doble rosca y arandelas de repartición, incluso soldado de solapes con un ancho mínimo de 12 cm entre láminas con cubrición de las fijaciones. Colocada, rematada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	31,99
------------	----------------	--	-------

TREINTA Y UN con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D09ABA0080	m ²	Impermeab cubiert autoprot. miner.GA-2 una lám. LO-40-FV + una Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, mediante la ejecución de membrana G.A.2 s/UNE 104-402, constituida por: -imprimación con emulsión bituminosa Supermul (UNE 104-231); -lámina bituminosa de superficie no protegida tipo LO-40-FV (4kg/m ²) con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² , tipo Chovel-40 o equivalente, fabricada s/ norma UNE-EN 13707, totalmente soldada al soporte; -lámina de betún elastómero con autoprotección mineral tipo LBM(SBS)-40/G-FV (4 kg/m ²) con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m ² , autoprotegida con gránulos minerales coloreados, tipo Politaber Vel P-40/G o equivalente, fabricada s/norma UNE-EN 13707, totalmente soldada a la anterior a matajuntas, incluso solapes y formación de contornos hasta 15 cm de altura. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	25,08
------------	----------------	---	-------

VEINTICINCO con OCHO CÉNTIMOS

D09ABA0110	m ²	Impermeab cubiert autoprot. miner.GA-3 una lám. LO40FV+una lám L Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, mediante la ejecución de membrana G.A.3 s/UNE 104-402, constituida por: -imprimación con emulsión bituminosa Choemul N (UNE 104-231); -lámina bituminosa de superficie no protegida tipo LO-40-FV (4kg/m ²) con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m ² , tipo Chovel-40 o equivalente, fabricada s/ norma UNE-EN 13707, totalmente soldada al soporte; -lámina bituminosa con autoprotección mineral tipo LBM(SBS)-40/G-FV (4 kg/m ²) con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m ² , tipo Politaber Vel P-40/G o equivalente, fabricada s/norma UNE-EN 13707 totalmente soldada a la anterior a matajuntas, incluso solapes y formación de contornos hasta 15 cm de altura. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	23,62
------------	----------------	---	-------

VEINTITRES con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D09ABA0190	m ²	Impermeab cubiert deck autoprot. mineral GF-4 una lám. LBM-50/G Impermeabilización autoprotegida no transitable, para cubierta Deck, constituida por: aislamiento térmico formado por panel de lana de roca hidrofugada de alta densidad (150-175 kg/m ³) aglomerada con resinas termoendurecibles y en cara exterior lámina asfáltica, con armadura de fibra de vidrio, tipo Laroc-S de 40 mm de espesor, anclada mecánicamente al soporte de chapa (no incluido), lámina bituminosa de oxisfalto de superficie no protegida con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m ² , s/UNE-EN 13707 tipo LO 40-FV, de 4 kg/m ² , Chovel-40 o equivalente, totalmente adherida al Laroc-S y lámina asfáltica de betún elastómero con autoprotección mineral tipo LBM(SBS)-40/G FV, s/UNE-EN 13707, con armadura de fibra de vidrio de 50 g/m ² , Politaber Vel-P-40/G o equivalente, de 4 kg/m ² , totalmente soldada a la anterior, según membrana GF-3. Colocada, rematada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	41,60
------------	----------------	---	-------

CUARENTA Y UN con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO D09ABB IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS CON AUTOPROTECCIÓN METÁLICA

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 197/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D09ABB0030	m ²	Impermeab cubiert autoprot. metálica MA-2 una lám. LO40FV+una lá Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, mediante la ejecución de la membrana tipo MA-2, s/UNE 104-402, constituida por: - capa de imprimación con emulsión bituminosa Supermul (UNE 104-231); -lámina bituminosa de superficie no protegida tipo LO-40-FV (4 kg/m ²), tipo Chovel-40 o equivalente, con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m ² , fabricada s/ UNE-EN 13707, totalmente soldada al soporte; -lámina bituminosa con autoprotección metálica de aluminio gofrado sin armar tipo LO-30-M/NA, (3kg/m ²), tipo Choalumex-30 o equivalente, fabricada s/ UNE-EN 13707, totalmente soldada a la anterior a matajuntas, incluso solapes y formación de contornos hasta 15 cm de altura. Colocada, rematada y probada, según C.T.E. DB HS-1.	22,86
VEINTIDOS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
APARTADO D09D IMPERMEAB. CUBIERTAS Y FACHADAS CON PINT. O REVEST.			
D09D0010	m ²	Impermeabilizante elástico horizontal, Antigoteras Impermeabilizante elástico horizontal. Antigoteras (Valentine) o equivalente, para problemas de estanqueidad en exteriores (especialmente indicado para terrazas, tejados y azoteas no transitables), varios colores, aplicado a brocha o rodillo, a tres manos, incluso limpieza del soporte.	11,59
ONCE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
D09D0050	m ²	Impermeab cubiert pintur elastóm. Pintura impermeabilizante sin juntas para cubiertas, a base de elastómero acrílico, Palfil de PALCANARIAS o equivalente, con un alargamiento a rotura de un 480% s/UNE 53413 i/imprimación, empastes y acabado a 2 manos con un espesor total de 1,2 mm. Colores: blanco, gris, verde, rojo canario, rojo teja e incoloro.	11,14
ONCE con CATORCE CÉNTIMOS			
D09D0060	m ²	Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico si Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil de PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vidrio de 50 g/m ² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituida por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de vidrio FV-50 y acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m ² . Colores: blanco, gris, verde, rojo canario, rojo teja y tierra.	22,26
VEINTIDOS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
APARTADO D09G IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS			
D09G0010	m ²	Impermeab depós agua potable mort. impermeab. a brocha. Impermeabilización en depósitos de agua potable con mortero impermeabilizante fino, Nitocote CM 650/652 o equivalente, con registro en Direc. Gral de Salud Públ. nº 39-01972-B, aplicado a brocha en dos capas, con un consumo de 2 kg/m ² , sobre enfoscado de mortero de cemento y arena u hormigón bien acabado.	7,98
SIETE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO D11P PAVIMENTOS CONTINUOS			
APARTADO D11PA PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN O MORTERO			
D11PA0010	m ²	Pavim continuo mort cem 1:3. Pavimento continuo de mortero de cemento 1:3, de 2,5 cm de espesor, con superficie enlucida sin ruletear, incluso formación de maestras y juntas.	10,16
DIEZ con DIECISEIS CÉNTIMOS			
D11PA0020	m ²	Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor, Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, acabado al fratás.	43,00
CUARENTA Y TRES			
D11PA0030	m ²	Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10cm armado fibras polipro Pavimento continuo realizado con hormigón de HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC Covi reglajunta 40B y fibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m ³), acabado al fratás.	40,00
CUARENTA			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 198/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D11PA0040	m ²	Pav cont horm HM-25/B/20/l, 10cm arm fibras PP + cuarzo corindón Pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-25/B/20/l, de 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC Covi reglajunta 40B, fibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m ³) y adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.	42,00
		CUARENTA Y DOS	
D11PA0050	m ²	Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/l, 15 cm espesor, Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/l, de 15 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico, acabado al fratás.	45,00
		CUARENTA Y CINCO	
D11PA0100	m ²	Pavimento continuo de mort. autonivelante sobre superf porosas, Pavimento continuo de mortero autonivelante, Ardex K14 o equivalente, de 5 mm de espesor, sobre soportes porosos, incluso imprimación de la superficie con Ardex P51 o similar, previa limpieza y preparación del soporte.	19,29
		DIECINUEVE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
D11PA0110	m ²	Pavimento continuo de mort. autonivelante sobre soporte asfalto, Pavimento continuo de mortero autonivelante, Ardex K14 o equivalente, de 5 mm de espesor, sobre soportes de asfalto, imprimación de la superficie con Ardex P82 o equivalente, previa limpieza y preparación del soporte.	21,22
		VEINTIUN con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
D11PA0120	m ²	Pavimento continuo de mort. autonivelante sobre soporte liso, Ar Pavimento continuo de mortero autonivelante, Ardex IFS o equivalente, de 10 mm de espesor, sobre soportes lisos, incluso imprimación de la superficie con Ardex EP2000 o equivalente, previa limpieza y preparación del soporte.	45,51
		CUARENTA Y CINCO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

APARTADO D11PB PAVIMENTOS CONTINUOS ASFÁLTICOS

D11PB0010	m ²	Pavim continuo en pistas deportivas Slurry negro. Pavimento continuo de garage, naves industriales, ... realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY NEGRO constituido por: -imprimación asfáltica; -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún y cargas minerales seleccionadas, aplicado a "dos capas".	7,95
		SIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D11PB0020	m ²	Pavim continuo en pistas deportivas Slurry rojo/verde. Pavimento continuo de garage, naves industriales, realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO O VERDE constituido por: -imprimación asfáltica; -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún y cargas minerales, aplicado a una capa; -pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas.	9,49
		NUEVE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

APARTADO D11PD PAVIMENTOS CONTINUOS DEPORTIVOS

D11PD0020	m ²	Pavimento deportivo para interiores Pavimento deportivo para interiores, de espesor total 6,5 mm, formado por una capa superior de PVC de 2,1 mm de espesor, tratado con protectsol, malla de fibra de vidrio (factor de agarre de seguridad) y soporte de espuma de PVC de doble densidad con células cerradas (absorción de choque 31%), de 4,4 mm de espesor, instalado.	51,15
		CINCUENTA Y UN con QUINCE CÉNTIMOS	
D11PD0060	m ²	Pavimento aglomerado para pista deportiva Pavimento aglomerado para pista deportiva, paseos... con piedra de granulometría seleccionada, en color rojo o verde, extendido s/ instrucciones de la casa suministradora, incluso solera de hormigón en masa de fck=12,5 N/mm ² , curado, formación de juntas y pendientes, relleno de gravilla drenante de 6 cm de espesor medio para nivelación.	46,94
		CUARENTA Y SEIS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D11PD0070	m ²	Pavimento césped artificial, p/pista tenis Pavimento de césped artificial, relleno con arena de cuarzo, s/norma DIN 18035-7 e instrucciones del fabricante, para la construcción de una pista de tenis de 36x18 m, con capa de uso 100% de polipropileno, resistente a los rayos UV, 8.800 dtex, de 75 µ de espesor, en color verde y material de soporte de tejido trefilado de PP, instalado.	26,38
		VEINTISEIS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	199/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D11PD0080	m ²	Pavimento césped artificial, p/pista paddel Pavimento de césped artificial, relleno con arena de cuarzo, s/norma DIN 18035-7 e instrucciones del fabricante, para la construcción de una pista de paddel de 20x10 m, con capa de uso de copolímero hilado en bloque, resistente a los rayos UV, 8.800 dtex, de 120 µ de espesor, sin fibrilación, sistema "crown HPF", en color verde y material de soporte de tejido trefilado de PP, instalado.	26,38
		VEINTISEIS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D11PD0090	m ²	Pavimento césped artificial, p/campo fútbol Pavimento de césped artificial, relleno con arena de cuarzo, s/norma DIN 18035-7 e instrucciones del fabricante, para la construcción de un campo de fútbol de 50x20 m, con capa de uso de copolímero hilado en bloque, resistente a los rayos UV, 8.800 dtex, de 120 µ de espesor, sin fibrilación, sistema "crown HPF", en color verde y material de soporte de tejido trefilado de PP, instalado.	42,00
		CUARENTA Y DOS	
D11PD0100	m ²	Sistema aquapur pavimento dep. ó equivalente Pavimento con sistema AQUAPUR ó equivalente, compuesto por los siguientes elementos: Encima de una superficie pulida consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy AQUAPOX IMPRIMACION ó equivalente con un rendimiento de 150 gr./m ² aplicada con rodillo; seguida de dos capas de la pintura bicomponente poliuretano para pavimentos AQUAPUR COLORES ó equivalente con un rendimiento de 200 gr./m ² en dos capas.	14,90
		CATORCE con NOVENTA CÉNTIMOS	
D11PD0110	m ²	Pavimento con sistema pavicril slurry ó equivalente Pavimento con sistema PAVICRIL SLURRY ó equivalente, compuesto por los siguientes elementos: Encima de una superficie pulida consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy AQUAPOX IMPRIMACION ó equivalente con un rendimiento de 150 gr./m ² aplicada con rodillo; seguida de dos capas PAVICRIL SLURRY ó equivalente con un rendimiento entre las de 2 capas de 3 kg/m ² . mediante rastra de goma.	14,31
		CATORCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
D11PD0120	m ²	Sistema confort slastic+aquapur ó equivalente Sistema CONFORT SLASTIC+AQUAPUR ó equivalente (anti-deslizante clasificación c-2) compuesto por los siguientes elementos: Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy Aquapox imprimación ó equivalente con un rendimiento de 150 gr./m ² aplicada con rodillo; seguida de dos capas de la membrana de poliuretano monocompone- nte de aplicación líquida con un consumo entre las dos capas de 1 Kg./m ² aplicadas con rodillo; Al día siguiente aplicaremos 2 capas de AQUAPUR COLORES ó equivalente con un consumo ente las 2 capas de 0,200 gr/m ² .	27,16
		VEINTISIETE con DIECISEIS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 200/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D11PD0130	m ²	Sistema pavicril slurry+aquapur ó equivalente Pavimento con sistema PAVICRIL SLURRY ó equivalente, compuesto por los siguientes elementos: Encima de una superficie pulida consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy AQUAPOX IMPRIMACION ó equivalente con un rendimiento de 150 gr./m ² aplicada con rodillo; seguida de dos capas PAVICRIL SLURRY ó equivalente con un rendimiento entre las de 2 capas de 3 kg/m ² .mediante rastra de goma .Al día siguiente finalizaremos aplicando mediante rodillo de pelo corto 2 capas de la pintura bicomponente poliuretano para pavimentos AQUAPUR COLORES ó equivalente con un rendimiento de 300 gr./m ² en dos capas.	23,60
VEINTITRES con SESENTA CÉNTIMOS			
APARTADO D11PE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO AMORTIGUADOR CONTINUO DE CAUCHO DE 4.00			
D11PE0010	m ²	PAV. CONT. SBR 4.00 CM (3.00 cm SBR negro + 1.00 cm SBR color) M2. Ejecución de pavimento amortiguador de caucho continuo formado por una capa base de 3.00 de espesor de SBR color negro y una capa final de 1.00 cm des espesor de SBR de color, i/ligantes de imprimación y adherencia entre capas. Totalmente terminado.	65,00
SESENTA Y CINCO			
D11PE0020	m ²	PAV. CONT. EPDM 4.00 CM (3.00 cm SBR negro + 1.00 cm EPDM color) M2. Ejecución de pavimento amortiguador de caucho continuo formado por una capa base de 3.00 de espesor de SBR color negro y una capa final de 1.00 cm des espesor de EPDM de color, i/ligantes de imprimación y adherencia entre capas. Totalmente terminado.	90,00
NOVENTA			
SUBCAPÍTULO D13 REVESTIMIENTOS			
APARTADO D13A REVOCOS			
D13A0010	m ²	Revoco a la tirolesa mort 1:3:7 Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos exteriores, incluso limpieza y humedecido del soporte. S/NTE-RPR.	10,31
DIEZ con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
D13A0020	m ²	Revoco pétreo fachadas con mortero monocapa árido p Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa COTEGRAN RPB de Parex o equivalente, espesor aprox. entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales, aplicado sobre soportes de fábrica, con acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulometría 5/9, color a determinar por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.	24,85
VEINTICUATRO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
D13A0040	m ²	Revoco pétreo fachadas con mortero monocapa raspado Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa COTEGRAN MAX de Parex o equivalente, espesor aprox. entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales, aplicado sobre soportes de fábrica, con acabado raspado en textura tamaño fino, color a determinar por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.	25,40
VEINTICINCO con CUARENTA CÉNTIMOS			

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 201/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO D25 CARPINTERÍA DE ACERO

APARTADO D25J CERRAMIENTOS METÁLICOS

SUBAPARTADO D25JA CERCADOS METÁLICOS

D25JA0010 m² Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS
Cerramiento con valla metálica confeccionada con barrotes verticales de perfiles laminados RHS 60x40x3 y 25x25x2, y dos largueros horizontales RHS de 25x25x2, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. 175,36

CIENTO SETENTA Y CINCO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D25JA0020 m² Cerramiento con valla metálica de malla ST y postes acero galv.
Cerramiento con valla metálica formada por módulos de malla de acero simple torsión, plastificada, insertada en angular de 40 mm plegada con pletina de 30x3 mm y unida a postes de acero galvanizado mediante perfil laminado de 30x30x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. 153,09

CIENTO CINCUENTA Y TRES con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D29F FIRMES

APARTADO D29FA COMPLETOS

D29FA0010 m² Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12
Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado. 24,41

VEINTICUATRO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO D29FB SUBBASES

D29FB0010 m³ Sub-base granular de picón
Sub-base granular de picón compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 13,36

TRECE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D29FB0020 m³ Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 28,32

VEINTIOCHO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO D29FC RIEGOS ASFÁLTICOS

D29FC0010 t Emulsión ECR-1 en riego de imprimación
Emulsión ECR-1 en riego de imprimación, incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido y apisonado. 809,53

OCHOCIENTOS NUEVE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D29FC0020 m² Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1
Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido. 1,03

UN con TRES CÉNTIMOS

D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1
Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 0,68

CERO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 202/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO D29FD MEZCLAS ASFÁLTICAS			
D29FD0010	t	Mezcla asfáltica en caliente tipo G-25 Mezcla asfáltica en caliente tipo G-25, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,34 Tn/m ³	55,44
		CINCUENTA Y CINCO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D29FD0020	t	Mezcla asfáltica en caliente tipo G-20 Mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 Tn/m ³	57,63
		CINCUENTA Y SIETE con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D29FD0030	t	Mezcla asfáltica en caliente tipo D-12 Mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 Tn/m ³	61,73
		SESENTA Y UN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D29FD0040	m ²	Capa intermedia de calzada, tipo G-20, e=4 cm Capa intermedia de calzada, de 4 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m ³	5,48
		CINCO con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D29FD0050	m ²	Capa intermedia de calzada, tipo G-20, e=5 cm Capa intermedia de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m ³	6,86
		SEIS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D29FD0060	m ²	Capa intermedia de calzada, tipo G-20, e=6 cm Capa intermedia de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m ³	8,18
		OCHO con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
D29FD0070	m ²	Capa intermedia de calzada, tipo G-20, e=7 cm Capa intermedia de calzada, de 7 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m ³	9,57
		NUEVE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D29FD0080	m ²	Capa de rodadura de calzada, tipo D-12, e=3 cm Capa de rodadura de calzada, de 3 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m ³	4,44
		CUATRO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D29FD0090	m ²	Capa de rodadura de calzada, tipo D-12, e=4 cm Capa de rodadura de calzada, de 4 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m ³	5,92
		CINCO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D29FD0100	m ²	Capa de rodadura de calzada, tipo D-12, e=5 cm Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m ³	7,41
		SIETE con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
D29FD0110	m ²	Capa de rodadura de calzada, tipo D-12, e=6 cm Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m ³	8,89
		OCHO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D29FD0120	m ²	Firme de aglomerado asfáltico en frío e=5 cm , con árido 5-10 mm Firme de aglomerado asfáltico en frío, con árido 5-10 mm de 5 cm de espesor, extendido y compactado.	9,51
		NUEVE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 203/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO D28 PINTURAS Y ACABADOS			
APARTADO D28A PINTURAS P/PARAMENTOS INTERIORES			
SUBAPARTADO D28AA PINTURAS PLÁSTICAS PARA INTERIORES			
ELEMENTO D28AAA PINTURAS PLÁSTICAS LISAS			
D28AAA0020	m ²	Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021 PALCANARIAS ó equiv. Pintura plástica para interior, lavable, acabado mate, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.	3,91
			TRES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
D28AAA0060	m ²	Pintura plástica, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	6,73
			SEIS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D28AAA0070	m ²	Pintura plástica color lisa mate int./ext, Emuldis ó equiv. Pintura plástica, de acabado mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	7,48
			SIETE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D28AAA0110	m ²	Pintura plástica mate int. bl. Alcilex ó equiv. Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	6,75
			SEIS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D28AAA0120	m ²	Pintura plástica mate int. color, Alcilex ó equiv. Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	7,46
			SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D28AAA0130	m ²	Pintura plástica mate int. bl. Acrimat ó equiv. Pintura plástica de acabado mate, Acrimat o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	6,46
			SEIS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D28AAA0140	m ²	Pintura plástica mate int/ext, bl, Bricoplast ó equiv. Pintura plástica de acabado mate, Bricoplast o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores y exteriores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	6,62
			SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
D28AAA0150	m ²	Pintura plástica mate liso, int. bl. 2G ó equiv. Pintura plástica de acabado mate, liso, de naturaliza copolímera acrílica, 2G o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	6,20
			SEIS con VEINTE CÉNTIMOS
D28AAA0200	m ²	Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv ó equiv. Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv de Caparol o equivalente, ecológica, sin conservantes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación.	7,82
			SIETE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 204/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO D28B PINTURAS Y REVEST. P/PARAMENTOS EXTERIORES			
SUBAPARTADO D28BA PINTURAS PLÁSTICAS PARA EXTERIORES			
D28BA0040	m ²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil PALCANARIAS ó equiv. Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.	4,98
		CUATRO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D28BA0060	m ²	Pintura plástica lisa, semimate, bl. ext., Emuldis ó equiv. Pintura plástica, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado semimate, Emuldis fachadas o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	8,63
		OCHO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D28BA0070	m ²	Pintura plástica lisa, color, ext., Emuldis fachadas ó equiv. Pintura plástica, Emuldis fachadas o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	9,51
		NUEVE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
D28BA0080	m ²	Pintura plástica mate liso, int/ext. bl. 3G ó equiv. Pintura plástica de acabado mate, liso, 3G o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores y exteriores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.	6,22
		SEIS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
APARTADO D28C PINTURAS S/SOPORTES METÁLICOS			
SUBAPARTADO D28CA TRATAMIENTOS PREVIOS SOBRE SUP. METÁLICAS			
D28CA0010	m ²	Imprimación universal anticorrosiva Shop primer B.P. ó equiv. Imprimación universal anticorrosiva monocomponente, Shop primer B.P. o equivalente, aplicado a una mano, s/acero galvanizado, aluminio y metales no férricos, color castaño, incluso desengrasado y limpieza del soporte.	5,66
		CINCO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D28CA0020	m ²	Imprimación anticorrosiva, anticorrosivo rojo óxido ó equiv. Imprimación anticorrosiva, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido o equivalente, aplicado a una mano, a brocha, rodillo o pistola, sobre superficies férricas, incluso raspado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza y desengrasado del soporte.	4,49
		CUATRO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D28CA0030	m ²	Imprimación anticorrosiva, fosfato de cinc, Cinidrol. ó equiv. Imprimación anticorrosiva, a base de fosfato de zinc, Cinidrol o equivalente, aplicado a una mano, a brocha, rodillo o pistola, sobre superficies férricas, incluso raspado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza y desengrasado del soporte.	4,75
		CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D28CA0040	m ²	Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico i/limpieza.	2,97
		DOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D28CA0050	m ²	Preparación estruct. mediante chorro arena, grado Sa 2 1/2 Preparación de estructuras metálicas mediante chorro de arena, en grado Sa 2 1/2, i/limpieza.	15,52
		QUINCE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA
			205/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO D28CB ESMALTES SOBRE SUP. METÁLICAS			
D28CB0010	m ²	Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol ó equiv. Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.	10,62
		DIEZ con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D28CB0100	m ²	Esmalte sintético brillante bl, Sealkyd, s/hierro y acero Esmalte sintético brillante, Sealkyd o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, s/hierro y acero, en interiores o exteriores, color blanco, incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimación anticorrosiva con Cinidrol.	12,69
		DOCE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D28CB0120	m ²	Esmalte sintét. brillante bl/negro, Alcigloss ó eq, s/hier y ace Esmalte sintético brillante, Alcigloss o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/hierro y acero, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimación anticorrosiva con Cinidrol.	13,15
		TRECE con QUINCE CÉNTIMOS	
D28CB0130	m ²	Esmalte sintét. brillante bl/negro, Alcigloss ó eq, s/acer galv, Esmalte sintético brillante, Alcigloss o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/acero galvanizado, aluminio y metales no férricos, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso desengrasado, limpieza del soporte e imprimación anticorrosiva con Shop primer B.P.	14,95
		CATORCE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D28CB0140	m ²	Esmalte sintét. brillante color, Alcigloss ó eq, s/hier y acer Esmalte sintético brillante, Alcigloss o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/hierro y acero, en interiores o exteriores, colores medios, incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimación anticorrosiva con Cinidrol.	14,27
		CATORCE con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
D28CB0150	m ²	Esmalte sintét. brillante color, Alcigloss ó eq, s/acer galv Esmalte sintético brillante, Alcigloss o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/acero galvanizado, aluminio y metales no férricos, en interiores o exteriores, colores medios, incluso desengrasado, limpieza del soporte e imprimación anticorrosiva con Shop primer B.P.	16,15
		DIECISEIS con QUINCE CÉNTIMOS	
D28CB0160	m ²	Esmalte mate blanco/negro, Alcigloss mate s/hierro y acero Esmalte mate, Alcigloss mate o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/hierro y acero, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimación anticorrosiva con Cinidrol.	13,58
		TRECE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D28CB0240	m ²	Esmalte sintético liso brillante, anticorr, Esmalte antióxido Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, Esmalte antióxido (Valentine) o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, especialmente indicado para superficies de hierro situadas a la intemperie, varios colores, incluso eliminación de óxidos y limpieza y desengrasado del soporte.	12,92
		DOCE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D28CB0250	m ²	Esmalte antiox. acab. hierro forjado, Oxigel Forja ó equiv. Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, Oxigel Forja o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies de hierro, con acabado tipo hierro forjado, en interiores y exteriores, color negro o gris, incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte.	11,22
		ONCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
D28CB0260	m ²	Esmalte brillante antioxidante, Oxigel Martelé ó equiv. Esmalte brillante antioxidante, de aspecto martelado, con estructura de gel, Oxigel Martelé o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies de hierro, en interiores y exteriores, varios colores, incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte.	15,22
		QUINCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 206/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO D28D PINTURAS S/SOPORTES DE MADERA			
SUBAPARTADO D28DA TRATAMIENTOS PREVIOS SOBRE MADERA			
D28DA0010	m ²	Pintura decapante s/carpintería de madera o metálica Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, previa limpieza de la superficie.	14,75
			CATORCE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO D28DB BARNICES SOBRE MADERA			
D28DB0010	m ²	Barniz sintético brillante, en carp. madera, int./ext. Barniz sintético brillante, en carpintería de madera, interior o exterior, Palwood o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.	12,68
			DOCE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D28DB0020	m ²	Barniz sintético brillante alta resist., carp. m Barniz sintético brillante de alta resistencia, en carpintería de madera, interior o exterior, Palwood marino o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.	13,07
			TRECE con SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO D28DC ESMALTES SOBRE MADERA			
D28DC0040	m ²	Esmalte acrílico al agua satinado o brillante Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equivalente, sobre carpintería de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.	13,90
			TRECE con NOVENTA CÉNTIMOS
D28DC0070	m ²	Esmalte sintético brillante, bl. Sealkyd ó equiv. s/madera Esmalte sintético brillante, Sealkyd o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, color blanco, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo con Imprimación selladora (Valentine).	16,98
			DIECISEIS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D28DC0080	m ²	Esmalte sintético brillante, bl./negro, Alcigloss ó eq. s/madera Esmalte sintético brillante, Alcigloss o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo con Imprimación selladora (Valentine).	17,20
			DIECISIETE con VEINTE CÉNTIMOS
D28DC0090	m ²	Esmalte sintético brillante, color, Alcigloss ó eq. s/madera Esmalte sintético brillante, Alcigloss o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, colores medios, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo con Imprimación selladora (Valentine).	18,56
			DIECIOCHO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D28DC0100	m ²	Esmalte mate blanco/negro, Alcigloss ó eq. mate s/madera Esmalte mate, Alcigloss mate o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo con Imprimación selladora (Valentine).	17,62
			DIECISIETE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO D28DD LACAS SOBRE MADERA			
D28DD0010	m ²	Esmalte laca satinada, bl/negro, Valenite ó eq. s/madera Esmalte laca satinada de poliuretano, Valenite o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores y exteriores, color blanco o negro, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo con Imprimación selladora (Valentine).	18,36
			DIECIOCHO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D28DD0020	m ²	Esmalte laca satinada, color, Valenite ó eq. s/madera Esmalte laca satinada de poliuretano, Valenite o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores y exteriores, colores medios o intensos, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo con Imprimación selladora (Valentine).	18,96
			DIECIOCHO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D28DD0030	m ²	Esmalte blanco/negro, Alcigloss satinado ó eq., s/madera Esmalte satinado, Alcigloss satinado o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo con Imprimación selladora (Valentine).	17,74
			DIECISIETE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 207/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO D28E PINTURAS IMPERMEABILIZANTES			
D28E0020	m ²	Pintura impermeabilizante asfáltica Emulflex ó eq. Pintura impermeabilizante asfáltica Emulflex o equivalente, aplicada s/ instrucciones de la casa suministradora, con un rendimiento de 1 kg/m ²	6,67
			SEIS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D28E0030	m ²	Pintura impermeabilizante asfáltica tipo Mulseal E1 ó eq. Pintura impermeabilizante asfáltica tipo Mulseal E1 o equivalente, aplicada s/ instrucciones de la casa suministradora, con un rendimiento de 1,4 kg/m ²	5,09
			CINCO con NUEVE CÉNTIMOS
D28E0040	m ²	Pintura impermeabilizante a base de resinas acrílicas, tipo Chova-tec o equivalente, aplicada a tres manos, en cubiertas no transitables, s/instrucciones de la casa suministradora, con un rendimiento de 1,5 kg/m ² , incluso limpieza del soporte y colocación de armadura de refuerzo.	8,35
			OCHO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
D28E0060	m ²	Pintura impermeabilizante elástica, Imperflex transitable o equivalente, para resolver problemas de estanqueidad en exteriores (especialmente indicado para terrazas, tejados y azoteas transitables), varios colores, aplicada a brocha, a tres manos, incluso limpieza del soporte.	26,78
			VEINTISEIS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO D28F PINTURAS PARA SUELOS			
D28F0110	m ²	Pintura pavimento de poliuretano. Pintura para soleras de hormigón resistente a agentes químicos y a la abrasión, con barniz satinado de poliuretano transparente en dispersión acuosa monocomponente, ADI COAT 3000 o equivalente, aplicado a rodillo.	10,82
			DIEZ con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D28F0120	m ²	Pintura pavimento de resina epoxi. Pintura para pavimento resistente a sustancias químicas, para locales, soleras, aparcamientos, exteriores o interiores, de resina epoxi en base acuosa, Ardex COAT 500 W o equivalente, color a elegir, aplicada a base de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación del soporte.	8,66
			OCHO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO D28G PINTURAS DEPORTIVAS			
D28G0010	m ²	Pintura plást p/canchas tenis, Tenisplast ó eq. Pintura plástica, Tenisplast o equivalente, para la protección y señalización de canchas de tenis realizadas con morteros asfálticos o hidráulicos, color blanco, rojo o verde, aplicada a brocha, rodillo o pistola, a dos manos, incluso limpieza del soporte.	8,56
			OCHO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO D28H PINTURAS PARA PISCINAS			
D28H0030	m ²	Pintura resina de clorocaucho, Clorimat ó eq. piscinas Pintura de resina de clorocaucho, Clorimat piscinas o equivalente, para la protección de superficies de hormigón de las piscinas, color blanco o azul, aplicado a dos manos, la primera a brocha y la segunda a rodillo, incluso limpieza del soporte.	13,63
			TRECE con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 208/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo II. Relación de precios.

Conservación y mantenimiento espacios deportivos municipales

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO D28I PINTURAS ESPECIALES			
SUBAPARTADO D28IB PINTURAS Y TRATAMIENTOS ANTIGRAFFITI			
D28IB0010	m ²	Fijativo acríl antigraffiti incol, Cromacril W ó eq. Fijativo acrílico en base agua, incoloro, Cromacril W o equivalente, previo a la aplicación de un tratamiento antigraffiti, para superficies de hormigón, piedra artificial... sellando la porosidad del soporte y manteniendo su tonalidad de color inicial, aplicado a una mano, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, incluso limpieza y preparación del soporte.	4,28
		CUATRO con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
D28IB0020	m ²	Barniz antigraffiti poliuret. incol. brillante, C-Thane Varnish Barniz antigraffiti, de poliuretano, incoloro, brillante, Cromoglas Varnish Gloss o equivalente, resistente a disolventes y detergentes alcalinos, para superficies de hormigón, piedra artificial... aplicado a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, incluso limpieza y preparación del soporte.	9,90
		NUEVE con NOVENTA CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO D36 CESPED ARTIFICIAL			
D36.0010	m ²	Cepillado y limpieza superficial del césped artificial.	0,04
		CERO con CUATRO CÉNTIMOS	
D36.0020	m ²	Descompactado, aireación y limpieza del relleno del césped	0,10
		CERO con DIEZ CÉNTIMOS	
D36.0030	m ²	Tratamiento superficie con un hervicida orgánico no contaminante	0,32
		CERO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
D36.0040	kg	Recebado de caucho en las zonas que se requiera (corner, p. pen)	0,93
		CERO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D36.0050	kg	Recebado de arena de sílice en las zonas que se requiera.	0,37
		CERO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D36.0060	m	Verificación de juntas y reparación de las incluyendo materiales	33,50
		TREINTA Y TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS	
D36.0070	m ²	Reposición de césped de diferentes tipos totalmente terminado	45,00
		CUARENTA Y CINCO	

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 209/213




3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

Anexo III. Relación del personal a subrogar.

C/ León y Castillo, 322-3º planta – Edificio Casa del Marino (35007 – Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928 44 66 29 – Fax: 928 44 66 15 – i.m.deportes@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 210/213
 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==			

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Unidad Administrativa: (27) Instituto Municipal de Deportes (IMD)

Nº Solicitud: 185351/2016



Asunto General (No Catalogado)

Titular o interesado

Nombre y Apellidos o Razón Social							CIF		
PEREZ MORENO SAU-FITONOVO SL - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS UTE							U76151885		
País		Provincia		Municipio		Código Postal			
ESPAÑA		LAS PALMAS		Las Palmas de Gran Canaria		35007			
Tipo Vía		Con Domicilio en		Nº	Bloque	Portal	Escal.	Planta	Pta.
CALLE		LEON Y CASTILLO		421				5	B
Teléf./Fax					Correo Electrónico				
928272710/928264740					rvega@utecentroseducativos.com				

A los efectos de notificación el interesado señala como medio preferente:

Correo Ordinario

- Domicilio del Interesado

Documentos Aportados

- SOLICITUD

Expone

RELACION DEL PERSONAL CONTRATADO

Solicita

se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de diciembre de 2016

Fdo.: PEREZ MORENO SAU-FITONOVO SL - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS UTE

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS

"La firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar, tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico, como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios electrónicos, y el reconocimiento que los datos proporcionados han sido introducidos de forma voluntaria y responden con veracidad a la situación real de titularidad, debiendo comunicar cualquier modificación que afecte a los mismos."

Fdo.: PEREZ MORENO SAU-FITONOVO SL - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS UTE

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos en la mencionada Ley.

En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presente deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.

Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005 Las Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad.

Pag. 1 de 2

Documento firmado por:	Fecha/hora:
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	15/12/2016 10:07

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017	
	Jose Antonio Rodriguez Santana			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA	211/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

U006754ad1270109b5807e03c00c0a08E

http://sedelectronica.laspalmasgc.es/ValDoc/index.jsp?csw=U006754ad1270109b5807e03c00c0a08E

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/ValDoc/index.jsp?csw=U006754ad1270109b5807e03c00c0a08E>

2016 - 185328
 REGISTRO GENERAL
 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
 15/12/2016

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



U006754ad1270109b5807e03c00c0a08E

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/ValDoc/index.jsp?csv=U006754ad1270109b5807e03c00c0a08E>

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos en la mencionada Ley.
 En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presente deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
 Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005 Las Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad.

Documento firmado por: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	Fecha/hora: 15/12/2016 10:07
--	---------------------------------

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 212/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==



UTE CENTROS DEPORTIVOS

RELACION DEL PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE POR LA UTE CENTROS DEPORTIVOS

En relación al escrito remitido por parte del Instituto Municipal de Deportes con número de registro 50337 de fecha 2 de septiembre de 2016 en relación al asunto de referencia se informa lo siguiente:

A efectos de subrogación del personal contratado que viene desarrollando el servicio de conservación y mantenimiento en general de los centros deportivos municipales, se relaciona a continuación:

INICIALES	CATEGORIA	TIPO DE CONTRATO	JORNADA	FECHA ALTA	FECHA ANTIGÜEDAD	BRUTO ANUAL
MAToy	INGENIERO	INDEFINIDO	100%	17/05/2013	01/02/2009	33.000,00€
SUHEJ	OFICIAL	TEMPORAL	100%	17/05/2013	11/02/2009	17.138,31€
GAVIM	OFICIAL	INDEFINIDO	100%	15/01/2014	15/01/2014	17.138,31€
PEAFD	OFICIAL	INDEFINIDO	100%	24/02/2014	24/02/2014	16.621,78€
CAALJ	OFICIAL	INDEFINIDO	100%	10/02/2014	10/02/2014	16.621,78€
CRTOP	OFICIAL	INDEFINIDO	100%	09/03/2015	09/03/2015	16.621,78€
HESAE	PEON	TEMPORAL	100%	17/05/2013	11/02/2009	16.137,51€

COSTE DE EMPRESA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016

INICIALES	CATEGORIA	T.C.	SALARIO BRUTO MES	PREVISIÓN PAGA JUNIO	PREVISIÓN PAGA DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	TOTAL COSTO MES
MAToy	INGENIERO	189	2.357,14	249,38	249,38	797,36	3.653,26
SUHEJ	OFICIAL	401	1.245,88	111,11	111,11	554,94	2.023,04
GAVIM	OFICIAL	100	1.257,80	111,11	111,11	541,69	2.021,72
PEAFD	OFICIAL	100	1.218,06	107,85	107,85	524,76	1.958,53
CAALJ	OFICIAL	100	1.220,15	107,85	107,85	525,52	1.961,37
CRTOP	OFICIAL	100	1.220,15	107,85	107,85	525,52	1.961,37
HESAE	PEON	401	1.172,18	104,83	104,83	522,32	1.904,16

Las Palmas de Gran Canaria a 13 de Diciembre de 2.016

Empresa Adjudicatara
 U.T.E. CENTROS DEPORTIVOS
 (PEREZ MORENO - LEM)
 U-76151885

Documento firmado por:

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha/hora:

15/12/2016 10:07

Código Seguro de verificación: 3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Inmaculada Medina Montenegro (Concejala del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas)	FECHA	08/08/2017
	Jose Antonio Rodriguez Santana		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==	PÁGINA 213/213



3xyXGQeacQpGg8KDZVj1WA==

P006754ad127011859c07e03530c0a087

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=P006754ad127011859c07e03530c0a087>